




82

100

78

108

30




Modernisierung DHH
Heinrich Heinstr.21
68199 Mannheim

Bauherr
Leif Timmermann
Nibelungenring 5
68199 Mannheim

Fenster Fusspunkt EG
o.M.
Detail

Dipl.-Ing. R.Kratzert
Freier Architekt
Fischergasse 12
69117 Heidelberg
06221 164439

070113



62

100

78

Modernisierung DHH
Heinrich Heinstr. 21
68199 Mannheim

Bauherr
Leif Timmermann
Nibelungenring 5
68199 Mannheim

Fenster Fusspunkt 1.OG
o.M.
Detail


Dipl.-Ing. R.Kratzert
Freier Architekt
Fischergasse 12
69117 Heidelberg
06221 164439

070113
Dämmung, Dämmband oder
Anputzleiste und
Abdichtungen sind
bauseitige Leistungen

Dichtband
bauseits

29

108



25

35
Länge Einsatzschiene


Blendenhöhe H1 (230/260/300)

Raffstorehöhe

Bestellhöhe

20

ca. 15



160

112

160

Modernisierung DHH
Heinrich Heinstr.21
68199 Mannheim

Bauherr
Leif Timmermann
Nibelungenring 5
68199 Mannheim

Fenster Fusspunkt UG
o.M.
Detail

Dipl.-Ing. R.Kratzert
Freier Architekt
Fischergasse 12
69117 Heidelberg
06221 164439

070113

69