

Labels and Dimensions:

- HOLZ VERKLEIDUNG** (Wood cladding)
- LEERROHR-ELT SONNENSCHUTZ NACH ANGABE TGA** (Empty pipe - external sun protection according to TGA specification)
- STB-DECKE MIT BAUTEILAKTIVIERUNG PUTZ** (Structural slab with component activation plaster)
- FENSTER VIERSEITIG IN GLEICHER EBENE UND MATERIALSYSTEM LUFT- UND SCHALLDICHT ANGESCHLOSSEN. UNTERGRUND UND VORBEHANDLUNG NACH VORGABE HERSTELLER. DIN 4108-7 beachten.** (Four-sided window in the same level and material system airtight and soundtight connection. Substrate and pre-treatment according to manufacturer's instructions. See DIN 4108-7).
- REGENRINNE MIT RINNENBEGLEITHEIZUNG** (Gutter with gutter heating)
- STEINVERKLEIDUNG** (Stone cladding)
- FASSADENAUFHÄNGUNG ÜBER ISO-KORB NACH ANGABE STATIK** (Facade hanging over ISO-basket according to structural requirements)
- FENSTER VIERSEITIG IN GLEICHER EBENE UND MATERIALSYSTEM SCHLAG-REGENDICHT ANGESCHLOSSEN. ELASTISCHER ANSCHLUSS MIT FUGENDICHTBAND** (Four-sided window in the same level and material system impact and rain tight connection. Elastic connection with joint sealant)
- FENSTER UND SONNENSCHUTZ GEMÄß WÄRMESCHUTZ-NACHWEIS UND SCHALLSCHUTZ-DIMENSIONIERUNG.** (Window and sun protection according to thermal insulation proof and sound insulation dimensioning).
- SONNENSCHUTZ REVERSIBEL ZUR REVISION DER ENTWÄSSERUNG** (Sun protection reversible for revision of drainage)
- FÜHRUNG SONNENSCHUTZ** (Guidance of sun protection)
- FENSTER VIERSEITIG IN GLEICHER EBENE UND MATERIALSYSTEM SCHLAG-REGENDICHT ANGESCHLOSSEN. ELASTISCHER ANSCHLUSS MIT FUGENDICHTBAND** (Four-sided window in the same level and material system impact and rain tight connection. Elastic connection with joint sealant)
- 1. DICHTUNGSEBENE** (1. Sealing level)
- 2. DICHTUNGSEBENE ALU BLECH MIT SEITLICHEN LETTBLECH** (2. Sealing level aluminum plate with side batten)
- DOPPELBODEN** (Double floor)
- FENSTER VIERSEITIG IN GLEICHER EBENE UND MATERIALSYSTEM LUFT- UND SCHALLDICHT ANGESCHLOSSEN. UNTERGRUND UND VORBEHANDLUNG NACH VORGABE HERSTELLER. DIN 4108-7 beachten.** (Four-sided window in the same level and material system airtight and soundtight connection. Substrate and pre-treatment according to manufacturer's instructions. See DIN 4108-7).
- SCHLITZSCHIENE** (Slot channel)
- HOLZ VERKLEIDUNG** (Wood cladding)
- LEERROHR-ELT SONNENSCHUTZ NACH ANGABE TGA** (Empty pipe - external sun protection according to TGA specification)
- REGENRINNE MIT RINNENBEGLEITHEIZUNG RÜCKSEITIG ANTRITTSNACHWEISUNG** (Gutter with gutter heating rear access proof)
- STEINVERKLEIDUNG** (Stone cladding)
- FASSADENAUFHÄNGUNG ÜBER ISO-KORB NACH ANGABE STATIK** (Facade hanging over ISO-basket according to structural requirements)
- SONNENSCHUTZ REVERSIBEL ZUR REVISION DER ENTWÄSSERUNG** (Sun protection reversible for revision of drainage)

Dimensions: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 29, 33, 38, 44, 52, 53, 60.5, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653,

Technical cross-section drawing of a roof edge detail, showing two variants (left and right) of a roof edge construction. The drawing includes labels for components and dimensions.

Labels and Components:

- SCHLITZSCHIENE
- BLENDSCHUTZ
- BETONSTÜTZE
- FLÜGELBREITE 55 cm
- REGENRINNE MIT BEGLEITHEIZUNG
- REGENFALLROHR
- AUSSENKANTE ROHDECKE
- REGENRINNE MIT BEGLEITHEIZUNG
- SONNENSCHUTZ SCHIENENGEFÜHRT
- FASSADENAUFHÄNGUNG ÜBER ISO KORBE NACH ANGABE STATIK
- STEINVERKLEIDUNG
- DREH-KIPP-FLÜGEL MIT ÖFFNUNGS-BEGRENZUNG (12cm)
- STAHL-EINSCHIEBPROFIL GEM. STATIK
- SCHÜCO AWS/5BS.HI-SONDER
- BETONSTÜTZE

Dimensions:

- 12
- 033
- 8
- 4
- 4
- 1.92
- 1.92
- 1.92
- 55
- 42
- 6
- 3
- 033
- 9
- 46
- 20
- 15
- 11
- 33
- 44
- 2.66°
- 3.12°
- 2.66°
- 3.12°
- 44
- 33
- 11
- 20
- 46
- 9
- 033
- 3
- 6
- 42
- 55
- 1.92
- 1.92
- 1.92

Other Information:

- 2 %
- 2 %
- 2 %

[illegible]

10 - MB1 AUBAU EINES BÜRO- UND GESCHÄFTSHAUSES MIT TIEFGARAGE MIT 22 STELLPLÄTZEN			
BEZUG OBJEKTGESellschaft INZER LANDSTR. 47 1010H & CO.KG WIEDYALLEE 109 596 FRANKFURT/M.		PLANVERFASER TEK TO NIK ARCHITEKTEN WENZEL & PARTNER HERDERICHSTR. 36 60594 FRANKFURT/M.	
TITEL E K T O N I K ENTWURF WENZEL & PARTNER		INDEX MASSSTAB 1:10	
NUMMER 1801		PLAN FORMAT 84/59	
IN DER BEZIEHUNG TAILS STRASSEN-FASSADE REGELSCHNITT			
JEKT ADRESSE INZER LANDSTR. 47, 60329 FRANKFURT/M.		PROJEKT NR 1580	
DINANG 10-MB1-FASSADENDETAIL_STRASSE		PROJEKT MB1	
		BAUTEIL GEZEICHNET TR	
		GEZEICHNET DATUM 16.10.2012	