

Decke über Treppenaufgang:
-Stahlbeton 14cm
-Luftschicht
-Mineralwolle MW 035 3,34
-Fermacell GK-Platte 12.5mm

Dachaufbau:
-Dachziegel
-Trag- und Grundlattung
-STEICO universal dry 80mm
-Sparren C24 (KVH) 8/20cm + Thermo Hanf Combi Jute 200mm
-pro clima INTELLO
-3-Schicht-Platte
-Bestandsparren

Decke über Treppenaufgang:
-Stahlbeton 14cm
-Luftschicht
-Mineralwolle MW 035
-Fermacell GK-Platte 12.5mm

KS-Wand Treppenhaus Innenbereich:
-KS-MW 2000 17.5cm, beidseitig Kalkzementputz
Seminarraum II

KS-Wand Treppenhaus Innenbereich:
-KS-MW 2000 17.5cm, beidseitig Kalkzementputz
-Außenseite zum Seminarraum mit Lattung
Diele Seminarraum I

Buffet/Warmhalteküche
(Belieferung durch Catering)

89.20
Entrée

Lounge / Essen

Geschossdecke:
-Fußbodenbelag (Naturkautschuk)
-Anhydritestrich 6cm
-Noppenplatte DeltaNova 1cm
-Knauf TPT 01 3cm
-EPS 040 (Höhenausgleich) 8cm
-Berleburger Schüttung 6cm
-Rieselschutzvlies
-Drei-Schichtplatte 2,75cm

Bodenaufbau EG:
Zementestrich als Sichtestrich 7,5cm
Tackerplatte Delta Nova 3cm
Wärmedämmung XPS WLS 035 6cm
Arbeitsestrich 6cm
Dichtungsbahn
Glasschaumschotter nach
Werkvorschrift 30cm

Außenwand Giebel (außerhalb Nottreppenhaus):
-Ziegel-MW (Bestand)
-Mineralwolle MW035 1cm
-Mineralwolle MW040 10cm
-Intello 0,02cm
-Gipsfaserplatte 12,5mm

Fertigstellung

Bauherrin:
i, DIPO

Bauvorhaben:
Umbau Scheune zum
Seminargebäude für das DIPO
Mitwick 32, 48249 Dülmen

Zeichnung:
Längsschnitt
Format, Maßstab:
DIN A3
1:100

Datum:
08.03.2024

Dipl.-Ing. Architekt Ludger Sunder-Plassmann
Rudolf-von-Langen-Straße 30,
48147 Münster
mail: sunder-plassmann.buelow@t-online.de
Tel. 0176 72534148

gez. Dipl.-Ing. (FH) Mark Pauluweit

0 1 2 3 4 5m