

LEGENDE


Alle Maße sind am Bau zu überprüfen!
Die ausführende Firma ist für die Konstruktion der Ausführung und die Prüfung sämtlicher Maße verantwortlich.
Bei Maßabweichungen sind die Architekten und die Bauleitung umgehend zu informieren.
Dieser Plan ist nur in Zusammenhang mit den dazu gehörenden Schnitt- und Bewegungsplänen des Statikers und den dazu gehörenden Installationsplänen (Haustechnik und Elektrik) gültig. Unstimmigkeiten sind anhand der Bauleitung zu klären!
Grundlage der konstruktiven Ausführung ist die Statik. Anderer trägt der Unternehmer die alleinige Verantwortung!
Ausgangspunkt: Angabe Fachplaner. Sämtliche sichtbaren Bauteile werden, wenn nicht anders vermerkt, verputzt.
Bei Durchdringungen sind Übergänge verschiedener Materialien so mit Putzgewebe zu überbrücken.
Alle Bewegungen innerhalb des Putzes erfolgen können. Anschlüsse von Gipskartonbauteilen an andere Bauteile sind elastisch herzustellen. Alle Höhenmaße ab OKFFB, Brüstungshöhen bis OKR.

AB	ABLUF	GKA	GIPSARTON AKUSTIK PANEEL	RR	REGENROHR
AD	ABHÄNGIGE DECKE	GR	GIPSARTON IMPREGNIERT	RS	RAUCHSCHUTZTOR
AK	AUSENKANTE	G30	FEUERHEIMENDE VERGLASUNG	RWA	RAUCH-WÄRM-ABZUG
BA	BODENAUSPARKUNG	GR	FEUERBESTÄNDIGE VERGLASUNG	SANIT	SANITÄR
BB	BRANDBEKÄMPFUNGSSCHNITT	H	HEIZUNG	SB	SCHÜTTEBETON
BD	BODENDURCHBRUCH	HK	HEIZKÖRPER	SH	SCHACHT
BE	BODENBELAG	HKN	HEIZKÖRPERNISCHE	SHS	SCHACHTSOHLE
BFT	BETONFERTIGTEIL	HL	HAUSLUF	SHY	STANDSTREBE
BR	BRÜSTUNGSHÖHE AB OKFFB	HV	HEIZUNGSVERTEILUNG	SP	SPRINKLER
BRH	BRÜSTUNGSHÖHE AB OKFFB	K	KÖHLUNG	STR	STURZDÄCHE
BW	BRANDWAND	L	LOFTUNG	T30	FEUERHEIMENDE TUR
D	DACHLUF	LH	LICHT-HÖHE	T30	FEUERBESTÄNDIGE TUR
DA	DECKENAUSPARKUNG	LPA	LEUCHTENAUSPARKUNG	UK	UNTERKANTE
DD	DECKENDURCHBRUCH	MP	MITTELKREUZ	UKF	UNTERKANTE FERTIGDECKE
DE	DACHEINLUF	NA	NOTAUSGANG	UKF	UNTERKANTE FERTIG
DS	DICHTUNGSELEMENT	NMS	NACH MONTAGE SCHLIESSEN	UKR	UNTERKANTE RICH
E	ELEKTRO	OK	OVERKANTE	UKRO	UNTERKANTE RICHDECKE
EV	ELEKTROVERTEILUNG	OKP	OVERKANTE PENT	UKR	UNTERKANTE RICHDECKE
F	FERTIGMASS	OKFFB	OVERKANTE FERTIGFUSSEN	UKUZ	UNTERKANTE UNTERZUG
FA	FUNDAMENTAUSPARKUNG	OKRFB	OVERKANTE FERTIGFUSSEN	UKZ	UNTERKANTE UNTERZUG
FB	FUSSBODEN	OKRFB	OVERKANTE FERTIGFUSSEN	UKZ	UNTERKANTE UNTERZUG
FD	FUNDAMENTDURCHBRUCH	OKRFB	OVERKANTE FERTIGFUSSEN	UKZ	UNTERKANTE UNTERZUG
FM	FERNWÄRMEDIECHER	OKST	OVERKANTE STURZ (RICH)	UKZ	UNTERKANTE UNTERZUG
FF	FACHFACHLAGE	OKW	OVERKANTE VORWAND	UKZ	UNTERKANTE UNTERZUG
FF	FUTTERDORH	P	PUTZ	UKZ	UNTERKANTE UNTERZUG
F30	FUNDAMENTSCHUTZ	R	ROHMASSE	UKZ	UNTERKANTE UNTERZUG
FT	FERTIGTEIL	RD	RAUCHSCHUTZ	UKZ	UNTERKANTE UNTERZUG
FD	FEUERHEIMENDE WAND	RDS	ROHMASSESPRUNG	UKZ	UNTERKANTE UNTERZUG
PD	FEUERBESTÄNDIGE WAND	ROT	RAUCHSCHUTZ TÜR	UKZ	UNTERKANTE UNTERZUG
G	GAS	RH	ROHMASSE	UKZ	UNTERKANTE UNTERZUG
GEN	GENGAS	RK	ROLLADENKASTEN	UKZ	UNTERKANTE UNTERZUG
GH	GELÄNDERHÖHE OKFFB BIS OKP	RO	REVISIONSÖFFNUNG	UKZ	UNTERKANTE UNTERZUG
OK	GIPSARTON			UKZ	UNTERKANTE UNTERZUG

Anschluss Haus 3

Phase BESTANDSPLANUNG

Projekt



+/- 0,00= 98,25 m ü NN

Projekt Westhafen Baufeld 11/1 Frankfurt am Main

Westhafenstraße / Hafenstraße
Frankfurt am Main

Bauherr Vitera Development GmbH

Westendstraße 28
60325 Frankfurt am Main

Architekt BERGHOF & HALLER ARCHITEKTEN BDA

Friedrichstraße 46 60322 Frankfurt am Main
Tel.: 069 - 905 504 0 Fax: 069 - 905 504 20

Planinhalt				
Dachaufsicht Haus 1+2				
Gez.	Datum	Format	Maßstab	Plannr.
JD	31.03.2007	118,9/59,4	1:50	AA-G-H1,2-DA

Alle Maße sind am Bau zu überprüfen!
Die ausführende Firma ist für die Konstruktion der Ausführung und die Prüfung sämtlicher Maße verantwortlich.
Bei Bauüberwachungen sind die Architekten und die Bauleitung umgehend zu informieren.
Dieser Plan ist nur in Zusammenarbeit mit den dazu gehörigen Schall- und Vibrationen des Statikers und den
gehörigen Installationsplänen (Haustechnik und Elektrik) gültig. Umrüstmaßnahmen sind umgehend der Bauleitung zu melden!
Grundlage der angabenen Maße ist die Statik. Allenfalls ergibt sich der Unternehmer die alleinige Verantwortung!
Auspassungen gem. konkreter Fachplaner: Sämtliche schraffierte Bereiche werden, wenn nicht anders vermerkt, verputzt.
Bei Änderungen und Übergängen verschiedener Materialien sind die Übergänge zu übermalen.
Bei Bewegungen innerhalb des Putzes erfolgen können. Anschlüsse von Gipskartendecken an andere Bauteile sind
elastisch herzustellen. Alle Höhenmaße nach KRFFB. Brüstungshöhen nach GKR.

AB	ABS	GKA	GISPARSAT ANSCHLUS PANEEL	RN	REGERHOOF
AD	ABGANGNE DECKE	GRK	GISPARSAT NAGELSTRICH	RS	RAUCHSCHUTZ
AE	ABSTÄNDLICH	GRV	GRUNDRISS VERGLEICHUNG	RU	RUHRUNGS- UND ABZUG
BA	BODENANSPRUNG	GRV	GRUNDRISS VERGLEICHUNG	SA	SANITÄR
BB	BODENANSPRUNG	GRV	GRUNDRISS VERGLEICHUNG	SC	SCHNITT
BD	BODENRÜHRER	HK	HEIZKÖRPER	SH	SCHACHT
BE	BODENBELAG	HN	HEIZKÖRPERFÖRDER	SH	SCHNITT
BF	BETRIEBSTETEL	HL	HALBANSATZ	SH	STANDORTANGABE
BH	BESTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	HL	HALBANSATZ	SH	STANDORTANGABE
BR	BRUNNSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	K	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
BS	BESTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	K	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
BT	BETRIEBSTETEL	K	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
BU	BESTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	K	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
CD	DECKENRÜHRER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
CE	DECKENRÜHRER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
CH	DECKENRÜHRER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
CI	DECKENRÜHRER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
DE	DECKENRÜHRER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
EE	ELEKTRO	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
EF	ELEKTRO	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
FG	FÜSSBOGEN	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
FI	FÜSSBOGEN	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
FM	FÜSSBOGEN	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
FN	FÜSSBOGEN	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
FO	FÜSSBOGEN	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
FP	FÜSSBOGEN	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
FR	FÜSSBOGEN	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
FS	FÜSSBOGEN	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
FT	FÜSSBOGEN	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
FW	FÜSSBOGEN	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
FX	FÜSSBOGEN	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
GY	GEWÄSSER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
HA	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
HB	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
HC	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
HD	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
HE	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
HF	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
HG	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
HH	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
HI	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
HJ	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
HK	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
HL	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
HM	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
HN	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
HO	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
HP	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
HR	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
HS	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
HT	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
HU	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
HV	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
HW	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
HX	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
HY	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
HZ	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
IA	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
IB	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
IC	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
ID	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
IE	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
IF	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
IG	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
IH	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
II	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
IJ	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
IK	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
IL	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER	KL	KÄHLEUNG	SH	STANDORTANGABE
IM	HAARSTÄNDIGKEIT DES KÖRPER				

Phase

Projekt



+/- 0,00= 98,25 m ü.NN

Bauherr Viterra Development GmbH

Architekt

BERGHOF & HALLER
ARCHITEKTEN BDA

Richardstraße 46 60322 Frankfurt am Main
Tel.: 069 - 905 504 0 Fax: 069 - 905 504 20

Gez.	Datum	Format	Maßstab	Plannr.
JD	31.03.2007	118,9/59,4	1:50	AA-G-H1,2-OG 7

LEGENDE

Alle Maße sind in mm zu überprüf. 1
Die ausführende Firma ist für die Konstruktion der Ausführung und die Prüfung sämtlicher Maße verantwortlich.
Bei Maßabweichungen sind die Architekten und die Bauleitung umgehend zu informieren.
Dieser Plan ist nur in Zusammenhang mit den dazu gehörigen Schnitt- und Bewegungsplänen des Bauwerks und den dazu
gehörigen Installationsplänen (Haustechnik und Elektrik) gültig. Unstimmigkeiten sind anhand der Bauleitung zu klären!
Grundlage der konstruktiven Ausführung ist die Statik. Anderenfalls trägt der Unternehmer die alleinige Verantwortung!
Ausgangspunkt: Angabe Fachplaner. Sämtliche sichtbaren Bauteile werden, wenn nicht anders vermerkt, vergipst.
Bei Durchdringungen sind Übergänge verschiedener Materialien so mit Putzgewebe zu überbrücken.
Bei Bewegungen innerhalb des Putzes erfolgen Klappen. Anschlüsse von Klebtafelmontagen an andere Bauteile sind
entsprechend herzustellen. Alle Höhenmaße ab OKRFB, Brüstungshöhen bis OKR.

AB	ABFLUT	OKA	GPSKARTON AKUSTIK PANEEL	RR	REGENROHR
AD	ABHÄNGIGE DECKE	OKB	GPSKARTON IMPAGNIERT	RS	RAUCHSCHNITT
AE	AUSENKANTE	G30	FEUERHEIMENDE VERGLASUNG	RMA	RAUCH-WARME ABZUG
BA	BODENAUSBAU	GR0	FEUERBESTÄNDIGE VERGLASUNG	SANIT	SANITÄR
BBA	BRANDSCHUTZANFANGSABSCHNITT	H	HEIZUNG	SB	SCHÜTTBETON
BD	BODENBELAG	HK	HEIZKABEL	SH	SCHÜTT
BE	BODENBELAG	HKN	HEIZKABELPERLEN	SHS	SCHÜTTBOHLE
BFT	BETONFERTIGTEIL	HL	HAUSLAUF	SP	STANDSTREBE
BR	BRÜSTUNGSHOHE AB OKRFB	HV	HEIZUNGSVERTEILUNG	SPR	SPRINKLER
BRH	BRÜSTUNGSHOHE AB OKRFB	K	KÖHLUNG	STR	STURZBOHLE
D	DRUCKLUFFT	L	LOFTUNG	T30	FEUERHEIMENDE TÜR
DA	DACHENAUSSPARUNG	LH	LICHT-BOHE	T30	FEUERHEIMENDE TÜR
DD	DECKENBOHRLOCH	UPA	LEUCHTENAUSPARUNG	UK	UNTERKANTE
DE	DECKENBOHRLOCH	UPA	LEUCHTENAUSPARUNG	UKP	UNTERKANTE FERTIGDECKE
DEA	DECKENBOHRLOCH	NA	NOTAUSGANG	UKP	UNTERKANTE FERTIG
DEB	DECKENBOHRLOCH	NMS	NACHMONTAGE SCHLÜSSEL	UKP	UNTERKANTE FERTIG
E	ELEKTRO	OK	OKERKANTE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
EV	ELEKTROVERTEILUNG	OKF	OKERKANTE FERTIG	UKP	UNTERKANTE FERTIG
F	FERTIGMASSE	OKFF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
FA	FUNDAMENTAUSPARUNG	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
FB	FUSSBOGEN	OKFB	OKERKANTE FUSSBOGEN	UKP	UNTERKANTE FERTIG
FC	FUNDAMENTBOHRLOCH	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
FD	FUNDAMENTBOHRLOCH	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
FE	FACHFACHUNG	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
FF	FACHFACHUNG	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
FG	FACHFACHUNG	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
FI	FACHFACHUNG	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
FJ	FACHFACHUNG	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
FK	FACHFACHUNG	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
FL	FACHFACHUNG	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
FM	FACHFACHUNG	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
FN	FACHFACHUNG	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
FO	FACHFACHUNG	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
FP	FACHFACHUNG	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
FQ	FACHFACHUNG	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
FR	FACHFACHUNG	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
FS	FACHFACHUNG	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
FT	FACHFACHUNG	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
FU	FACHFACHUNG	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
FV	FACHFACHUNG	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
FW	FACHFACHUNG	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
FX	FACHFACHUNG	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
FY	FACHFACHUNG	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
FZ	FACHFACHUNG	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
GA	GELÄNDERKANTE	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
GB	GELÄNDERKANTE	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
GC	GELÄNDERKANTE	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
GD	GELÄNDERKANTE	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
GE	GELÄNDERKANTE	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
GF	GELÄNDERKANTE	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
GG	GELÄNDERKANTE	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
GH	GELÄNDERKANTE	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
GI	GELÄNDERKANTE	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
GJ	GELÄNDERKANTE	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
GK	GELÄNDERKANTE	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
GL	GELÄNDERKANTE	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
GM	GELÄNDERKANTE	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
GN	GELÄNDERKANTE	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
GO	GELÄNDERKANTE	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
GP	GELÄNDERKANTE	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
GQ	GELÄNDERKANTE	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
GR	GELÄNDERKANTE	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
GS	GELÄNDERKANTE	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
GT	GELÄNDERKANTE	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
GU	GELÄNDERKANTE	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
H	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
HB	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
HC	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
HD	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
HE	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
HF	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
HG	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
HH	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
HI	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
HJ	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
HK	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
HL	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
HM	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
HN	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
HO	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
HP	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
HQ	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
HR	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
HS	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
HT	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
HU	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
HV	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
HW	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
HX	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
HY	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
HZ	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
IA	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
IB	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
IC	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
ID	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
IE	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
IF	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
IG	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
IH	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
II	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
IJ	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
IK	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
IL	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
IM	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
IN	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
IO	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
IP	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
IQ	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
IR	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
IS	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
IT	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
IU	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
IV	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
IW	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
IX	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
IY	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
IZ	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
JA	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
JB	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
JC	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
JD	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
JE	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
JF	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
JG	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
JH	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
JI	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
JJ	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
JK	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
JL	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
JM	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
JN	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
JO	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
JP	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
JQ	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
JR	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
JS	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
JT	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
JU	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
JV	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
JW	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
JX	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
JY	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
JZ	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
KA	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
KB	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
KC	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
KD	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
KE	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
KF	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
KG	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
KH	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
KI	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
KJ	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
KK	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
KL	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
KM	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
KN	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
KO	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
KP	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
KQ	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
KR	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
KS	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
KT	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
KU	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
KV	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
KW	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
KX	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
KY	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
KZ	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
LA	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
LB	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
LC	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
LD	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
LE	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
LF	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
LG	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
LH	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
LI	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
LJ	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
LK	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
LL	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
LM	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
LN	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
LO	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
LP	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
LQ	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
LR	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
LS	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
LT	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
LU	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
LV	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
LW	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
LX	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
LY	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
LZ	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
MA	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
MB	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
MC	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
MD	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
ME	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
MF	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
MG	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
MH	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
MI	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
MJ	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
MK	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
ML	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
MM	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
MN	HAUSLAUF	OKF	OKERKANTE FERTIGMASSE	UKP	UNTERKANTE FERTIG
MO	HAUSLAUF</				

Alle Maße sind am Bau zu überlegen !
Die ausführende Firma ist für die Konstruktion der Ausführung und die Prüfung sämtlicher Maße verantwortlich.
Bei Maßabweichungen sind Architekten und die Bauleitung umgehend zu informieren.
Dieser Plan ist nur in Zusammenhang mit den dazu gehörigen Schal- und Bewehrungsplänen des Statikers und den dazu gehörigen Installationsplänen (Haustechnik und Elektro) gültig. Unstimmigkeiten sind umgehend der Bauleitung zu melden.
Grundlage der konstruktiven Ausführung ist die Skizze. Allerdings trägt der Unternehmer die alleinige Verantwortung !
Ausparungen gem. Angabe Fachplaner. Sämtliche sichtbaren Betonteile werden, in wie nicht anders vermerkt, verputzt.
Bei Putzflächen sind Übergänge verschiedener Materialien so mit Putzgewebe zu überspannen,
dass Bewegungen innerhalb des Putzes erfolgen können. Anschlüsse von Gipskartenaufbauten an andere Bauteile sind elastisch herzustellen. Alle Hohenzäume aus OKFB, Brüstungshöhen bei OKR.

[illegible]

Phase

BESTANDSPLANUNG

Projekt

+/- 0,00= 98,25 m

Bauherr Viterra Development GmbH

Architekt

BERGHOF & HALLER
ARCHITEKTEN BDA

Fichardstraße 46 60322 Frankfurt am Main
Tel.: 069 - 905 504 0 Fax: 069 - 905 504 20

Gez.	Datum	Format	Maßstab	Plannr.
JD	31.03.2007	118,9/59,4	1:50	AA-G-H1,2-OG


LEGENDE

Alle Maße sind am Bau zu überprüfen!
Die ausführende Firma ist für die Konstruktion der Ausführung und die Prüfung sämtlicher Maße verantwortlich.
Bei Maßabweichungen sind die Architekten und die Bauleitung umgehend zu informieren.
Dieser Plan ist nur in Zusammenhang mit den dazu gehörenden Schnitt- und Bewehrungsplänen des Bauwerks und den dazu
gehörenden Installationsplänen (Haustechnik und Elektrik) gültig. Unstimmigkeiten sind anhand der Bauleitung zu klären!
Grundlage der konstruktiven Ausführung ist die Statik. Anderer Fall trägt der Unternehmer die alleinige Verantwortung!
Ausgangspunkt: Angabe Fachplaner. Sämtliche sichtbaren Bauteile werden, wenn nicht anders vermerkt, vergütet.
Bei Durchdringungen sind Übergänge verschiedener Materialien so mit Putzgewebe zu überbrücken.
Bei Bewegungen innerhalb des Putzes erfolgen Klappen. Anschlüsse von Klebtafeln an andere Bauteile sind
etwas heraussetzen. Alle Höhenmaße ab OKRFB, Brüstungshöhen bis OKR.

AB ABFLUT	OKA GIPSARTON AKUSTIK PANEEL	RS REGENROHR
AD ABHÄNGIGE DECKE	OKI GIPSARTON IMPREGNIERT	RS RAUCHSCHNITT
AK AUSSENKANTE	G30 FEUERHEIMENDE VERGLASUNG	RWA RAUCH-WARME-ABZUG
BA BODENAUSLAGUNG	G80 FEUERHEIMENDE VERGLASUNG	SANITM SANITM
BD BODENAUSSCHÜSS	H HEIZUNG	SB SCHÜTTBETON
BE BODENBELAG	HKN HEIZKORPERNISCHE	SH SCHICHT
BFT BETONFERTIGTEIL	HL HAUSLAUF	SHS SCHICHTSOHLE
BR BRÜSTUNGSHÖHE AB OKRFB	K KÖHLUNG	SHN STANDSTREBE
BRH BRÜSTUNGSHÖHE AB OKRFB	L LÜFTUNG	SP SPRINKLER
D DRUCKLÜFT	LH LICHT-BOHE	STR STURZBOHE
DA DECKENAUSSPARUNG	LPA LEUCHTENAUSPARUNG	T30 FEUERHEIMENDE TUR
DD DECKENAUSSCHÜSS	UP MITTELKREUZ	T30 FEUERHEIMENDE TUR
DE DACHEINLAUF	NA NOTAUSGANG	UK UNTERKANTE
DS DICHTEIT-LESENDE	NMS NACH MONTAGE SCHLIESSEN	UKF UNTERKANTE FERTIG
E ELEKTRO	OK OKERANTE	UKP UNTERKANTE FERTIG
EV ELEKTROVERTEILUNG	OK OKERANTE	UKR UNTERKANTE FERTIG
F FERTIGMASS	OK OKERANTE	UKR UNTERKANTE FERTIG
FA FUNDAMENTAUSPARUNG	OKRFB OKERANTE FERTIGFUSSEN	UKR UNTERKANTE FERTIG
FUS FUSSEN	OKRFB OKERANTE FERTIGFUSSEN	UKR UNTERKANTE FERTIG
FD FUNDAMENTAUSCHÜSS	OKRFB OKERANTE FERTIGFUSSEN	UKR UNTERKANTE FERTIG
FM FERNHEIMENDE SCHICHT	OKST OKERANTE STURZ (RTH)	UKR UNTERKANTE FERTIG
FL FACHFACHUNG	OKW OKERANTE VORWAND	UKR UNTERKANTE FERTIG
FR FÜHRUNG	P PUTZ	UKR UNTERKANTE FERTIG
FS FUNDAMENTSCHUTZ	R ROHMASZ	UKR UNTERKANTE FERTIG
FT FERTIGTEIL	RO ROHMASZ	UKR UNTERKANTE FERTIG
F3D FEUERHEIMENDE WAND	ROD ROHMASZ SPRUNG	UKR UNTERKANTE FERTIG
F3D FEUERHEIMENDE WAND	ROT ROHMASZ TUR	UKR UNTERKANTE FERTIG
G GAS	RH ROHMASZ	UKR UNTERKANTE FERTIG
GEN GENASZ	RK ROLLADENKASTEN	UKR UNTERKANTE FERTIG
GH GELÄNDERHÖHE OKRFB BIS OKR	RO REVISIONSÖFFNUNG	UKR UNTERKANTE FERTIG
OK OKERANTE		UKR UNTERKANTE FERTIG

Anschluss Haus 3

BESTANDSPLANUNG



Projekt Westhafen Baufeld 11/1 Frankfurt am Main

Westhafenstraße / Hafenstraße
Frankfurt am Main

Bauherr Vitera Development GmbH

Westendstraße 28
60325 Frankfurt am Main

Architekt BERGHOF & HALLER
ARCHITEKTEN BDA
Friedrichstraße 46 60322 Frankfurt am Main
Tel.: 069 - 905 504 0 Fax: 069 - 905 504 20

Planinhalt

Gez.	Datum	Format	Maßstab	Plannr.
JD	31.03.2007	118,9/59,4	1:50	AA-G-H1,2-OG 4


LEGENDE

Alle Maße sind in mm zu übergeben!
Die ausführende Firma ist für die Konstruktion der Ausführung und die Prüfung sämtlicher Maße verantwortlich.
Bei Maßabweichungen sind die Architekten und die Bauleitung umgehend zu informieren.
Dieser Plan ist nur in Zusammenhang mit den dazu gehörigen Schnitt- und Bewehrungsplänen des Bauwerks und den dazu
gehörigen Installationsplänen (Haustechnik und Elektrik) gültig. Unstimmigkeiten sind anhand der Bauleitung zu melden!
Grundlage der konstruktiven Ausführung ist die Statik. Anderer trägt die Verantwortung!
Ausgewählte gem. Angabe Fachplaner! Sämtliche sichtbaren Bauteile werden, wenn nicht anders vermerkt, vergipst.
Bei Durchdringungen sind Übergänge verschiedener Materialien so mit Putzgewebe zu überbrücken.
Alle Bewegungen innerhalb des Putzes erfolgen können. Anschlüsse von Klebmontagebauteilen an andere Bauteile sind
einstich herzustellen. Alle Verankerungen ab OKRFB, Brüstungshöhen bis OKRFB.

AB ABFLUT	OKA GIPSARTON AKUSTIK PANEEL	RR REGENROHR
AD ABSENKUNGS DECKE	OKI GIPSARTON IMPREGNIERT	RS RAUCHSCHUTZTÜR
AK AUSSENKANTE	G30 FEUERHEIMENDE VERGLASUNG	RWA RAUCH-WARME ABZUG
BA BODENAUSBAU	G80 FEUERHEIMENDE VERGLASUNG	SANIT
BB BRANDBEKÄMPFUNGSSCHNITT	H HEIZUNG	SB SCHÜTTBETON
BD BODENDURCHBRUCH	HK HEIZKÖRPER	SH SCHICHT
BE BODENBELAG	HKN HEIZKÖRPERNISCHE	SHS SCHWACHSCHLE
BFT BETONFERTIGTEIL	HL HAUSLAUF	SHK STANDSTREBE
BR BRÜSTUNGSHÖHE AB OKRFB	HV HEIZUNGSVERTEILUNG	SP SPRINKLER
BRH BRÜSTUNGSHÖHE AB OKRFB	K KÖHLUNG	STH STURZKÖPFE
D DRUCKLUFFT	L LÜFTUNG	T30 FEUERHEIMENDE TÜR
DA DECKENAUSSPARUNG	LH LICHT-LOCH	T30 FEUERHEIMENDE TÜR
DD DECKENDURCHBRUCH	LPA LEUCHTENAUSPARUNG	UK UNTERKANTE
DE DACHEINLAUF	MP MITTELKANTE	UKF UNTERKANTE FERTIGDECKE
DS DICHTELEISTUNG	NA NOTAUSGANG	UKP UNTERKANTE FERTIG
E ELEKTRO	NMS NACH MONTAGE SCHLÜSSEL	UKR UNTERKANTE RICH
EV ELEKTROVERTEILUNG	OK OBERKANTE	UKRO UNTERKANTE RICH-DECKE
F FERTIGMAZ	OKF OBERKANTE FERTIG	UKU UNTERKANTE FERTIG
FA FUNDAMENTAUSPARUNG	OKFF OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN	UKU UNTERKANTE FERTIG
FB FUSSBODEN	OKFB OBERKANTE FUSSBODEN	UKU UNTERKANTE FERTIG
FD FUNDAMENTDURCHBRUCH	OKFB OBERKANTE FUSSBODEN	UKU UNTERKANTE FERTIG
FM FERNWÄRMEDURCHBRUCH	OKFB OBERKANTE FUSSBODEN	UKU UNTERKANTE FERTIG
FO FACHFACHUNG	OKFB OBERKANTE FUSSBODEN	UKU UNTERKANTE FERTIG
FT FACHFACHUNG	OKFB OBERKANTE FUSSBODEN	UKU UNTERKANTE FERTIG
FUT FUTTERBOHR	OKFB OBERKANTE FUSSBODEN	UKU UNTERKANTE FERTIG
FZ FACHFACHUNG	OKFB OBERKANTE FUSSBODEN	UKU UNTERKANTE FERTIG
GA GAS	OKFB OBERKANTE FUSSBODEN	UKU UNTERKANTE FERTIG
GEN GENÜSS	OKFB OBERKANTE FUSSBODEN	UKU UNTERKANTE FERTIG
GH GELÄNDERHÖHE OKRFB BIS OKR	OKFB OBERKANTE FUSSBODEN	UKU UNTERKANTE FERTIG
OK OKRFB	OKFB OBERKANTE FUSSBODEN	UKU UNTERKANTE FERTIG

Anschluss Haus 3

BEHANDLUNGSPLAN



Projekt Westhafen Baufeld 11/1 Frankfurt am Main

Westhafenstraße / Hafenstraße
Frankfurt am Main

Bauherr Vitera Development GmbH

Westhafenstraße 28
60325 Frankfurt am Main

Architekt BERGHOF & HALLER
ARCHITEKTEN BDA
Friedrichstraße 46 60322 Frankfurt am Main
Tel.: 069 - 905 504 0 Fax: 069 - 905 504 20

Planinhalt 3. OG Haus 1+2

Gez.	Datum	Format	Maßstab	Plannr.
JD	31.03.2007	118,9/59,4	1:50	AA-G-H1,2-OG 3

Alle Maße sind auf zu überprüfen!

Die folgenden Punkte sind die Konsequenzen der Ausführung und die Prüfung sämtlicher Maße verantwortlich:

Bei Maßabweichungen sind die Architekten und die Bauleitung umgehend zu informieren.

Dieser Plan ist nur in Zusammenhang mit den dazu gehörigen Schal- und Bewehrungsplänen des Stützbauwerks und den dazu gehörigen Installationsplänen (Haustechnik und Elektro) gültig. Unstimmigkeiten sind umgehend der Bauleitung zu melden!

Grundlage der konstruktiven Ausführung ist die Stalk. Demnach trägt trag der Unternehmer die alleinige Verantwortung!

Auspassungen gem. Angabe Bauleitung. Sämtliche schwebende Elemente werden, wenn nicht anders vermerkt, verputzt. Bei den Stalken und Übergänge verschiedener Materialien sind die entsprechenden Übergänge zu überplanen!

Bei Bewehrungen innerhalb des Putzes erfolgen können. Anschlüsse von Gipskartendecken an andere Bauteile sind elastisch herzustellen. Alle Höhenmaße ab OKHF, Brüstungshöhe ab OKHF.

[illegible]

Phase

BESTANDSPLANUNG

Projekt

+/- 0,00= 98,25 m ü.N.N

Westhafenstraße / Hafenstraße
Frankfurt am Main

Westendstraße 28
60325 Frankfurt am Main

Planinhalt	2. OG Haus 1+2
------------	----------------

Gez.	Datum	Format	Maßstab	Plannr.
JD	31.03.2007	118,9/59,4	1:50	AA-G-H1,2-OG 2

[illegible][illegible]

Phase

BESTANDSPLANUNG

Projekt

+/- 0,00= 98,25 m ü.N.N.

Bauherr Viterra Development GmbH

Architekt

BERGHOF & HALLER
ARCHITEKTEN BDA

Fichardstraße 46 60322 Frankfurt am Main
Tel.: 069 - 905 504 0 Fax: 069 - 905 504 20

Gez.	Datum	Format	Maßstab	Plannr.
JD	31.03.2007	118,9/59,4	1:50	AA-G-H1,2-OG 1



Alle Maße sind an Bau zu halten !

Die ausführende Firma ist für die Konstruktion der Ausführung und die Prüfung sämtlicher Maße verantwortlich.

Bei Maßabweichungen sind die Architekten und die Bauleitung verpflichtet zu informieren.

Dieser Plan ist nur in Zusammenhang mit den dazu gehörigen Schnitt- und Bewehrungsplänen des Stahkes und den dazu gehörigen Installationsplänen für Elektro- und Wasserleitungen zu verstehen.

Die Ausführung ist nach den Regeln der DIN 1045, Teil 1, zu verstehen.

Grundlage der konstruktiven Ausführung ist die Stahl- Armierung ebg 19 der Unternehmer der alleinige Verantwortung !

Auspassungen gem. Angabe Bauplaner. Sämtliche sichtbare Betonränder werden, in nur einem nicht mehr, vergütet. Bei Putzflächen sind Übergänge vergründeter Materialien so mit Putzgewebe zu überspannen, daß Putzflächen innerhalb des Putzes enfliegen können. Anschlüsse von Gipskartenzellen an andere Bauteile sind durch Querriegel, alle Hohlkörper, alle Öffnungen, alle Durchläufe, durchzuführen.

AD ABRIJUT	GKI	GIPSARBEIT	MAßSTAB PUNKEL	RE	REISEHORN
AD ABRIJUTGE DECKE	GKI	GIPSARBEIT	MAßSTAB PUNKEL	RS	RAUCHSCHUTZTÜR
AD ABRIJUTGE DECKE	GKI	GIPSARBEIT	MAßSTAB PUNKEL	RS	RAUCHSCHUTZTÜR
BA BOCKENSPARUNG	GHO	FEUERBESTÄNDIGE VERLÄNGSUNG		SA	SANTER
BA BOCKENSPARUNGSGANGSTÜBE	H	HEIZUNG		SH	SCHWIMMSTUHL
BO BOCKENRÜHRCHEN	H	HEIZUNGER		SH	SCHWIMMSTUHL
BE BOCKENRAUF	HKN	HEIZUNGERHÖRER		SHS	SCHWIMMSTUHL
BE BOCKENRAUF	HKN	HEIZUNGERHÖRER		SHS	SCHWIMMSTUHL
BR BRÜSTUNGSGANG AB DÖRRE	HKN	HEIZUNGSVERTEILUNG		SP	SPRINKLER
BR BRÜSTUNGSGANG AB DÖRRE	HKN	HEIZUNGSVERTEILUNG		SP	SPRINKLER
BW BÄNDUNG	L	LÜFTUNG		TF	FEUERBESTÄNDIGE TÜR
BW BÄNDUNG	L	LÜFTUNG		TF	FEUERBESTÄNDIGE TÜR
DA DECKENSPARUNG	LPA	LÜFTUNGSPARUNG		UK	UNTERRANTE
DA DECKENSPARUNG	LPA	LÜFTUNGSPARUNG		UK	UNTERRANTE
DE DECKENSPARUNG	N	NOTAUSGANG		UF	UNTERRANTE FERTIG
DE DECKENSPARUNG	N	NOTAUSGANG		UF	UNTERRANTE FERTIG
E ELEKTRO	OK	ÖBERKANTE		URD	UNTERRANTE ROCHÖDE
E ELEKTRO	OK	ÖBERKANTE		URD	UNTERRANTE ROCHÖDE
F FERTIGSTELLUNG	OKFF	ÖBERKANTE FERTIGSTELLUNGEN		UZ	UNTERRANTE UNTERZUG
F FERTIGSTELLUNG	OKFF	ÖBERKANTE FERTIGSTELLUNGEN		UZ	UNTERRANTE UNTERZUG
FB FUNDAMENTSPARUNG	OR	ÖBERKANTE RICH		UZ	UNTERRANTE UNTERZUG
FB FUNDAMENTSPARUNG	OR	ÖBERKANTE RICH		UZ	UNTERRANTE UNTERZUG
FO FUNDAMENTRÜHRCHEN	OK	ÖBERKANTE RICH		UZ	UNTERRANTE UNTERZUG
FO FUNDAMENTRÜHRCHEN	OK	ÖBERKANTE RICH		UZ	UNTERRANTE UNTERZUG
FL FLACHPAULUNG	OKW	ÖBERKANTE SCHWACH		VZ	VORBEREITETE FASUNG
FL FLACHPAULUNG	OKW	ÖBERKANTE SCHWACH		VZ	VORBEREITETE FASUNG
FS FUNDAMENTSCHITZ	R	ROHMASZ		VW	VORWAND
FS FUNDAMENTSCHITZ	R	ROHMASZ		VW	VORWAND
FS FEUERBESTÄNDIGE WAND	RS	ROHMASZ		WD	WANDRÜHRCHEN
FS FEUERBESTÄNDIGE WAND	RS	ROHMASZ		WD	WANDRÜHRCHEN
G GELÄNDERSTÄNDIGE WAND	RH	RÖHMASZ		WS	WANDSCHITZ
G GELÄNDERSTÄNDIGE WAND	RH	RÖHMASZ		WS	WANDSCHITZ
G GLÄSERCHEN OFFER BIS RUF	RS	REVISIONSÖFFNUNG		ZU	ZULIFT
G GLÄSERCHEN OFFER BIS RUF	RS	REVISIONSÖFFNUNG		ZU	ZULIFT

Project

+/- 0.00= 98,25 m ü.N.N

Projekt **Westhafen** Baufeld 11/1 Frankfurt am Main
Westhafenstraße / Hafenstraße
Frankfurt am Main

Bauherr Viterra Development GmbH
Westendstraße 28
60325 Frankfurt am Main

Architekt **BERGHOF & HALLER**
ARCHITEKTEN BDA
Fichardstraße 46 60322 Frankfurt am Main
Tel.: 069 - 905 504 0 Fax: 069 - 905 504 20

Planinhalt				
EG Haus 1+2				
Gez.	Datum	Format	Maßstab	Plannr.
JD	31.03.2007	118,9/59,4	1:50	AA-G-H1,2-EG