



Dach / BSP
Massivholzelemente

Wände / BSP
Massivholzelemente

- F60 B-M / REI 60 - Brettsper Holz 120mm+2 x 12,5 GKF laut Zulassung Merk Timber (Z-9.1-501)
- F60 B-M / REI 60 - M Brettsper Holz 120mm+2 x 12,5mm GKB Wände Raumabschließend laut Zulassung Merk Timber (Z-9.1-501)
- F60 B Tragende Bauteile Innenwand / Aussenwand (keine EI- Anforderung) laut Zulassung Merk Timber (Z-9.1-501) und Klassifizierungsbericht Nr.11051708-1 Fa.Binderholz Bausysteme
- EI 30 nichttragenden Außenwände und nichttragende Teile tragender Außenwände laut Gutachten MFPA Leipzig GS 3.2/17-017-1
- REI 90 Brandangriff von unten Brettsper Holzdecke 220+2x12,5GKFI laut Zulassung Merk Timber (Z-9.1-501)
- F 60 B** REI 60 Brandangriff von unten Brettsper Holzdecke 220+2x12,5GKF laut Zulassung Merk Timber (Z-9.1-501)
- F 60 B** REI 60 Brandangriff von unten Brettsper Holzdecke 220mm laut Klassifizierungsbericht Nr.11051708-1 Fa. Binderholz Bausysteme