

HOLZFENSTER PROFIL 78 MIT 2-FACH VERGLASUNG Uw $< 1,3 \text{ W/(m}^2\text{*K})$ ALTWEISS LACKIERT, DREH-KIPP BESCHLAG AUSSEN ALU FENSTERBANK WEISS PULVERBESCHICHTET INNEN HOLZFENSTERBANK EICHE MASSIV STOCHVERBREITERUNG UMLAUFEND WEGEN LEIBUNGSDÄMMUNG UMLAUFENDE ANSCHLÜSSE NACH STAND DER TECHNIK

ABSTURZSICHERUNG ERFOLGT BAUSEITS AUSSEN AUF DEM FENSTERSTOCK **├** 1.00 **├ ★** 0.956 **★** ↑ 1.00 ↑ DACHAUFBAU: DÄMMUNG DACH VON UNTEN: DACHNEIGUNG 35 GRAD 12 CM MINERALWOLLE WLG 0,32 ZWISCHEN DEN SPARREN ZIEGELDECKUNG BIBER ABSTURZ-Sicherung_ Aussen DAMPFSPERRE UNTER DEN SPARREN LATTUNG/KONTERLATTUNG PU DÄMMPLATTEN 60+9,5 MM MIT LATTUNG LINITHERM PAL GKL DACHABDICHTUNG U-WERT DACH MIND. 0,24 W/qmK 0.545 SCHALUNG 24 MM DACHSTUHL OHNE ANFORDERUNGEN BRANDSCHUTZ ANSICHT INNEN NACHBARWAND GIEBELWAND NACHBARGEBÄUDE MITTELPFETTE FENSTER SUDFASSADE 2,00 m LINIE IM GESAMTEN BEREICH ABSTAND VON DER NACHBAR-FANG GRENZE > 2,50 M

KASTENRINNE MIT RINNENHEIZUNG

2.50 DER DACHTERRASSE GAUBE GAUBENFENSTER 2 Stück BESTEHENDE KASTENRINNE + 2,00 m Linie 1.25 WIE SUDFASSADE BRANDWAND UBER OK DACHZIEGEL FB-AUFBAU DACHTERRASSE GLAS TURE HOLZBELAG BANKIRAI AUF GEFÄLLEKEIL ♀ 1,00 m Linle SCHUTZMATTE GAUBE GEFERTIGT AUS FORMTEILEN FLACHDACHFOLIE INSTALLATIONS-FA. LINZMEIER LITEC GBS 144 MM PU-GEFÄLLEDÄMMUNG U-WERT 0,20W/qmK DACHTERRASSE U WERT < 0,24 W/(m^2*K) BITUMENABDICHTUNG AUF BEST. OK FB ₩0,00 🖫 GAUBENVERKLEIDUNG ALU BLECH BESCHICHTET ANTRAZITH HOLZFUSSBODEN 1 ABLAUF MIT ANSCHLUSS AN FENSTERBANK SPENGLER ALU-BESCHICHTET HOLZBALKENDECKE UBER 1. OG BESTAND REGENENTWÄSSERUNG 2.204 FB AUFBAU: VORHANDENE SCHNEEFANGGITTER IM BEREICH DER NEUEN 0.338 BSH 18X26 FUSSHOLZ 1 NOTABLAUF ÜBER HEBEANLAGE FERTIGPARKETT VERKLEBT 15 MM DECKEN GEMÄSS GEBÄUDEKLASSE 2 GAUBEN DEMONTIEREN! TROCKENESTRICH NORIT MIT FB-HEIZUNG FEUERHEMMEND (F30) TRITTSCHALLDÄMMUNG

6.483

AUSGLEICHSSCHUTTUNG 10-30 MM

RIESELSCHUTZ DIFFUSIONSOFFEN

PLANUNGSBÜRO HOCHBAU • INNENARCHITEKTUR • DESIGN DIPL.ING.FH. BENL HANNS PETER Herzog-Georg-Platz 5 84524 NEUOTTING TEL.08671/8839054 FAX: 8839089 EMAIL: H.P.Benl@t-online.de

VERSION/DATUM

BRANDWAND BESTAND

DACHKONSTRUKTION UND DACHAUFBAU BESTAND UND UNVERÄNDERT

QUERSCHNITTSFLÄCHE

 $F = 33,53 \text{m}^2$

BAUVORHABEN: DACHGESCHOSSAUSBAU

BAUORT:

Herzog-Georg-Platz 5 84524 Neuötting

BAUHERR: Nikole Benl Frundsbergstr. 9 80634 München

GEZEICHNET/NAME PL.NR.: APGr0SaaM50A2V05 BENL HANNS PETER DIPL.ING.FH 27.04.2017 PLANBEZEICHNUNG: AUSFUHRUNGSPLAN MASSSTAB/DIN Format 1:50 DIN A2 SCHNITT AA



0.32