

<u>Dachaufbau</u>

Dach-Konstruktion

Wellblechdach
Profilblech, Sinus 76 | 18

Holzbalken
200 x 100 mm

Sperrholzplatte 25 mm als Abhangdecke weiß gestrichen 200 x 100 mm

<u>Wandaufbau</u>

<u>Allgemeinraum</u>

Ringanker
außen | Stahlbeton Ortbeton, 240 x 240 mm
innen | Stahlbeton Ortbeton, 240 x 200 mm
Türsturz

Stahlbeton Fertigteil, 240 x 115 mm

240 mm

170 mm

gebrannter Vollziegel monolitisch, 240 x 115 mm Lüftungsschlitze durch drehen und versetzen der Vollziegel

<u>Bodenaufbau</u>

Gebäudefundament

Bodenplatte

Sand | Schlacke | Zement Gemisch, gestampft

Streifenfundament

Stahlbeton Ortbeton, 500 x 700 mm

Fundamentbett

Sand | Schlacke - Gemisch

Stützmauerfundament
Streifenfundament
Stahlbeton Ortbeton, nach Mauerhöhe
min. 500 x 700 mm
Fundamentbett
Sand | Schlacke - Gemisch

Fundamentbett
Sand | Schlacke - Gemisch
Auffüllung
Sand | Schlacke | Felsgestein - Gemisch
gesetzt auf gewachsenem Boden

Detailansicht Allgemein Department maßstabslos

Detailschnitt Allgemein Department

1:20

