

## HINWEISE:

- SÄMTLICHE MASZE SIND EIGENVERANTWORTLICH VOR AUSFÜHRUNG ZU PRÜFEN!
- BEI UNSTIMMIGKEITEN IST DER PLANER UNVERZÜGLICH ZU BENACHRICHTIGEN!
- VOR AUSFÜHRUNG SIND DIE SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNE SOWIE DIE WERK- UND WERKSTATTPLÄNE MIT DEN AUSFÜHRUNGPLÄNEN ABZUGLEICHEN!
- SÄMTLICHE HÖHEN BEZOGEN AUF OKFF. ±0.00 m!
- SÄMTLICHE TÜREN SIND WENN NICHT ANDERS BESCHRIEBEN! GRUNDSÄTZLICH 2.135 m HOCH AUSZUFÜHREN!
- SEITLICHE ANSCHLÄGE FÜR FENSTER UND AUSSENTÜREN SIND, WENN NICHT ANDERS DARGESTELLT, 4 cm BREIT AUSZUFÜHREN!
- SÄMTLICHE METALL-AUSSENBAUTEILE SIND VERZINKUNGSGERECHT AUSZUFÜHREN!
- EIN NACHVERZINKEN AUF DER BAUSTELLE IST AUSDRÜCKLICH UNTERSAGT!
- KS-MAUERWERK NACH STATIK
- GRÜNDUNG NACH STATIK
- DEHNUNGSFUGEN GEM. DIN 1053, TEIL 1, ABSCHNITT 8.4.3.2.d

INDEX	DATUM	Änderung	NAME
A	00.00.00		Roh

TEL. 04 41 - 88 50 49 7

NEUBAU			
<b>WOHNHA</b>	<b>US ROHLFS</b>		
IN METJENDO			
BAUHERR:			_
CLAUDIA UND BE	RND ROHLFS		_
<b>SCHNITT</b>			
•••••			DIPL - INC
MASSTAB/PLOTFAKTOR:	D A T U M :	BLATTNR.:	BERND ROHLF:
1:50 INDEX:	10.07.2006	3 Blattgrösse:	