ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes

2

Energiebedarf

Endenergiebedarf

21,39 kWh/(m²·a)

CO_2-Emissionen [1]) **17,80** kg/(m²·a)



57,74 kWh/(m²·a)

Primärenergiebedarf (*„Gesamtenergieeffizienz“*)

Nachweis der Einhaltung des § 3 oder § 9 Abs. 1 EnEV [2])

Primärenergiebedarf			Energetische Qualität der Gebäudehülle		
Gebäude Ist-Wert	**57,74**	kWh/(m²·a)	Gebäude Ist-Wert H_T'	**0,38**	W/(m²·K)
EnEV-Anforderungswert	**106,68**	kWh/(m²·a)	EnEV-Anforderungswert H_T'	**0,55**	W/(m²·K)

Endenergiebedarf

Energieträger	Jährlicher Endenergiebedarf in kWh/(m²·a) für			Gesamt in kWh/(m²·a)
	Heizung	Warmwasser	Hilfsgeräte [3])	
Strom-Mix	**8,88**	**7,92**	**4,59**	**21,39**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sonstige Angaben

Einsetzbarkeit alternativer Energieversorgungssysteme

☐ nach § 5 EnEV vor Baubeginn geprüft

Alternative Energieversorgungssysteme werden genutzt für:

☐ Heizung ☐ Warmwasser

☐ Lüftung ☐ Kühlung

Lüftungskonzept

Die Lüftung erfolgt durch:

☒ Fensterlüftung ☐ Schachtlüftung

☐ Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung

☐ Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

Vergleichswerte Endenergiebedarf



[4])

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

Das verwendete Berechnungsverfahren ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (A_N).

[1]) freiwillige Angabe
[2]) nur in den Fällen des Neubaus und der Modernisierung auszufüllen
[3]) ggf. einschließlich Kühlung
[4]) EFH – Einfamilienhäuser, MFH – Mehrfamilienhäuser