





Brandschutz beachten F60B

Stand 02.02.11

Index: Änderung: Datum:

Alle Maße sind ca.-Maße und sind vor Ort vom Auftragnehmer zu überprüfen.

Planinhalt:		Plan-Nr.:	Ind.
Horizontalschnitt		5516.0-109	
Anschluss BSH Träger an Aussenwand		Maßstab:	
Vorabzug		1:10	
Projektbezeichnung:		Planstufe:	
Abbruch der Scheune und Neubau eines Wohnhauses unter Beibehaltung des südlichen Sichtfachwerkgiebels der ehemaligen Scheune Finstere Gasse 10 in Markgröningen		Ausführung	
Bauherr:		Objekt-Nr.:	
Familie Immendorfer Kiefenweg 2 74321 Bietigheim Bissingen Tel. 07142/223473			
Architekt:		Projektbez.:	
Dr. phil. Mirko Immendorfer Dipl.-Ing. (FH) Architekt ARB UK Kiefenweg 2 74321 Bietigheim Bissingen Tel. 07142/223473		FG	
Datum:		Projekt-Nr.:	
gez.:		2010-1	
		Plangröße:	
		DIN A4	

Verbindung mit Aussenwand über Schlitzblech t=8mm mit 23 S-Dü Ø 12, l=60mm (Vertikaler Abstand 36mm und Holzpfropfen 3cm verschlossen. Verschraubt mit je 17 Spax Ø8x140, l=57cm

Schnitt horizontal

Ansicht

Schnitt vertikal