



**Dachaufbau**

150 mm Auflast Gründach  
4 mm RE-Use Abdichtung  
120 mm GLAPOR Schaumglasplatten mehrlagig mit Glaor Connect Vlies  
50mm Cemwood 1000 Nivellierungsschicht  
Dampfsperre  
3-Lagige Holzverbund Decke je nach Statik

**Fassadenaufbau**

1 Schicht TRIQBRIQ  
40 mm Dämmung Holzfaser  
20 mm Thermory C34 Thermoholz

**Bodenaufbau**

50 mm Tarquette Fertig Fußbodenfließen  
20 mm Lithotherm Trockenestrich  
20 mm Holzfaserplatter  
50 mm Cemwood 1000 Nivellierungsschicht  
120mm GLAPOR PG 900 Schaumglasplatten  
GLAPOR Connect Vlies  
120mm GLAPOR PG 900 Schaumglasplatten  
50mm Cemwood 1000 Nivellierungsschicht  
Bautenschutzmatte

| Index |            |            |
|-------|------------|------------|
|       |            |            |
|       |            |            |
|       |            |            |
|       |            |            |
|       |            |            |
|       |            |            |
| 1     | 10.07.2024 | Erstellung |
| Index | Datum      | Anderung   |



Beta Realities  
Forster Straße 6, 10999 Berlin  
Tel: +49 151 23000608  
marvin@betarealities.com

ARCHITEKT

**059\_TRQ\_Triqbriq Pavilion Tegel**  
Urban Tech Republic, Gebäude V,  
Flughafen Tegel 1, 13405 Berlin

PROJEKT

**TRIQBRIQ AG**  
Stuttgarter Straße 115  
70469 Stuttgart

Tel: 0711 - 252 81 580  
info@triqbriq.de

BAUHERR

Detailschnitt

10.07.2024

SB

PLANINHALT

INDEX DATUM

ERSTELLT

Vorentwurfsplanung

DIN A3

1:20

10.07.2024

SB

LEISTUNGSPHASE

BLATTFORMAT

MAßSTAB

ERSTELLUNGSDATUM

GEPRÜFT

|               |        |     |         |         |        |           |        |       |
|---------------|--------|-----|---------|---------|--------|-----------|--------|-------|
| PROJEKTNUMMER | PLANER | LPN | BAUTEIL | PLANTYP | NUMMER | FORTL.NR. | STATUS | INDEX |
| 033A2         | 00D    | T   | 001     | X       | V      | A         | 1      |       |