

Produktdatenblatt

T-Stop-Gleitschiene

TS 3000 / 5000



Mit Öffnungsbegrenzung und Hebel

ANWENDUNGSBEREICHE

- Einflügelige Türen
- Montage auf der Bandseite
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Zur Öffnungsbegrenzung ohne Türstopper



PRODUKTMERKMALE

- Einfach gegen die Standardgleitschiene austauschbar
- Zeitersparnis, weil kein Bodenstopper installiert werden muss
- Mit verschraubtem Gleitstein
- Drehlager T-Stop

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Verkaufsname | T-Stop-Gleitschiene TS 3000 / 5000 |
| Länge | 452.5 mm |
| Breite | 33 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Öffnungsbegrenzung integriert | Ja |
| Feststellung | Optional |
| Rauchschalter integriert | Nein |

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessungen |
|-------------------------------|---|-----------|---------------|--------------------|
| T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000 | mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel | 108481 | weiß RAL 9016 | 452.5 x 33 x 30 mm |
| T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000 | mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel | 102364 | Edelstahl | 452.5 x 33 x 30 mm |
| T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000 | mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel | 102365 | nach RAL | 452.5 x 33 x 30 mm |
| T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000 | mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel | 102363 | silberfarbig | 452.5 x 33 x 30 mm |

ZUBEHÖR

DREHLAGER T-STOP

Zur Öffnungsbegrenzung oder Feststellung von Türen ohne Türschließer



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessungen |
|------------------|--------------|-----------|---------------|-----------------|
| Drehlager T-Stop | Aufliegend | 112689 | weiß RAL 9016 | 60 x 35 x 60 mm |
| Drehlager T-Stop | Aufliegend | 112688 | silberfarbig | 60 x 35 x 60 mm |
| Drehlager T-Stop | Aufliegend | 112690 | nach RAL | 60 x 35 x 60 mm |



MECHANISCHE FESTSTELLEINHEIT

Für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Material |
|------------------------------|--|-----------|----------|
| Mechanische Feststelleinheit | für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar | 071924 | Stahl |

MONTAGEMATERIAL

MONTAGEPLATTE GLEITSCHIENE

Für Standard-, Ecline-, T-Stop- und EFS-Gleitschiene



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Material |
|----------------------------|--|-----------|---------------|-----------|
| Montageplatte Gleitschiene | für Standard- / Ecline- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene | 001512 | silberfarbig | Aluminium |
| Montageplatte Gleitschiene | für Standard- / Ecline- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene | 104515 | nach RAL | Aluminium |
| Montageplatte Gleitschiene | für Standard- / Ecline- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene | 129252 | weiß RAL 9016 | Aluminium |