

Produktdatenblatt

GC GR für GC 338



Sensorrollenschiene Powerturn für GC 338 Sicherheitssensor

ANWENDUNGSBEREICHE

- Für ein- und zweiflügelige Drehtüren geeignet
- Passend für die GEZE Antriebsreihe Powerturn
- Zum Anbringen von Sensorleisten

PRODUKTMERKMALE

- Spezielle Rollenschiene, an welcher Sensorleisten angebracht werden können
- Erscheint optisch wie ein Bauteil und erfüllt somit höchste Designansprüche
- Kann bei schmalen Türprofilen zusammen mit den Sicherheitskomponenten montiert werden
- Rollenschiene und der Sensor werden auf einer Ebene montiert und verdecken so keine Glasausschnitte bei Glastüren
- Kann auch bei bestehenden Türsystemen nachgerüstet werden
- Regenabdeckung optional erhältlich

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname

GC GR für GC 338

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Montageart
GC GR für GC 338 Powerturn *	Für Powerturn / Powerturn F, Montage auf der Bandseite, Hebellänge 330 mm	157451	nach RAL	1200 mm	Kopfmontage Bandseite
GC GR für GC 338 Powerturn *	Für Powerturn / Powerturn F, Montage auf der Bandgegenseite, Hebellänge 450 mm	157476	EV1	1500 mm	Kopfmontage Bandgegenseite
GC GR für GC 338 Powerturn *	Für Powerturn / Powerturn F, Montage auf der Bandgegenseite, Hebellänge 450 mm	157477	nach RAL	1500 mm	Kopfmontage Bandgegenseite
GC GR für GC 338 Powerturn *	Für Powerturn / Powerturn F, Montage auf der Bandgegenseite, Hebellänge 450 mm	157475	nach RAL	1200 mm	Kopfmontage Bandgegenseite
GC GR für GC 338 Powerturn *	Für Powerturn / Powerturn F, Montage auf der Bandseite, Hebellänge 330 mm	157472	EV1	1500 mm	Kopfmontage Bandseite
GC GR für GC 338 Powerturn	Für Powerturn / Powerturn F, Montage auf der Bandseite, Hebellänge 330 mm	157450	EV1	1200 mm	Kopfmontage Bandseite
GC GR für GC 338 Powerturn *	Für Powerturn / Powerturn F, Montage auf der Bandgegenseite, Hebellänge 450 mm	157474	EV1	1200 mm	Kopfmontage Bandgegenseite
GC GR für GC 338 Powerturn *	Für Powerturn / Powerturn F, Montage auf der Bandseite, Hebellänge 330 mm	157473	nach RAL	1500 mm	Kopfmontage Bandseite

ZUBEHÖR

GC 338

Sensorleiste mit Stand-by Modus zur Absicherung von automatischen Dreh- und Karusselltüren



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Ausgang
GC 338 Sensorleistenpaar 1200 mm *	bestehend aus zwei kompletten Sensorleisten zur Absicherung des Schwenkbereiches von automatischen Dreh- und Karusselltüren nach DIN 18650 / EN 16005	142825	nach RAL	1200 x 42 mm	Elektrisches Relais
GC 338 Sensorleistenpaar 1500 mm *	bestehend aus zwei kompletten Sensorleisten zur Absicherung des Schwenkbereiches von automatischen Dreh- und Karusselltüren nach DIN 18650 / EN 16005	142827	nach RAL	1500 x 42 mm	Potentialfreier Relaiskontakt
GC 338 Sensorleistenpaar 1500 mm *	bestehend aus zwei kompletten Sensorleisten zur Absicherung des Schwenkbereiches von automatischen Dreh- und Karusselltüren nach DIN 18650 / EN 16005	142757	EV1	42 mm	Elektrisches Relais
GC 338 Sensorleistenpaar 1200 mm *	bestehend aus zwei kompletten Sensorleisten zur Absicherung des Schwenkbereiches von automatischen Dreh- und Karusselltüren nach DIN 18650 / EN 16005	142219	EV1	1200 x 42 mm	Elektrisches Relais

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.