

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

Nr. 0672-CPR-0253

Gemäß der *Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011* (Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat für

das/die Bauprodukt/e **Obentürschließer**
„GEZE TS 5000 ECline“ und „GEZE TS 5000 L ECline“
mit der Klassifizierung gemäß der Anlage 1 zu diesem Zertifikat

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke **GEZE GmbH**
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
D-71229 Leonberg

hergestellt im/in den Herstellwerk/en **Werk 01**

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, beschrieben im

Anhang ZA der harmonisierten Norm/en **EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006**

entsprechend System **1**


für die in diesem Zertifikat erklärte Leistung angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle des Herstellers geeignet ist, die

Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts

zu gewährleisten.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am **23.10.2017** ausgestellt und bleibt gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden, es sei denn, das Zertifikat wurde von der notifizierten Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen.




Dr. rer. nat. Andrea Bramborg-Kramer
Stellv. Leiterin der Zertifizierungsstelle



Anlage 1

zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit Nr. 0672-CPR-0253

Klassifizierung der Türschließer einschließlich ihrer zugehörigen Montagevarianten

GEZE TS 5000 ECline
(Türblattmontage / Bandseite
[Normalmontage])

EN 1154

4	8	5 3	1	1	4 *)
---	---	--------	---	---	------

GEZE TS 5000 L ECline
(Türblattmontage / Bandgegenseite
[Normalmontage])

EN 1154

3	8	5 3	1	1	4 *)
---	---	--------	---	---	------

GEZE TS 5000 L ECline
(Kopfmontage / Bandseite)

EN 1154

4	8	5 3	1	1	4 *)
---	---	--------	---	---	------

*) Für diese Klassifizierung ist die Verwendung von nichtrostenden Schrauben für die Verbindung Hebelarm/
Gleitschiene erforderlich.

Stuttgart, den 19.12.2024

Materialprüfungsanstalt – Universität Stuttgart
Abteilung Brandschutz
Zertifizierungsstelle

Bramborg-Kramer

(Dr. rer. nat. Andrea Bramborg-Kramer)
Stellv. Leiterin der Zertifizierungsstelle

