

**HIRO  
LIFT**



## **Homelift A4**

Der HIRO A4 ist der perfekte Homelift für gewerbliche wie private Ansprüche.



- Vielseitiges & anpassungsfähiges Design
- Schnelle & einfache Installation
- Wartungsarmes Antriebssystem
- Umweltfreundliche Technik

## HIRO LIFT-Lösungen

HIRO LIFT bietet Ihnen eine große Auswahl an eleganten Aufzulösungen, die sich nahtlos in die Architektur jedes Gebäudes integrieren. Ungeachtet der Größe, des Modells und der Ausgestaltung verfügen unsere Plattform-Senkrechtlifte über ein zuverlässiges, wartungsarmes und gleichzeitig umweltfreundliches Antriebssystem.

# Die einzigartige HIRO-Qualität



Aus Erfahrung kann ich sagen, dass ein Aufzug von HIRO LIFT jedem beliebigen Gebäude Komfort und Eleganz verleiht, und das zu einem Bruchteil der Kosten eines herkömmlichen Aufzugs. Unser vielseitiges Design passt sich hervorragend an die verschiedenen architektonischen Stile an. Unsere Aufzüge sind platzsparend, kostengünstig und leicht zu installieren. Zudem verwenden wir eine umweltfreundliche Technik. Mit HIRO LIFT treffen Sie eine gute Wahl.

Henning Seffers  
HIRO LIFT Geschäftsführer





HIRO A4 Mille. Tragfähigkeit: 1000 kg


Der in diesen beeindruckenden Granitschacht integrierte HIRO A4 Mille eröffnet einen barrierefreien Zugang zum Naturstein-Platz vor einer Kirche.

Jedes Detail des Projekts wurde sorgfältig geplant, damit der Aufzug in diese einzigartige Umgebung passt. Der Aufzug ist mit einer maßgeschneiderten Kabinendecke und einem wunderschönen Glasdach ausgestattet.



Das Modell HIRO A4 wurde im Treppeneingang eines Universitätsgebäudes installiert. Der Architekt wählte dieses Aufzugsmodell aufgrund der niedrigen Schachtgrube, der kleinen Stellfläche und des eleganten Designs.

Die Farbe des Aufzugs, hellgrau, schafft einen visuellen Kontrast zu den eleganten Wänden aus poliertem dunklem Stein, wohingegen die halbhohle Tür in der obersten Etage die Offenheit des Raumes erhält.



HIRO A4. Tragfähigkeit: 400 kg



Die Tür in der obersten Etage hält den Raum offen und luftig, die maßgeschneiderten Türgriffe stimmen farblich mit den hölzernen Bodenflächen überein. Die halbe Tür am oberen Halt ist bis zu einer Förderhöhe von 3 Meter möglich.



HIRO A4. Tragfähigkeit: 400 kg

## Perfekte Harmonie

Das Modell HIRO A4 integriert sich perfekt in den rustikalen Innenbereich dieses Gebäudes. Der Aufzug wurde in unserem Standard-Weiß geliefert und vom Kunden vor Ort mit dieser Holzoptik individuell ausgestaltet.



Das Modell HIRO A4 ist in einer eleganten, maßgeschneiderten Stahlstruktur installiert und in dem kleinen Raum gleich neben der Rolltreppe positioniert. Die Plattform ist mit einer hohen Seitenwand inklusive eines eleganten Spiegels und einer LED-beleuchteten Decke ausgestattet.



HIRO A4. Hohe Rückwand. Normale Belastung: 400 kg





HIRO A4 Mini. Normale Belastung: 300 kg

## Komfort zu Hause

Das Modell HIRO A4 Mini ist kompakt genug, um in die kleinsten Räume oder Treppenhäuser integriert zu werden. Dennoch macht er den großen Unterschied: Er verwandelt Ihr Haus in ein barrierefreies Zuhause, in dem jede Etage durch einen einfachen Knopfdruck erreichbar ist. Zusammen mit Ihrem HIRO LIFT-Berater finden Sie die perfekte Lösung, um Ihr Haus auch nachträglich barrierefrei zu gestalten.




**HIRO A4 Mille. Tragfähigkeit bis zu 1000 kg**



Dieses Bürogebäude brauchte einen kostengünstigen Aufzug mit großer Kapazität, der Personen und Güter transportieren kann, um somit die Bedürfnisse der Mieter zu erfüllen.

Das Modell HIRO A4 Mille war die ideale Wahl. Der große und bis zu 1000 kg tragende Aufzug wurde ohne größere Bauarbeiten in kurzer Zeit installiert.



HIRO A4 Mille. Tragfähigkeit bis zu 1000 kg

## Ein leistungsstarker & vielseitiger Aufzug

Der HIRO A4 Mille ist ein großer, leistungsstarker und vielseitiger Aufzug. Er bietet Platz für acht bis zehn Personen oder ein Krankenhausbett. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 1.000 kg können auch schwere Güter problemlos transportiert werden.

Durch die niedrige Schachtgrube, die reduzierte Höhe und den gebrauchsfertigen Schacht ist die Installation des Aufzugs leicht und kann schnell durchgeführt werden. Das Modell HIRO A4 Mille ist nicht nur sehr viel kostengünstiger als ein herkömmlicher Personenaufzug mit identischer Kapazität, er lässt sich auch problemlos nachträglich in bestehende Gebäude integrieren.







## Optionen für Ihren Komfort



**Etagenanzeige**  
4-Zoll-Anzeige und Sprachansage



**Getöntes Glas**  
Auswahl an Varianten mit getöntem Glas



**Ruftasten**  
Eckige oder runde Tasten



**LED-Licht**  
Beleuchtung mit großer Helligkeit




**Schachtpaneele**  
Optionen: Stahl oder Glas



**EcoSilent**  
Optionaler EcoSilent Antrieb:  
Ausgestattet mit dem EcoSilent  
Antriebssystem ist der HIRO A4 nicht nur  
besonders energieeffizient, sondern auch  
deutlich leiser als viele Haushaltsgeräte.



**Verriegelungssysteme**  
Beschränken Sie den Zugang zu Ihrem  
Aufzug



**Türalternativen**  
Stahl, Aluminium- oder Brandschutztür



## Stil mit Farbe, Glas und Boden

Wählen Sie zwischen unseren Standard-, Auswahl- oder Premium-Farben, um Ihren Aufzug optimal an Ihr Haus anzupassen oder einen markanten Kontrast zu schaffen. Mit verglasten Schacht- und Türelementen schaffen Sie ein besonders offenes Ambiente. Ein großes Spektrum an verschiedenen Bodenoberflächen rundet die Gestaltungsmöglichkeiten ab. Selbstverständlich können Sie den Boden auch mit dem eigenen Laminat oder mit Ihren Fliesen ausgestalten.




Stein-Surestep - Ähnlich wie Stein



Holz-Surestep - Nachgeahmtes Echtholz



Safestep - Für anspruchsvolle Umgebungen



Standard-Schwarz



Surestep Kollektion



Klarglas - Standard



Arktis-Weiß



Rauchiges Hellbraun



Rauchiges Dunkelbraun




Polar-Weiß



Rauchiges Hellgrau




Rauchiges Dunkelgrau



RAL 9016 TRAFFIC WHITE (STD)



Sonderfarben der RAL-Karte 1



RAL 7016 ANTHRACITE/GREY



AMETHYST 2 AE03213111220



JANUARY 4 AE03217049420




ANODIC GOLD AE20108000320



CHARCOAL TEXTURE, PTB-7109



VINTAGE QUARTZ 2 AE03411122920



ANODIC BRONZE AE20108000320



AZURITE 4 AE03215113920



QUARTZ 1 AE03411122820

# Intelligentes und modulares Konzept

HIRO LIFT bietet Ihnen qualitativ hochwertige Aufzüge mit attraktivem Design zum erschwinglichen Preis.

Die Plattform-Senkrechtaufzüge, im allgemeinen Sprachgebrauch häufig auch Homelifte genannt, dienen dem Transport von Rollstuhlfahrern und ggf. einer Begleitperson. Da sie komfortabel ausgestattet und einfach zu installieren sind, finden sie ihren Einsatz gleichermaßen in öffentlichen Gebäuden, in Bürohäusern und im privaten Bereich.

Unser Plattform-Senkrechtaufzug ist als Ausführung mit einer geschlossenen Kabine oder mit einer offenen Plattform erhältlich. Er wird als Komplettanlage in einem Schachtgerüst angeboten. Der Schacht ist variabel gestaltbar und mit Sandwich-Elementen aus Stahlblech oder Sicherheits-Glas verkleidet. Bei gleichen Fahrgastraumabmessungen kann der Schacht gegenüber herkömmlichen Aufzügen jedoch kleiner gehalten werden.

Durch seine geringen Abmessungen steht eine größere Nutzfläche im Haus zur Verfügung. Selbstverständlich lässt sich die komplette Anlage auch in bauseitige Mauerschächte einbauen.

Unser Plattform-Senkrechtaufzug lässt sich im Vergleich zu einem Personenaufzug ohne große und kostspielige Umbaumaßnahmen verwirklichen.

Zur ebenerdigen Einfahrt ist lediglich eine Schachtgrube von 6 cm erforderlich. Die Schachtkopfhöhe ist so gering, dass ein Einbau in Räume mit normaler Deckenhöhe problemlos möglich ist. Sollte keine Schachtgrube vorhanden sein, kann der Zugang alternativ über eine Rampe erfolgen.






## Ausführliche und fundierte Beratung

Dienstleistung wird bei uns groß geschrieben. Wir möchten Sie von unserer Qualität überzeugen und betreuen Sie kompetent: vom ersten Gespräch über die individuelle Lösung bis zur umfangreichen Betreuung während der gesamten Nutzungsdauer Ihres Aufzugs.

Zunächst gilt es, alle Ihre Fragen zu beantworten und gemeinsam nach der Lösung zu suchen, die für Ihre Situation die beste ist. Unsere Produktpalette ist so weit gefächert, dass wir uns auf zahlreiche Anforderungen einstellen können. Individuell für Sie planen und fertigen wir einen Aufzug, der Ihren Wünschen entspricht. Egal ob es sich bei Ihrem Vorhaben um einen barrierefreien Neubau oder die nachträgliche Erschließung eines bestehenden Gebäudes handelt: Wir unterstützen Sie in jeder Planungsphase.

## Service

Plattform-Senkrehtaufzüge müssen im Vergleich zu konventionellen Aufzügen weniger gewartet werden. Um eine ordnungsgemäße Nutzung zu gewährleisten empfehlen wir eine regelmäßige Wartung.



Ein Servicevertrag wird den Lebenszyklus Ihres Aufzugs verlängern und das Risiko von Reparaturen reduzieren.



# Technische Informationen - Plattform-Senkrechtlifte

HIRO A4 Mille Hebepattform groß - niedrige Rückwand		HIRO A4 Hebepattform - niedrige Rückwand		HIRO A4 Mini Hebepattform schmal	
Plattformgrößen	Nennbelastung	Plattformgrößen	Nennbelastung	Plattformgrößen	Nennbelastung
1105 x 2180	1000 kg	800 x 1217	400-500 kg	800 x 830	300 kg
1405 x 1980	1000 kg	900 x 1467	400-500 kg	1000 x 830	300 kg
1000 x 930	1000 kg	1000 x 1267	400-500 kg	1000 x 930	300 kg
1405 x 2480	1000 kg	1000 x 1467	400-500 kg	1100 x 930	300 kg
		1100 x 1367	400-500 kg		
		1100 x 1467	400-500 kg		
		1000 x 1597	500 kg		





TECHNISCHE ANGABEN	HIRO A4 Mille, HIRO A4, HIRO A4 Mini
Aufzugsstandort	Innenbereich / Außenbereich*
Nennbelastung kg	300 - 1000 kg
Nenngeschwindigkeit (m/sec)	max 0.15
Förderhöhe	bis zu 13 m
Min. Stehhöhe bei oberster Fahrstachttür	2250/1100 mm
Grubentiefe ohne Rampe	60 mm oder 130** mm
Max. Anzahl der Haltestellen	6 Haltestellen
Türen und Ausgänge	Einflügelige Tür
Tür mit lichter Öffnung (B x T)	700-1300 x 1800-2300 mm
Ausgang mit lichter Öffnung (B x T)	700-900 x 1100 mm
Antriebssystem	Spindelantrieb mit Sicherheitsmutter
Steuersystem	Microcomputersystem
Standardstromversorgung	400 VAC 3-phasig 50/60 Hz 16 A***
Motorleistung	2.2 KW/4.0**** KW
Gefertigt in	Schweden

## ZUGANGSKONFIGURATIONEN



1. Einseitiger Zugang



2. Zweiseitiger Zugang, über Eck



3. Zweiseitiger Zugang, Durchladung

\* Außenbereich verfügbar für HIRO A4,

Plattformgrößen 1000x1467 und 1100x1467 mm.

\*\* Für HIRO A4 Mille.

\*\*\* 1x230 VAC und 3x230 VAC optional verfügbar für A4 und A4 Mini, 3x230 VAC für A4 Mille.

\*\*\*\* Für HIRO A4 Mille



STANDARDS UND ZERTIFIKATE  
Musterzulassung  
Green Label/Energieausweis:  
A mit direct Start  
B mit weichem Start

FLEXIBLE KONFIGURATION  
HIRO LIFT bietet eine große Auswahl an Aufzuggrößen, Türmodellen, Ausführungen und Zubehör, so dass Sie die Aufzugskonfiguration Ihrem Projekt anpassen können.





**Wir sind für Sie da!**  
**Kostenlos & unverbindlich, 24/7:**  
**0800 544 2222 | hiro.de**

Alle Aufzugsmodelle von HIRO LIFT tragen das CE-Kennzeichen und werden vor der Auslieferung einer ausführlichen Qualitätskontrolle unterzogen. Unsere Aufzüge sind zertifizierte Produkte, die die europäischen Qualitätsstandards, die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und die EN 81-41 erfüllen. Hierbei handelt es sich um allgemeine Informationen und wir behalten uns das Recht vor, das Produktdesign und Spezifikationen zu ändern.

