

TTE® PFLASTER

Das versiegelungsfreie Pflaster,
das Starkregen aufnimmt



echt *ökologisch* befestigen

HÜBNER-LEE

TTE® PFLASTER

Wasser. Unsere wichtigste Lebensgrundlage und existenzielle Bedrohung zugleich. Mit TTE® PFLASTER nutzen wir diese wichtige Ressource, um unser Grundwasser neu zu bilden und beugen gleichzeitig verheerende Sturzfluten und Überschwemmungen vor. Denn die hohe Versickerungsleistung und der Wasserspeicher nehmen auch Starkniederschläge vollständig auf.

INTELLIGENTE LASTVERTEILUNG


Ca. 50 % reduzierter Aufbau durch kraftschlüssiges Verbundsystem

Schutz des Bodens vor Verdichtung & Erhalt der Versickerungsfähigkeit

100 % VERSICKERUNG

Hohe Versickerungsleistung & Wasserspeicher von 100 l/m²

Wegfall der Regenwassergebühr



Sehr geringe Aufbaustärke

- Pkw bis Lkw (SLW 60)
- Offene Fugen und Hohlräume
- Hoch tragfähige und lastverteilende Elemente
- Flächen-Rigole mit hohem Speichervolumen von 100 l/m²
- 100 % dezentrale Versickerung von 328.000 l/(s*ha)



100 % Recycling aus dem Gelben Sack



Material unbedenklich für Wasser, Boden & Mensch



Positiver Einfluss auf das Stadtklima - Vorbeugung von Hitzeinseln



Einzigartige Versickerungsleistung von 328.000 l/(s*ha)




Flexible Kombination von begrünten, gepflasterten oder mineralischen Flächen

TTE® PFLASTER

Mehr Infos unter huebner-lee.de/tte-pflaster

TTE® directPAVE

Die Sofortlösung für versickerungsfähige Pflasterflächen



FIX & FERTIG ANGELIEFERT



MASCHINELL VERLEGBAR



SOFORT BEFAHRBAR



FLEXIBLE KOMBINATION

IHR BEITRAG ZUM KLIMASCHUTZ

... am Beispiel von 1.000 m² TTE® Befestigung

64.010 kg

So viele kg CO₂ Äquivalente vermeiden Sie im Vergleich zur Müllverbrennung.

ca. 18.000 Gelbe Säcke

Entsprechend werden so viele Gelbe Säcke für Ihr Projekt recycelt.

281.982 km

Die vermiedene Menge an CO₂ entspricht einer Autofahrt von 281.982 km Länge. Das ist 7 Mal um die Erde!



06/25

 echt *ökologisch* befestigen
HÜBNER-LEE

HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG, Gewerbestr. 1, D-87752 Holzgünz
Tel.: +49 8393 9229-0, Fax: -22, info@huebner-lee.de, www.huebner-lee.de

