

## **PRODUKTDATENBLATT**

Lüftungswinkel einseitige Rechtecklochung Alu 30 x 90 mm Art.-Nr. 9306



Stand: 06.11.2024 | 11:11







Bezeichnung	Lüftungswinkel einseitige Rechtecklochung Alu 30 x 90 mm
Beschreibung	Der PROTEKTOR Lüftungswinkel aus Aluminium mit Rechteckslochung ermöglicht eine optimale und effektive Belüftung sowie die Abführung der Feuchtigkeit durch Diffusion oder Tauwasserausfall. Gleichzeitig wird der unerwünschte Zugang von Kleintieren in der Belüftungsebene bestmöglich vermieden. Freier Lüftungsquerschnitt 346 cm²/lfm.
Produktbereich	Lüftungsprofile
Produktkategorie	Dachbelüftung   Fassadenbelüftung   Protektor Lüftungssystem
Werkstoff	Aluminium
Materialdicke	0,8 mm
Produktlänge	250 cm
Produktbreite	90 mm
Produkthöhe	30 mm
Lüftungsquerschnitt	346 cm <sup>2</sup> /lfm.
Brandverhalten	A1
Produktfarbe	NA, natur
Verpackungseinheit	20 STB / 84 BUN
Anmerkung	Pulverbeschichtung nach RAL-Angabe gegen Aufpreis möglich.

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) fi nden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!