
## **PRODUKTDATENBLATT**

Lüftungswinkel einseitige Rechtecklochung PVC 30 x 70 mm Art.-Nr. 3613



Stand: 07.11.2024 | 12:11



Bezeichnung	Lüftungswinkel einseitige Rechtecklochung PVC 30 x 70 mm
Beschreibung	Der PROTEKTOR Lüftungswinkel aus PVC mit Rechtecklochung ermöglicht eine optimale und effektive Belüftung sowie die Abführung der Feuchtigkeit durch Diffusion oder Tauwasserausfall. Gleichzeitig wird der unerwünschte Zugang von Kleintieren in der Belüftungsebene bestmöglich vermieden. Freier Lüftungsquerschnitt 358 cm²/lfm
Produktbereich	Lüftungsprofile
Produktkategorie	Dachbelüftung   Fassadenbelüftung
Werkstoff	Hart-PVC
Materialdicke	1,7 mm
Produktlänge	250 cm
Produktbreite	70 mm
Produkthöhe	30 mm
Lüftungsquerschnitt	358 cm²/lfm.
Produktfarbe	10, weiß
Verpackungseinheit	10 STB / 117 BUN

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) fi nden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!