

Produktdetails

6411 U/S-101 6411 U/S-101 Busch-Jalousiecontrol® Jalousie-Einsatz 2-fach



A 11 .	
	Informationen
Aliquitionic	11110111111111111111111111

EAN	4011395076514
Bestellnummer	2CKA006410A0379
Тур	6411 U/S-101

Beschreibung

6411 U/S-101 Busch-Jalousiecontrol® Jalousie-Einsatz 2-fach

Laufzeit: 3 min Kompatibel zu den Typen 6411 U.

Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung. Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung. Anschlussmöglichkeit von Helligkeitssensor 6414-101 und Glasbruchmelder 6413. Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position, Markise. Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx. Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar. Für Bedienelement 6430-xx-xxxx. Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxxx. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.

Langbeschreibung

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000073B6599
Verdrahtungsplan	2CKA000097E0075

Technische Daten

Datenblatt, technische Information

No document needed

Hillsspannung ACIDC	Bemessungsspannung (U _r	230 V
Bemessungsstrom (In) 3 A Frequenz (f) 50.59 Hz Bemessungsfrequenz (f) 50 Hz Maximale Schaltelistung 680 W Anzahl Ausgänge 2 Beuform Busch-Jacus (anzentre) Montageart Unterputzmontage Befestigungsat Befestigung mit Schrauben Ausführung der Unbehanndelt Oberfüscher glänzend Werkstoff Thermoplastischer Kunstorf Farbe 3 lausei- Rollladen - Beschattungssteuerung Umwelt Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 +35 *C Schutzar (Betrieb) 1 +35 *C Schutzar (Betrieb) 2 +35 *C Rolf-S Ratus nach EU-Richtlinie 2015/863 22 .Juli 2019 (Roll Roll Roll Roll Roll Roll Roll Rol	Hilfssnannung AC/DC	230 V AC/DC
Frequenc (f) 50.50 Hz Bemessungsfrequenc (f) 50 1-tz Bemessungsfrequenc (f) 690 W Anzahi Ausgänge 2 Bauforn Busch-Jalouslecontrolle Butorn Busch-Jalouslecontrolle Befestigungsat Befestigung mit Schrauben Ausführung der unbehandelt Oberfüche glänzend Werkstoff Thermoplastischer Kunststoff Farbe Schwarz Anwendungsbereich Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung Umwelt Umgebungstemperatur (Betriel) 0 +35 °C Schutzatt 1920 RoHS Status nach EU-Richtlinie 2015/663 22, Juli 2014 (FoHs) 3 RoHS Information 2CKA2000000E5765 REACH Erklähung 2CKA200000E5765 REACH Erklähung 3AKK (104468A383 Konfliktmineratien 9AKK (104468A383 Reporting Template (Cultivity) 37 °m Cultivity 32 °m Nationung Template (Cultivity) 32 °m Nationung Template (Cultivity) 32 °m <t< th=""><th></th><th></th></t<>		
Bemessungsfrequenz (f) 50 Hz Maximale Schaltteistung 690 W Anzahl Ausgänge 2 Bauform Busch-Jalousiecontroile Montageart Unterputzmontage Alesführung der unbehandelt Oberfläche giknerend Werkstoff Themoplastischer Kunststoff Farbe Schwarz Anwendungsbereich Jalousie- / Rollladen - / Beschätungssteuerung Umwelt Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 + 25 °C Schutzart (P20 RoHS Status nach EU-Richtlinie 2015/863 22, Juli 2019 (RoHs 3) ReKA Hermätig 2CKA200000E5766 REACH Erklähung 2CKA20000E5766 REACH Erklähung 2CKA20000E5766 Reflortining Template 9AKK108468A383 Roffschrining-remielte 9AKK108468A383 Roffschring-remielte 9AKK108468A383 Roffschring-remielte 9AKK108468A383 Roffschring-remielte 9AKK108468A383 Roffschring-remielte 9AKK108468A383 Briebe des Produkts 9.7 mm		5050 Hz
Maximale Schattleistung 690 W Anzahl Augänge 2 Bauform Busch-Jalousicontrolle Montageart Unterputzmontage Befestigungsant Befestigung mit Schrauben Ausführung der unbehändelt Werkstoff Themoplastischer Kunststoff Farbe 6 schwarz Anwendungsbereich Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung Umwelt Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 +35 °C Schutzat P20 Schlutzat 1 P20 RoHS Status nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2018/1961-83 RoHS Erichtiarung 2 CKA200000E758 REACH Erklätung 2 CKA309999E9999 REACH Erklätung 3 CKA309999E9999 Abmessungen 3 KK 108468A3383 Geriffel des Produkts 7 1 mm Höfe des Produkts 7 1 mm Höfe des Produkts 7 1 mm Nette geriffel des Produkts 7 2 mm Mindestbestellmenge 1 5 tück Winge Kanton 1 Sück Varpackungseinheit 1		
Anzahl Ausgänge 2 Bauform Busch-Jalousieconrolleg Bereitgungsatt Unterputzmontage Bereitgungsatt Berfestigung mit Schrauben Ausführung der unbehandelt Oberfläche glanzend Werkstoff Thermoplastischer Kunststoff Farbe Schwarz Anwendungsbereich Jalousie-/ Follisden-/ Beschätungssteuerung Umwelt Umgebungstemperatur (Betrieb) 0+35 °C Schutzat p.20 Schutzat nach EU-Richtlinie 2015/83 22. Juli 2019 (RNHS 3) RoHS Information 2CKA200000E5765 REACH Erilärung 2CKA200000E5765 REACH Erilärung 3CKA200000E5765 REACH Erilärung 9AKK108468A3363 Colliktinierzlien 9AKK108468A3363 Reporting Femplate 57 mm Colliktinierzlien 32 mm Höhe des Produkts 52 mm Höhe des Produkts 52 mm Höhe des Produkts 32 mm Metogewicht 32 mm Metogewicht 32 mm <td></td> <td></td>		
Bauform Busch-Jalousiecontrol® Montageart Unterputzmontage Befestigungsat Befestigung mit Schrauben Ausführung der Oberfläche ünbehandelt gilkneren Werkstoff Thermoplatsischer Kunststoff Farbe Schwarz Armwendungsbereich Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung Umwelt Umgebungstemperatur Umgebungstemperatur (Betrieb) 0+35 °C Schutzart (P20 RoHS Status nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHIS 3) ROH5 Information 2CKA200000E5785 REACH Erkfährung 2CKA200000E5785 REACH Erkfährung 3AKK (188468A338) Konfliktminerallen 9AKK (188468A338) Roporting Template (CMT) 3AKK (18846BA338) Abmessungen 3AKK (18846BA338) Breite des Produkts 71 mm Teled des Produkts 37 mm Nette des Produkts 37 g Einbautiefe (t ₂) 3 2 mm Maßzeichnung 2CKA000097E0661 Bestelldaten Mindestbestellimenge Karton 1 Stück	· 	
Befestigungsart Befestigung mit Schrauben Ausführung der gunbehandelt glänzend Werkstoff Thermoplastischer Kunststoff Farbe schwarz Anwendungsbereich Jalousie- / Rollladen- / Beschaltungssteuerung Umwelt Umgebungstemperatur (Betrieb) 0+35 °C Schutzart IP20 RoHS Status nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHs 3) ReACH Erikärung 2CKA200000E5765 REACH Erikärung 2CKA3099990E9099 Konflikmineralien 9AKK108468A3363 Reporting Template (CMRT) 9AKK108468A3363 CMRT) 1mm Höhe des Produkts 71 mm Nettogewicht 97 g Einbautiefe (t ₂) 32 9 mm Maßzeichnung 2CKA000097E0661 Bestelldaten Mindestibestellmenge 1 Stück Menge Karton 1 Stück Verpackungseinheit 1 1 45.8 g Verpackungseinheit 1 20llarifnummer Sollarifnummer 8538099 Herkunfsland Deutsch	Bauform	Busch-Jalousiecontrol®
Ausführung der Unbehandelt gührzend Werkstoff Thermoplastischer Kunstoff Farbe schwarz Anwendungsbereich Jalousie- / Rollladen - / Beschattungssteuerung	Montageart	Unterputzmontage
Oberfläche glänzend Werkstoff Thermoplastischer Kunststoff Farbe schwarz Anwendungsbereich Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung Umwelt Umwelt Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 +35 °C Schutzart IP20 RoHS Status nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHs 3) ROHS Information 2CKA200000E5765 REACH Erikfärung 2CKA309999E0999 Konflikmineralien 9AKK108468A3363 Reporting Template (CMRT) PARTICULATION (CMRT) Abmessungen PARTICULATION (CMRT) Breite des Produkts 71 mm Tilefe des Produkts 71 mm Herbe des Produkts 71 mm Metogewicht 97 og Einbautiefe (t ₂) 32 mm Maßzeichnung 2CKA000097E0661 Bestelldaten Introduktion (CMRT) Mindestbestellmenge Karton 1 Stück Menge Karton 1 Stück Verpackungseinheit 1 18 4.58 g Bruttogewicht Deutschland (DE) <t< td=""><td>Befestigungsart</td><td>Befestigung mit Schrauben</td></t<>	Befestigungsart	Befestigung mit Schrauben
Farbe Schwarz Anwendungsbereich Jalousie-/ Rollladen-/ Beschattungssteuerung Umwelt Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 +35 °C Schutzart IP20 RoHS Status nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHs 3) 1 (P20 RoHS Information 2CKA2000000E5765 REACH Erklärung 2CKA309999E9999 Konflikmineralien 9AKK 108468A3363 Particulation of the product o		
Amwendungsbereich Umwelt Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 + 35 °C Schutzart (P20 RoHS Status nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) RoHS Information 2CKA200000E5765 REACH Erklärung CCMRT) Abmessungen Breite des Produkts 71 mm Nettogewicht 164 des Produkts 52 mm Nettogewicht 97 g Einbautieft (2) 32.9 mm Mäßzeichnung Destelldaten Mindestbestellmenge 1 Stück Menge Menge Mengewicht 164 58 g Verpackungseinheit 1 Brutsgewicht 2CKA10000097E0661 Zertifikate und Deklarationen Konformitätserklärung - 2CKA100000E1578 Konformitätserklärung - 2CKA100000E1578 Zertifikate und Deklarationen	Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Umwelt (Betrieb) 0 +35 °C Schutzart (Betrieb) 0 +35 °C RoHS Status nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) REACH Erklärung 2CKA200000E5765 REACH Erklärung 2CKA309999SE9999 Konfliktmineralien 9AKK108468A3363 Reporting Template (CMRT) 71 mm Höhe des Produkts 71 mm Tife des Produkts 52 mm Nettogewicht 97 g Einbautiefe (t ₂) 32.9 mm Maßzeichnung 2CKA000097E0661 Bestelldaten Indicestbestellmenge Karton 1 Stück Menge Karton 1 Stück Menge Karton 1 Stück Verpackungseinheit 1 164.58 g Verpackungseinheit 1 2clitarifrummer 85389099 Herkunftsland Deutschland (DE) Zertifikate und Deklarationen Konformitätserklärung - 2CKA100000E1578	Farbe	schwarz
Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 +35 °C Schutzart IP20 RoHS Status nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) ROHS Information 2CKA200000E5765 REACH Erklärung 2CKA30999999999 Konfliktminerallen 9AKK108468A3363 Reporting Template (CMRT) 71 mm Höhe des Produkts 71 mm Höhe des Produkts 52 mm Nettogewicht 97 g Einbautiefe (t ₂) 32.9 mm Maßzeichnung 2CKA000097E0661 Bestelldaten Bindestbestellmenge 1 Stück Menge Karton 1 Stück Verpackungseinheit 1 16.58 g Bruttogewicht 1 Stück Verpackungseinheit 1 1 Stück Zuttfikute und Deklarationen Konformitätserklärung - Konformitätserklärung - 2CKA100000E1578	Anwendungsbereich	Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung
Schutzart IP20 RoHS Status nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHs 3) RoHS Information 2CKA200000E5765 REACH Erklärung 2CKA3099999E9999 Konfliktmineralien 9AKK108468A3363 Reporting Template (CMRT) 71 mm Höhe des Produkts 71 mm Tiefe des Produkts 52 mm Nettogewicht 97 g Einbautiefe (t ₂) 32.9 mm Maßzeichnung 2CKA000097E0661 Bestelldaten Mindestbestellmenge 1 stück Menge Karton 1 stück Verpackungseinheit 1 164.58 g Zertufikate und Deklarationen Deutschland (DE)	Umwelt	
Schutzart IP20 RoHS Status nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHs 3) RoHS Information 2CKA200000E5765 REACH Erklärung 2CKA3099999E9999 Konfliktmineralien 9AKK108468A3363 Reporting Template (CMRT) 71 mm Höhe des Produkts 71 mm Tiefe des Produkts 52 mm Nettogewicht 97 g Einbautiefe (t ₂) 32.9 mm Maßzeichnung 2CKA000097E0661 Bestelldaten Mindestbestellmenge 1 stück Menge Karton 1 stück Verpackungseinheit 1 164.58 g Zertufikate und Deklarationen Deutschland (DE)	Umgebungstemperatur	(Betrieb) 0 +35 °C
ROHS Status nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) ROHS Information 2CKA200000E5765 REACH Erklärung 2CKA309999999999 Konfliktmineralien 9AKK108468A3363 Reporting Template (CMRT) 9AKK108468A3363 Abmessungen 71 mm Breite des Produkts 71 mm Höhe des Produkts 52 mm Nettogewicht 97 g Einbautiefe (t2) 32.9 mm Maßzeichnung 2CKA000097E0661 Bestelldaten Mindestbestellmenge 1 stück Verpackungseinheit 1 164.58 g Furtuogewicht Verpackungseinheit 1 164.58 g Zolltarifnummer 85389099 Herkunftsland Deutschland (DE) Zertifikate und Deklarationen Konformitätserklärung - Konformitätserklärung - 2CKA100000E1578		
REACH Erklärung 2CKA309999E9999 Konfliktmineralien 9AKK108468A3363 Reporting Template (CMRT) 71 mm Abmessungen Breite des Produkts 71 mm Höhe des Produkts 71 mm Tiefe des Produkts 52 mm Nettogewicht 97 g Einbautiefe (t ₂) 32.9 mm Maßzeichnung 2CKA000097E0661 Bestelldaten Karton 1 Stück Werpackungseinheit 1 164.58 g Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 164.58 g Zolltarifnummer 85389099 Herkunftsland Deutschland (DE) Zertfifkate und Deklarationen Konformitätserklärung - Konformitätserklärung - 2CKA100000E1578		
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT) Abmessungen Breite des Produkts 71 mm Höhe des Produkts 71 mm Tiefe des Produkts 52 mm Nettogewicht 97 g Einbautiefe (t₂) 32.9 mm Maßzeichnung 2CKA000097E0661 Bestelldaten Mindestbestellmenge 1 Stück Verpackungseinheit 1 Bruttogewicht 1 164.58 g Verpackungseinheit 1 Zolltarifnummer 85389099 Herkunftsland Deklarationen Konformitätserklärung - 2CKA100000E1578	RoHS Information	2CKA200000E5765
Reporting Template (CMRT) Breite des Produkts 71 mm Höhe des Produkts 71 mm Tiefe des Produkts 52 mm Nettogewicht 97 g Einbautiefe (t₂) 32.9 mm Maßzeichnung 2CKA000097E0661 Bestelldaten Mindestbestellmenge 1 Stück Menge 8 Arton 1 Stück Verpackungseinheit 1 Bruttogewicht 1 164.58 g Verpackungseinheit 1 Zolltarifnummer 85389099 Herkunftsland Deklarationen Konformitätserklärung - 2CKA10000E1578	REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Breite des Produkts 71 mm Höhe des Produkts 71 mm Tiefe des Produkts 52 mm Nettogewicht 97 g Einbautiefe (t2) 32.9 mm Maßzeichnung 2CKA000097E0661 Bestelldaten Mindestbestellmenge 1 Stück Menge Karton 1 Stück Verpackungseinheit 1 Bruttogewicht 164.58 g Verpackungseinheit 1 Zolltarifnummer 85389099 Herkunftsland Deutschland (DE)	Reporting Template	9AKK108468A3363
Breite des Produkts 71 mm Höhe des Produkts 71 mm Tiefe des Produkts 52 mm Nettogewicht 97 g Einbautiefe (t2) 32.9 mm Maßzeichnung 2CKA000097E0661 Bestelldaten Mindestbestellmenge 1 Stück Menge Karton 1 Stück Verpackungseinheit 1 Bruttogewicht 164.58 g Verpackungseinheit 1 Zolltarifnummer 85389099 Herkunftsland Deutschland (DE)	Abmessungen	
Höhe des Produkts 71 mm Tiefe des Produkts 52 mm Nettogewicht 97 g Einbautiefe (t2) 32.9 mm Maßzeichnung 2CKA000097E0661 Bestelldaten Mindestbestellmenge 1 Stück Menge Karton 1 Stück Verpackungseinheit 1 164.58 g Bruttogewicht 164.58 g Verpackungseinheit 1 20lltarifnummer Zolltarifnummer 85389099 Herkunftsland Deutschland (DE) Zertifikate und Deklarationen Konformitätserklärung - 2CKA100000E1578		71 mm
Tiefe des Produkts 52 mm Nettogewicht 97 g Einbautiefe (t₂) 32.9 mm Maßzeichnung 2CKA000097E0661 Bestelldaten Mindestbestellmenge 1 Stück Menge Karton 1 Stück Verpackungseinheit 1 164.58 g Bruttogewicht 1 Stück Verpackungseinheit 1 1 Stück Zolltarifnummer 85389099 Herkunftsland Deutschland (DE) Zertifikate und Deklarationen Konformitätserklärung - 2CKA100000E1578		
Nettogewicht 97 g Einbautiefe (t2) 32.9 mm Maßzeichnung 2CKA000097E0661 Bestelldaten Mindestbestellmenge 1 Stück Menge Karton 1 Stück Verpackungseinheit 1 164.58 g Bruttogewicht 1 Stück Verpackungseinheit 1 1 Deutschland (DE) Zolltarifnummer 85389099 Herkunftsland Deutschland (DE) Zertifikate und Deklarationen Konformitätserklärung - 2CKA100000E1578	·	
Einbautiefe (t ₂) 32.9 mm Maßzeichnung 2CKA000097E0661 Bestelldaten Mindestbestellmenge 1 Stück Menge Verpackungseinheit 1 Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 Zolltarifnummer 85389099 Herkunftsland Deutschland (DE) Zertifikate und Deklarationen Konformitätserklärung -		
Maßzeichnung Bestelldaten Mindestbestellmenge 1 Stück Menge Karton 1 Stück Verpackungseinheit 1 Bruttogewicht 1 164.58 g Verpackungseinheit 1 Zolltarifnummer 85389099 Herkunftsland Deklarationen Konformitätserklärung - 2CKA100000E1578		
Mindestbestellmenge 1 Stück Menge Karton 1 Stück Verpackungseinheit 1 Bruttogewicht 1 164.58 g Verpackungseinheit 1 Zolltarifnummer 85389099 Herkunftsland Deklarationen Zertifikate und Deklarationen Konformitätserklärung - 2CKA100000E1578	·	2CKA000097E0661
Menge Verpackungseinheit 1 Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 Zolltarifnummer 85389099 Herkunftsland Deutschland (DE) Zertifikate und Deklarationen Konformitätserklärung - 2CKA100000E1578	Bestelldaten	
Menge Verpackungseinheit 1 Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 Zolltarifnummer 85389099 Herkunftsland Deutschland (DE) Zertifikate und Deklarationen Konformitätserklärung - 2CKA100000E1578	Mindestbestellmenge	1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 Zolltarifnummer 85389099 Herkunftsland Deutschland (DE) Zertifikate und Deklarationen Konformitätserklärung - 2CKA100000E1578	Menge	
Herkunftsland Deutschland (DE) Zertifikate und Deklarationen Konformitätserklärung - 2CKA100000E1578	Bruttogewicht	164.58 g
Zertifikate und Deklarationen Konformitätserklärung - 2CKA100000E1578	Zolltarifnummer	85389099
Konformitätserklärung - 2CKA10000E1578	Herkunftsland	Deutschland (DE)
	Zertifikate und Deklarationen	
		2CKA100000E1578

Klassifizierungen	
ETIM 8	EC000615 - Jalousiesteuerung
ETIM 9	EC000615 - Jalousiesteuerung
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144027

Accessories				
Identifier	Description	Туре	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006430A0177	6430-79 Bedienelement für Jalousie einzelner Taster Symbol "Pfeile" champagner metallic - impuls	6430-79	1	Stück
2CKA006430A0144	6430-74 Bedienelement für Jalousie Einzeltaster Symbol "Pfeile" alpinweiß - impuls	6430-74	1	Stück
2CKA006430A0337	6430-72 Bedienelement für Jalousie Einzeltaster Symbol "Pfeile" elfenbeinweiß - impuls	6430-72	1	Stück
2CKA006020A1320	6066-24G-102 IR-Bedienelement mit Aufdruck, beleuchtet studioweiß hochglanz	6066-24G-102	1	Stück
2CKA006430A0320	6430-21-102 Bedienelement für Jalousie Einzeltaster Symbol "Pfeile" bronze - alpha	6430-21-102	1	Stück
2CKA006430A0319	6430-20-102 Bedienelement für Jalousie Einzeltaster Symbol "Pfeile" platin - alpha	6430-20-102	1	Stück
2CKA006430A0318	6430-266-102 Bedienelement für Jalousie Einzeltaster Symbol "Pfeile" titan - alpha	6430-266-102	1	Stück
2CKA006430A0317	6430-260-102 Bedienelement für Jalousie Einzeltaster Symbol "Pfeile" palladium - alpha	6430-260-102	1	Stück
2CKA006430A0323	6430-24G-102 Bedienelement für Jalousie Einzeltaster Symbol "Pfeile" studioweiß - alpha	6430-24G-102	1	Stück
2CKA006430A0322	6430-24-102 Bedienelement für Jalousie Symbol "Pfeile" studioweiß matt	6430-24-102	1	Stück
2CKA006430A0321	6430-22G-102 Bedienelement für Jalousie Einzeltaster Symbol "Pfeile" elfenbeinweiß - alpha	6430-22G-102	1	Stück
2CKA006430A0329	6430-84-102 Bedienelement für Jalousie Symbol "Pfeile" studioweiß - 63x63	6430-84-102	1	Stück
2CKA006430A0327	6430-82-102 Bedienelement für Jalousie Symbol "Pfeile" elfenbeinweiß - 63x63	6430-82-102	1	Stück
2CKA006430A0326	6430-81-102 Bedienelement für Jalousie Symbol "Pfeile" anthrazit - 63x63	6430-81-102	1	Stück
2CKA006430A0314	6430-214-102 Bedienelement für Jalousie Einzeltaster Symbol "Pfeile" alpinweiß - Reflex SI	6430-214-102	1	Stück
2CKA006430A0313	6430-212-102 Bedienelement für Jalousie Einzeltaster Symbol "Pfeile" weiß - Busch-Duro 2000® SI	6430-212-102	1	Stück
2CKA006430A0328	6430-83-102 Bedienelement für Jalousie Symbol "Pfeile" alusilber - 63x63	6430-83-102	1	Stück
2CKA006430A0291	6435-20 Zentralscheibe mit Aufdruck für Zeitschaltuhr Symbole "Pfeile und ok" platin - alpha	6435-20	1	Stück
2CKA006430A0292	6435-21 Zentralscheibe mit Aufdruck für Zeitschaltuhr Symbole "Pfeile und ok" bronze - alpha	6435-21	1	Stück
2CKA006430A0285	6435-212 Zentralscheibe mit Aufdruck für Zeitschaltuhr Symbole "Pfeile und ok" weiß - Busch-Duro 2000® SI	6435-212	1	Stück
2CKA006430A0286	6435-214 Zentralscheibe mit Aufdruck für Zeitschaltuhr Einzeltaster Symbole "Pfeile und ok" alpinweiß - Reflex SI	6435-214	1	Stück

2CKA006430A0293	6435-22G Zentralscheibe mit Aufdruck für Zeitschaltuhr Symbole "Pfeile und ok" elfenbeinweiß - alpha	6435-22G	1	Stück
2CKA006430A0295	6435-24G Zentralscheibe mit Aufdruck für Zeitschaltuhr Symbole "Pfeile und ok" studioweiß - alpha	6435-24G	1	Stück
2CKA006430A0289	6435-260 Zentralscheibe mit Aufdruck für Zeitschaltuhr Symbole "Pfeile und ok" palladium - alpha	6435-260	1	Stück
2CKA006430A0290	6435-266 Zentralscheibe mit Aufdruck für Zeitschaltuhr Symbole "Pfeile und ok" titan - alpha	6435-266	1	Stück
2CKA006430A0341	6435-72 Zentralscheibe für Zeitschaltuhr elfenbeinweiß - impuls	6435-72	1	Stück
2CKA006430A0300	6435-74 Zentralscheibe mit Aufdruck für Zeitschaltuhr Symbole "Pfeile und ok" alpinweiß - impuls	6435-74	1	Stück
2CKA006430A0380	6435-774 Zentralscheibe mit Aufdruck für Zeitschaltuhr Symbole "Pfeile und ok" studioweiß matt - impuls	6435-774	1	Stück
2CKA006430A0382	6435-775 Zentralscheibe mit Aufdruck für Zeitschaltuhr Symbole "Pfeile und ok" schwarz matt - impuls	6435-775	1	Stück
2CKA006430A0342	6435-783 Zentralscheibe mit Aufdruck für Zeitschaltuhr Symbole "Pfeile und ok" alusilber - impuls	6435-783	1	Stück
2CKA006430A0302	6435-79 Zentralscheibe für Zeitschaltuhr Symbole "Pfeile und ok" champagner metallic - impuls	6435-79	1	Stück
2CKA006430A0351	6435-803 Zentralscheibe mit Aufdruck für Zeitschaltuhr Central cover plate Symbole "Pfeile und ok" graumetallic - 63x63	6435-803	1	Stück
2CKA006430A0303	6435-81 Zentralscheibe mit Aufdruck für Zeitschaltuhr Central cover plate Symbole "Pfeile und ok" anthrazit - 63x63	6435-81	1	Stück
2CKA006430A0304	6435-82 Zentralscheibe mit Aufdruck für Zeitschaltuhr Central cover plate Symbole "Pfeile und ok" elfenbeinweiß - 63x63	6435-82	1	Stück
2CKA006430A0305	6435-83 Zentralscheibe mit Aufdruck für Zeitschaltuhr Central cover plate Symbole "Pfeile und ok" alusilber - 63x63	6435-83	1	Stück
2CKA006430A0306	6435-84 Zentralscheibe mit Aufdruck für Zeitschaltuhr Central cover plate Symbole "Pfeile und ok" studioweiß - 63x63	6435-84	1	Stück
2CKA006430A0344	6435-866 Zentralscheibe mit Aufdruck für Zeitschaltuhr Central cover plate Symbole "Pfeile und ok" Edelstahl - pur edelstahl	6435-866	1	Stück
2CKA006430A0388	6435-884 Zentralscheibe mit Aufdruck für Zeitschaltuhr Central cover plate Symbole "Pfeile und ok" studioweiß matt - 63x63	6435-884	1	Stück
2CKA006430A0389	6435-885 Zentralscheibe mit Aufdruck für Zeitschaltuhr Central cover plate Symbole "Pfeile und ok" schwarz matt - 63x63	6435-885	1	Stück
2CKA006430A0402	6435-914 Zentralscheibe mit Aufdruck für Zeitschaltuhr Central cover plate Symbole "Pfeile und ok" alpinweiß - Busch-balance® SI	6435-914	1	Stück
2CKA001754A4373	1721 KA-20 Abdeckrahmen 1-fach platin - alpha exclusive®	1721 KA-20	1	Stück
2CKA001754A4382	1721 KA-21 Abdeckrahmen 1-fach bronze - alpha exclusive®	1721 KA-21	1	Stück
2CKA001754A3831	1721 KA-22G Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - alpha exclusive®	1721 KA-22G	1	Stück
2CKA001754A2965	1721 KA-24G Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - alpha exclusive®	1721 KA-24G	1	Stück
2CKA001754A4115	1721 KA-260 Abdeckrahmen 1-fach palladium - alpha exclusive®	1721 KA-260	1	Stück
2CKA001754A4124	1721 KA-266 Abdeckrahmen 1-fach titan - alpha exclusive®	1721 KA-266	1	Stück

2CKA001754A2221	1721 NS-212 Abdeckrahmen 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	1721 NS-212	1	Stück
2CKA001754A2155	1721 NS-214 Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Reflex SI	1721 NS-214	1	Stück
2CKA001754A4548	1721 NS-914 Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1721 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4093	1721 NSKA-212 Abdeckrahmen 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1721 NSKA- 212	1	Stück
2CKA001754A4058	1721 NSKA-214 Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1721 NSKA- 214	1	Stück
2CKA001754A4065	1721 NSKA-24G Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - alpha exclusive®	1721 NSKA- 24G	1	Stück
2CKA001754A4713	1721-12-182K-101 Abdeckrahmen 1-fach rot - future® linear	1721-12-182K- 101	1	Stück
2CKA001754A4240	1721-181K Abdeckrahmen 1-fach anthrazit - future® linear	1721-181K	1	Stück
2CKA001754A4168	1721-182 Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - future	1721-182	1	Stück
2CKA001754A4230	1721-182K Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - future® linear	1721-182K	1	Stück
2CKA001754A4301	1721-183K Abdeckrahmen 1-fach alusilber - future® linear	1721-183K	1	Stück
2CKA001754A4173	1721-184 Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - future	1721-184	1	Stück
2CKA001754A4364	1721-184 NSK Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - future® linear	1721-184 NSK	1	Stück
2CKA001754A4235	1721-184K Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - future® linear	1721-184K	1	Stück
2CKA001754A1611	1721-20 Abdeckrahmen 1-fach platin - alpha nea®	1721-20	1	Stück
2CKA001754A1702	1721-21 Abdeckrahmen 1-fach bronze - alpha nea®	1721-21	1	Stück
2CKA001754A4775	1721-223 Abdeckrahmen 1-fach Glas Purpur - Busch-axcent®	1721-223	1	Stück
2CKA001754A4760	1721-225 Abdeckrahmen 1-fach Glas Sonne - Busch-axcent®	1721-225	1	Stück
2CKA001754A4770	1721-226 Abdeckrahmen 1-fach Glas Avocado - Busch-axcent®	1721-226	1	Stück
2CKA001754A4765	1721-227 Abdeckrahmen 1-fach Glas Koralle - Busch-axcent®	1721-227	1	Stück
2CKA001754A4755	1721-228 Abdeckrahmen 1-fach Glas Ozean - Busch-axcent®	1721-228	1	Stück
2CKA001754A4780	1721-229 Abdeckrahmen 1-fach Glas Auster - Busch-axcent®	1721-229	1	Stück
2CKA001754A3740	1721-22G Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - alpha nea®	1721-22G	1	Stück
2CKA001754A4790	1721-243 Abdeckrahmen 1-fach papierbraun - Busch-axcent®	1721-243	1	Stück
2CKA001754A4800	1721-245 Abdeckrahmen 1-fach schwarzglas - Busch-axcent®	1721-245	1	Stück
2CKA001754A4785	1721-248 Abdeckrahmen 1-fach papierblau - Busch-axcent®	1721-248	1	Stück
2CKA001754A2692	1721-24G Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - alpha nea®	1721-24G	1	Stück
2CKA001754A4400	1721-260 Abdeckrahmen 1-fach palladium - alpha nea®	1721-260	1	Stück
2CKA001754A4391	1721-266 Abdeckrahmen 1-fach titan - alpha nea®	1721-266	1	Stück
2CKA001754A4683	1721-270 Abdeckrahmen 1-fach platin - Buschaxcent®	1721-270	1	Stück
2CKA001754A4703	1721-275 Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - Busch-axcent®	1721-275	1	Stück

2CKA001754A4693	1721-276 Abdeckrahmen 1-fach titan - Busch- axcent®	1721-276	1	Stück
2CKA001754A4437	1721-280 Abdeckrahmen 1-fach weißglas - Busch-axcent pur	1721-280	1	Stück
2CKA001754A4409	1721-281 Abdeckrahmen 1-fach schwarz - Busch -axcent®	1721-281	1	Stück
2CKA001753A4126	1721-281/11 Abdeckrahmen 1-fach schwarz - Busch-axcent® flat	1721-281/11	1	Stück
2CKA001754A4543	1721-283 Abdeckrahmen 1-fach braunglas - Busch-axcent®	1721-283	1	Stück
2CKA001754A4331	1721-284 Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - Busch-axcent®	1721-284	1	Stück
2CKA001753A4121	1721-284/11 Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - Busch-axcent® flat	1721-284/11	1	Stück
2CKA001754A4334	1721-285 Abdeckrahmen 1-fach gelb - Busch- axcent®	1721-285	1	Stück
2CKA001754A4337	1721-286 Abdeckrahmen 1-fach grün − Busch- axcent®	1721-286	1	Stück
2CKA001754A4340	1721-287 Abdeckrahmen 1-fach rot - Buschaxcent®	1721-287	1	Stück
2CKA001754A4343	1721-288 Abdeckrahmen 1-fach blau - Busch- axcent®	1721-288	1	Stück
2CKA001754A4805	1721-290 Abdeckrahmen 1-fach schiefergrau - Busch-axcent®	1721-290	1	Stück
2CKA001754A4446	1721-291 Abdeckrahmen 1-fach 1-fach entrée- grau - Busch-axcent®	1721-291	1	Stück
2CKA001754A4466	1721-295 Abdeckrahmen 1-fach 1-fach château- schwarz - Busch-axcent®	1721-295	1	Stück
2CKA001754A4795	1721-298 Abdeckrahmen 1-fach betongrau - Busch-axcent®	1721-298	1	Stück
2CKA001754A4456	1721-299 Abdeckrahmen 1-fach 1-fach maison- beige - Busch-axcent®	1721-299	1	Stück
2CKA001754A4312	1721-72 Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - impuls	1721-72	1	Stück
2CKA001754A4133	1721-726 Abdeckrahmen 1-fach chrom - impuls	1721-726	1	Stück
2CKA001754A3492	1721-73 Abdeckrahmen 1-fach gold - impuls	1721-73	1	Stück
	1721-74 Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß -			
2CKA001754A2411	impuls 1721-774 Abdeckrahmen 1-fach studioweiß matt	1721-74	1	Stück
2CKA001754A4429	- impuls	1721-774	1	Stück
2CKA001754A4424	1721-775 Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - impuls	1721-775	1	Stück
2CKA001754A2510	1721-79 Abdeckrahmen 1-fach champagner metallic - impuls	1721-79	1	Stück
2CKA001754A4104	1721-80 Abdeckrahmen 1-fach chrom - solo®	1721-80	1	Stück
2CKA001754A4326	1721-80G Abdeckrahmen 1-fach chrom glanz - solo®	1721-80G	1	Stück
2CKA001754A4442	1721-811 Abdeckrahmen 1-fach weißglas - carat®	1721-811	1	Stück
2CKA001754A4820	1721-815 Abdeckrahmen 1-fach Porzellan anthrazit - carat®	1721-815	1	Stück
2CKA001754A4258	1721-821 Abdeckrahmen 1-fach bronze - carat®	1721-821	1	Stück
2CKA001754A4356	1721-823-101 Abdeckrahmen 1-fach gold - carat®	1721-823-101	1	Stück
2CKA001754A4322	1721-825 Abdeckrahmen 1-fach schwarzglas - carat®	1721-825	1	Stück
2CKA001754A4360	1721-826-101 Abdeckrahmen 1-fach chrom - carat®	1721-826-101	1	Stück
2CKA001754A4678	1721-831 Abdeckrahmen 1-fach anthrazit - Busch-dynasty®	1721-831	1	Stück
2CKA001754A4673	1721-832 Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-832	1	Stück

2CKA001754A4648	1721-833 Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1721-833	1	Stück
2CKA001754A4638	1721-835 Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert anthrazit - Busch-dynasty®	1721-835	1	Stück
2CKA001754A4643	1721-836 Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-836	1	Stück
2CKA001754A4633	1721-838 Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-838	1	Stück
2CKA001754A4109	1721-84 Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - solo®	1721-84	1	Stück
2CKA001754A4668	1721-843 Abdeckrahmen 1-fach Messing antik Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1721-843	1	Stück
2CKA001754A4658	1721-845 Abdeckrahmen 1-fach Messing antik anthrazit - Busch-dynasty®	1721-845	1	Stück
2CKA001754A4663	1721-846 Abdeckrahmen 1-fach Messing antik Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-846	1	Stück
2CKA001754A4653	1721-848 Abdeckrahmen 1-fach Messing antik elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-848	1	Stück
2CKA001754A4254	1721-860 Abdeckrahmen 1-fach Edelstahl - carat®	1721-860	1	Stück
2CKA001754A4317	1721-866K Abdeckrahmen 1-fach Edelstahl - pur edelstahl	1721-866K	1	Stück
2CKA001754A4414	1721-884K Abdeckrahmen 1-fach studioweiß matt - future® linear	1721-884K	1	Stück
2CKA001754A4419	1721-885K Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - future® linear	1721-885K	1	Stück
2CKA001725A1555	1721-914 Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1721-914	1	Stück
2CKA001725A1556	1721-917 Abdeckrahmen 1-fach rot - Busch- balance® SI	1721-917	1	Stück
2CKA001754A4374	1722 KA-20 Abdeckrahmen 2-fach platin - alpha exclusive®	1722 KA-20	1	Stück
2CKA001754A4383	1722 KA-21 Abdeckrahmen 2-fach bronze - alpha exclusive®	1722 KA-21	1	Stück
2CKA001754A3849	1722 KA-22G Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - alpha exclusive®	1722 KA-22G	1	Stück
2CKA001754A2999	1722 KA-24G Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - alpha exclusive®	1722 KA-24G	1	Stück
2CKA001754A4116	1722 KA-260 Abdeckrahmen 2-fach palladium - alpha exclusive®	1722 KA-260	1	Stück
2CKA001754A4125	1722 KA-266 Abdeckrahmen 2-fach titan - alpha exclusive®	1722 KA-266	1	Stück
2CKA001754A2239	1722 NS-212 Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	1722 NS-212	1	Stück
2CKA001754A2163	1722 NS-214 Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Reflex SI	1722 NS-214	1	Stück
2CKA001754A4552	1722 NS-914 Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1722 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4094	1722 NSKA-212 Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1722 NSKA- 212	1	Stück
2CKA001754A4059	1722 NSKA-214 Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1722 NSKA- 214	1	Stück
2CKA001754A4066	1722 NSKA-24G Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - alpha exclusive®	1722 NSKA- 24G	1	Stück
2CKA001754A4714	1722-12-182K-101 Abdeckrahmen 2-fach rot - future® linear	1722-12-182K- 101	1	Stück
2CKA001754A4241	1722-181K Abdeckrahmen 2-fach anthrazit - future® linear	1722-181K	1	Stück
2CKA001754A4169	1722-182 Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - future	1722-182	1	Stück
2CKA001754A4231	1722-182K Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - future® linear	1722-182K	1	Stück

2CKA001754A4302	1722-183K Abdeckrahmen 2-fach alusilber - future® linear	1722-183K	1	Stück
2CKA001754A4174	1722-184 Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - future	1722-184	1	Stück
2CKA001754A4365	1722-184 NSK Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - future® linear	1722-184 NSK	1	Stück
2CKA001754A4236	1722-184K Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - future® linear	1722-184K	1	Stück
2CKA001754A1629	1722-20 Abdeckrahmen 2-fach platin - alpha nea®	1722-20	1	Stück
2CKA001754A1710	1722-21 Abdeckrahmen 2-fach bronze - alpha nea®	1722-21	1	Stück
2CKA001754A4776	1722-223 Abdeckrahmen 2-fach Glas Purpur - Busch-axcent®	1722-223	1	Stück
2CKA001754A4761	1722-225 Abdeckrahmen 2-fach Glas Sonne - Busch-axcent®	1722-225	1	Stück
2CKA001754A4771	1722-226 Abdeckrahmen 2-fach Glas Avocado - Busch-axcent®	1722-226	1	Stück
2CKA001754A4766	1722-227 Abdeckrahmen 2-fach Glas Koralle - Busch-axcent®	1722-227	1	Stück
2CKA001754A4756	1722-228 Abdeckrahmen 2-fach Glas Ozean - Busch-axcent®	1722-228	1	Stück
2CKA001754A4781	1722-229 Abdeckrahmen 2-fach Glas Auster - Busch-axcent®	1722-229	1	Stück
2CKA001754A3799	1722-22G Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - alpha nea®	1722-22G	1	Stück
2CKA001754A4791	1722-243 Abdeckrahmen 2-fach papierbraun - Busch-axcent®	1722-243	1	Stück
2CKA001754A4801	1722-245 Abdeckrahmen 2-fach schwarzglas - Busch-axcent®	1722-245	1	Stück
2CKA001754A4786	1722-248 Abdeckrahmen 2-fach papierblau - Busch-axcent®	1722-248	1	Stück
2CKA001754A2700	1722-24G Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - alpha nea®	1722-24G	1	Stück
2CKA001754A4401	1722-260 Abdeckrahmen 2-fach palladium - alpha nea®	1722-260	1	Stück
2CKA001754A4392	1722-266 Abdeckrahmen 2-fach titan - alpha nea®	1722-266	1	Stück
2CKA001754A4684	1722-270 Abdeckrahmen 2-fach platin - Busch- axcent®	1722-270	1	Stück
2CKA001754A4704	1722-275 Abdeckrahmen 2-fach schwarz matt - Busch-axcent®	1722-275	1	Stück
2CKA001754A4694	1722-276 Abdeckrahmen 2-fach titan - Busch- axcent®	1722-276	1	Stück
2CKA001754A4438	1722-280 Abdeckrahmen 2-fach weißglas - Busch-axcent pur	1722-280	1	Stück
2CKA001754A4410	1722-281 Abdeckrahmen 2-fach schwarz - Busch -axcent®	1722-281	1	Stück
2CKA001753A4127	1722-281/11 Abdeckrahmen 2-fach 2-fach schwarz - Busch-axcent® flat	1722-281/11	1	Stück
2CKA001754A4544	1722-283 Abdeckrahmen 2-fach braunglas - Busch-axcent®	1722-283	1	Stück
2CKA001754A4332	1722-284 Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - Busch-axcent®	1722-284	1	Stück
2CKA001753A4122	1722-284/11 Abdeckrahmen 2-fach 2-fach studioweiß - Busch-axcent® flat	1722-284/11	1	Stück
2CKA001754A4335	1722-285 Abdeckrahmen 2-fach gelb - Busch- axcent®	1722-285	1	Stück
2CKA001754A4338	1722-286 Abdeckrahmen 2-fach grün - Busch- axcent®	1722-286	1	Stück
2CKA001754A4341	1722-287 Abdeckrahmen 2-fach rot - Busch- axcent®	1722-287	1	Stück

2CKA001754A4344	1722-288 Abdeckrahmen 2-fach blau - Busch-	1722-288	1	Stück
2CRA001754A4544	axcent®	1722-200	· ·	
2CKA001754A4806	1722-290 Abdeckrahmen 2-fach schiefergrau - Busch-axcent®	1722-290	1	Stück
2CKA001754A4447	1722-291 Abdeckrahmen 2-fach 2-fach entrée- grau - Busch-axcent®	1722-291	1	Stück
2CKA001754A4467	1722-295 Abdeckrahmen 2-fach château-schwarz - Busch-axcent®	1722-295	1	Stück
2CKA001754A4796	1722-298 Abdeckrahmen 2-fach betongrau - Busch-axcent®	1722-298	1	Stück
2CKA001754A4457	1722-299 Abdeckrahmen 2-fach 2-fach maison- beige - Busch-axcent®	1722-299	1	Stück
2CKA001754A4313	1722-72 Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - impuls	1722-72	1	Stück
2CKA001754A4134	1722-726 Abdeckrahmen 2-fach chrom - impuls	1722-726	1	Stück
2CKA001754A3542	1722-73 Abdeckrahmen 2-fach gold - impuls	1722-73	1	Stück
2CKA001754A2429	1722-74 Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - impuls	1722-74	1	Stück
2CKA001754A4431	1722-774 Abdeckrahmen 2-fach studioweiß matt - impuls	1722-774	1	Stück
2CKA001754A4425	1722-775 Abdeckrahmen 2-fach schwarz matt - impuls	1722-775	1	Stück
2CKA001754A2528	1722-79 Abdeckrahmen 2-fach champagner metallic - impuls	1722-79	1	Stück
2CKA001754A4105	1722-80 Abdeckrahmen 2-fach chrom - solo®	1722-80	1	Stück
2CKA001754A4327	1722-80G Abdeckrahmen 2-fach chrom glanz - solo®	1722-80G	1	Stück
2CKA001754A4443	1722-811 Abdeckrahmen 2-fach weißglas - carat®	1722-811	1	Stück
2CKA001754A4821	1722-815 Abdeckrahmen 2-fach Porzellan anthrazit - carat®	1722-815	1	Stück
2CKA001754A4259	1722-821 Abdeckrahmen 2-fach bronze - carat®	1722-821	1	Stück
2CKA001754A4357	1722-823-101 Abdeckrahmen 2-fach gold - carat®	1722-823-101	1	Stück
2CKA001754A4323	1722-825 Abdeckrahmen 2-fach schwarzglas - carat®	1722-825	1	Stück
2CKA001754A4361	1722-826-101 Abdeckrahmen 2-fach chrom - carat®	1722-826-101	1	Stück
2CKA001754A4679	1722-831 Abdeckrahmen 2-fach anthrazit - Busch-dynasty®	1722-831	1	Stück
2CKA001754A4674	1722-832 Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-832	1	Stück
2CKA001754A4649	1722-833 Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1722-833	1	Stück
2CKA001754A4639	1722-835 Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert anthrazit - Busch-dynasty®	1722-835	1	Stück
2CKA001754A4644	1722-836 Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-836	1	Stück
2CKA001754A4634	1722-838 Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-838	1	Stück
2CKA001754A4110	1722-84 Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - solo®	1722-84	1	Stück
2CKA001754A4669	1722-843 Abdeckrahmen 2-fach Messing antik Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1722-843	1	Stück
2CKA001754A4659	1722-845 Abdeckrahmen 2-fach Messing antik anthrazit - Busch-dynasty®	1722-845	1	Stück
2CKA001754A4664	1722-846 Abdeckrahmen 2-fach Messing antik Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-846	1	Stück
2CKA001740A0071	3050 UP-Dose Hohlwand 1-fach blau	3050	1	Stück
2CKA001740A0082	3060 UP-Dose Beton 1-fach blau	3060	1	Stück
2CKA002148A0120	2148 Einsatz	2148	1	Stück

2CKA001740A0061	3048/10 Montageset 1-fach mit Putzschablone, Montagehilfe, RFID-chip blau - Busch-axcent®	3048/10	1	Stück
2CKA001740A0072	3058/10 Montageset 1-fach blau - Busch-axcent®	3058/10	1	Stück
2CKA001740A0083	3068/10 Montageset blau - Busch-axcent®	3068/10	1	Stück

Kategorien

 $Niederspannungsprodukte\ und\ Systeme \rightarrow Schalterprogramme \rightarrow Unterputz\text{-}Eins\"{a}tze \rightarrow Elektronische\ Eins\"{a}tze$

