

Produktdetails

TBR/U4-CG TBR/U4-CG Bedienelement 4f. mit RTR Konfigurierbares Gerät



Allgemeine Informationen	
Тур	TBR/U4-CG
Bestellnummer	2CKA006300A1648
EAN	4011395297322
Beschreibung	TBR/U4-CG Bedienelement 4f. mit RTR Konfigurierbares Gerä
Langbeschreibung	Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit integriertem Temperaturfühler. Mit integrierter Näherungsfunktion. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzahl Busteilnehmer: 1 Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen. Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät. Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.

Installation / Montage	
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed

TBR/U4-CG 2

Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Schalterdesign	tacted
Montageart	Aufputzmontage
Lieferumfang	Raumtemperaturregle
Batteriegewicht	0 g
Anwendungsbereich	Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung Elektrische Last- und Lichtsteuerung Raumklimatisierung
Anwendungsbereich Umwelt	Elektrische Last- und Lichtsteuerung
	Elektrische Last- und Lichtsteuerung
Umwelt Umgebungstemperatur	Elektrische Last- und Lichtsteuerung Raumklimatisierung
Umwelt Umgebungstemperatur Schutzart	Elektrische Last- und Lichtsteuerung Raumklimatisierung (Betrieb) -5 +45 °C
Umwelt	Elektrische Last- und Lichtsteuerung Raumklimatisierung (Betrieb) -5 +45°C

Abmessungen

Nettogewicht 170.6 g

Bestelldaten		
Mindestbestellmenge	1 Stück	
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück	
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.312 kg	
Zolltarifnummer	90321020	
Herkunftsland	Deutschland (DF)	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - 2CKA100000E4196 CE 2CKA100000E4196

Klassifizierungen	
ETIM 8	EC001101 - Bussystem-Raumtemperaturregler
ETIM 9	EC001101 - Bussystem-Raumtemperaturregler
WEEE Kategorie	 Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	9032 10 20
eClass	V11.0 : 27143133

TBR/U4-CG 3

Kategorien

 $\label{eq:Niederspannungsprodukte} \mbox{Niederspannungsprodukte und Systeme} \rightarrow \mbox{Haus- und Gebäudeautomation} \rightarrow \mbox{KNX} \rightarrow \mbox{Bedienen} \rightarrow \mbox{Busch-tacteo} \oplus \rightarrow \mbox{4-fach mit Raumtemperaturregler}$

