

**Produktdetails** 

# 6321/38-20

# Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle und RTR Busch-triton®



## Allgemeine Informationen

Тур	6321/38-20
Bestellnummer	2CKA006320A0051
EAN	4011395201312

Beschreibung Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle und RTR Busch-triton®

(Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion) Master -/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Fan Coil Aktoren. Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... . Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können. Passende

Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit Beschriftungsfeld. Tasterfunktion

 $Beschriftungs software\ unter\ www. BUSCH-JAEGER-Beschriftungs tool. de.$ 

Langbeschreibung

#### Installation / Montage

Betriebs- und No document needed Montageanleitung

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	2CKA001373B8837
Anzahl LEDs	
Maximale Anzahl Schaltausgänge	33
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Montageart	Unterputzmontage
Ausführung der Oberfläche	lackier mat
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststof
Farbe	platin
Anzahl Batterien	(
Bildschirmgröße	1.85 ir
Anwendungsbereich	Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung Elektrische Last- und Lichtsteuerung Raumklimatisierung
Umwelt	
Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3
RoHS Information	2CKA200000E5634
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Temperaturklasse Standard	
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363
Abmessungen	
Nettogewicht	98 9
Bestelldaten	
	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Vernackungseinheit 1	0.169 kg

# Zertifikate und Deklarationen

Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer

Herkunftsland

90321020

Deutschland (DE)

Konformitätserklärung - 2CKA200000E5634 CE

Klassifizierungen	
ETIM 8	EC001101 - Bussystem-Raumtemperaturregler
ETIM 9	EC001101 - Bussystem-Raumtemperaturregler
WEEE Kategorie	<ol> <li>Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)</li> </ol>
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	9032 10 20
eClass	V11.0 : 27143133

## Kategorien

 $Niederspannungsprodukte \ und \ Systeme \rightarrow Haus- \ und \ Geb\"{a}ude automation \rightarrow KNX \rightarrow Bedienen \rightarrow Busch-triton @ \rightarrow 3/6-fach$ 

