

Produktdetails

6320/50-83

Bedienelement 5/10-fach, mit Infrarotschnittstelle Busch-triton®



6320A0037 395139172
395139172
usch-triton®
sterfunktion nsteuerung Bei Bedarf er aktuellen n-jaeger.de H-JAEGER- ungstool.de
0073B7425
יו

Datenblatt, technische Information Anzahl Taster

Anzahl Betätigungspunkte

5

10

2CKA001373B8837

6320/50-83

Linteratiützte Puseveteme	KNV (TD)
Unterstützte Bussysteme Produktreihe	KNX (TP) KNX
Montageart	Unterputzmontage
Ausführung der Oberfläche	lackiert matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	RAL 9006 - weißaluminium
Farbe	alusilber
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung Elektrische Last- und Lichtsteuerung
Umwelt	
Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E5630
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Abmessungen	
Nettogewicht	221 g
Maßzeichnung	2CKA000097E0649
Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.274 kg
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Deutschland (DE)
Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1535
Klassifizierungen	
ETIM 8	EC000672 - Bussystem-Tastsensor
ETIM 9	EC000672 - Bussystem-Tastsensor
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
	0000 00 00

6320/50-83

Kategorien

 $Niederspannungsprodukte\ und\ Systeme \rightarrow Haus-\ und\ Geb\"{a}udeautomation \rightarrow KNX \rightarrow Bedienen \rightarrow Busch-triton @ \rightarrow 5/10-fach$





