
# fechnische Änderungen vorbehalten. 05/13. Die jeweils aktuellen Leistungsbeschreibungen finden Sie auf unserer Internetseite www.wiedemann-technik.de

# Rauchschutz-Schiebetür RST1







### Mauerlichte (Breite x Höhe)

Standardgrößen

Weitere Größen auf Anfrage.

### Türblattoberfläche

■ Senkrecht geschliffen, Korn 240

■ Streifenschliff, senkrecht

■ Kreismattierung

Weitere Oberflächen auf Anfrage.

# Anschlag DIN


IIIKS


**■** rechts



## Zargenvarianten

■ Eckzarge (EZ) 3)





# **Ausschreibungstext**

Einflügeliges rauchdichtes Edelstahl-Schiebetor, Modell RST1, System Schröders, rauchdicht nach DIN 18095, allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-BWU03-I 17.67.26 MPA Stuttgart mit Übereinstimmungszeichen, Türblatt 69 mm stark, allseitig geschlossen, doppelwandig aus maschinell gerichteten Blechen der Stärke 1,0 mm, mit innen liegenden Edelstahl-Aussteifungsprofilen, Schließung über Edelstahl-Kontergewicht, druckstabile Isolierung durch Faserplatten, Edelstahlmuschel- und Handgriff, Röhrenlaufschiene mit verdeckt laufenden, doppelpaarigen Rollapparaten, für einen leichtgängigen Lauf.

### Werkstoff

■ 1.4301 (AISI 304)

■ 1.4571 (AISI 316 Ti) 1)