

System 3

Konfigurationsleitfaden

Name

Unternehmen

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Bauvorhaben

Abweichende Lieferadresse:

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Anmerkungen

GLASSLINE

BALARDO *aqua control*

Der schnelle Kontakt:

- Formular kopieren
- Ausfüllen
- Faxen an

+49 (0) 6291/6259-11

oder per E-Mail an




info@glassline.de

Ihre Anfrage wird

schnellstmöglich bearbeitet.

(Bitte alle Felder ausfüllen)

Ausführungsvarianten:

		Entwässerung seitlich	Entwässerung nach unten mit Fallrohr, DN50	Entwässerung nach unten mit seitlicher Abführung, DN50
Ausführungsvarianten	Abfluss			
		Durch Abschlussdeckel	Mit System-Abflusstutzen	Mit System-Abflusstutzen 90°

Ihre Maße:


I-Balkon



Betondecke a (mm):

Anzahl Balkone:

L-Balkon




Betondecke a₁ (mm):

Betondecke a₂ (mm):

Anzahl Außenecken:

Anzahl Balkone:

U-Balkon



Betondecke a₁ (mm):

Betondecke a₂ (mm):

Betondecke a₃ (mm):

Anzahl Balkone:

Anzahl Außenecken:

Zubehör: (nicht im Set enthalten)

Ecken: 90° Außenecke Stück 90° Innenecke Stück

Sonderecken: ° Außenecke Stück ° Innenecke Stück


Klemmprofil BLI-2:

lfdm

im Set enthalten:

optional:

BLI-1




+

BLI-2




=



Abflussstutzen:



Stück



Stück

Glasstärke

(bitte ankreuzen)

2 x 8 mm

2 x 10 mm

BALARDO *firstglass**

(bitte ankreuzen)

Ab VSG 16




* nur in Verbindung mit einer Glasbestellung möglich


Gerne bieten wir Ihnen auch das Glas an, teilen Sie uns dazu bitte Ihre Glasabmessungen, sowie die Holmlast mit:

Glaskantenschutzprofile*

(bitte ankreuzen)



Edelstahl
Höhe 6 mm




Aluminium
Höhe 6 mm

* Nicht bei BALARDO *firstglass*

Lastverteilende Handläufe*

(bitte ankreuzen)



Edelstahl-Handlauf
U 30 x 27 mm
1.4301
1.4404



Edelstahl-Handlauf
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Bitte beachten Sie die Vorzugspreise bei Abnahme von 6 bzw. 50 lfdm.