MONSUN®

PRODUKTDATENBLATT DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE

Baubreite 500_höhenverstellbar

BAUTEILBESCHREIBUNG

Produktbeschreibung Einsatzbereich Abdeckung Material

Entwässerungsrinne DRAIN Fassadenrinne Maschenrost / Linearrost Lochrost / Querstabrost Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)



ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- · Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- · Kupplungsblech verzinkt oder Edelstahl
- · 4 bzw. 6 Verstellfüßen aus Edelstahl, vormontiert

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer verzinkt/Edelstahl

10.500.10.1. / 20.500.10.1.

10.500.15.1. / 20.500.15.1.

Rinnenbreite / fixe Bauhöhe (mm)

500 / 63

Rinnenlänge (mm)

1000 1500 fixe Bauhöhe mit Höhenverstellung (mm)

Höhe 1: 73-103

PRODUKTINFORMATION

- · Drainagessystem zur dauerhaften und sicheren Entwässerung von befestigten Flächen und Fassaden
- · Höhenverstellung lässt sich in Längsrichtung einfach durch Schiebeplatten versetzen
- · Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar
- · Baubreite 500 mm | Rinnenausführung regelkonform zur Flachdachrichtlinie Stand 12/2016
- · Umfangreiche Form- und Zubehörteile
- · Zahlreiche Rostvarianten