


Geberit Renova Urinal trigonal, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten









Verwendungszwecke

- Zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Spülung
- Zum Betrieb mit manueller oder automatischer Spülauslösung
- Für UP-Urinalsteuerungen
- Für UP-Urinalsteuerungen verdeckt
- · Für AP-Urinalsteuerungen verdeckt

Eigenschaften

Wandhängend

Lieferumfang Urinalkeramik

- Mit Spülrand
- · Geruchsverschluss verdeckt
- · Verdeckte Befestigung
- Erfüllt Anforderungen nach EN 13407

Technische Daten

Kleine Spülmenge Einstellbereich	11
Werkstoff	Sanitärkeramik

Zusätzlich zu bestellen

Geberit Befestigungsmaterial für Urinal, Kerafix

• Geberit Befestigungsmaterial für Urinal, Kerafix

ArtNr.	Farbe / Oberfläche	В	Н	T	Zulauf	Abgang	Zielmarkierung	VE1
501.665.00.1	weiß	33 cm	60 cm	30 cm	hinten	nach hinten	nein	1 St.
501.665.00.8	weiß / KeraTect	33 cm	60 cm	30 cm	hinten	nach hinten	nein	1 St.

Zubehör

- Geberit Spülbogenverlängerung mit Manschette
- Geberit Einlaufstutzen für Urinale
- Geberit Urinalgeruchsverschluss Abgang vertikal
- Geberit Urinalgeruchsverschluss Abgang horizontal
- Geberit Urinaltrennwand
- · Geberit Urinaltrennwand



- Elektroanschluss für Urinalsteuerungen mit Netzbetrieb erforderlich
- Geruchsverschluss nicht im Lieferumfang enthalten
- Unter www.geberit.de/urinalrechner finden Sie alle relevanten Informationen zur Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Kompatibilitäten des verfügbaren Geberit Urinal Sortiments (Steuerungen, Keramiken, Installationselemente)