


KWC F5L-Therm
Duschpaneel aus MIRANIT mit Duschgelablage

Modell-Linie: F5L | F5LT2026
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



KWC-Nr.

2030066546

F5L-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit Einhebel-Thermostat DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Mischkartusche und vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor mit Steuerelektronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen KWC-Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche und fugenlos

eingeformter Duschgelablage, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Anschlusschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Hygieneeinheit wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC.


Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

Duschkopf sowie Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel müssen separat bestellt werden.

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen
mit Rückflussverhinderer
Zirkulation
A3000 open-kompatibel
Anschluss an Münzkontakgeber
Voreinstellung Hygienespülung
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
für Handdusche
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Gehäuse
Materialtyp Gehäuse
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Gesamttiefe

nein
ja
nein
nein
nicht möglich
festes Intervall 24 Stunden
ja
nein
manuell
nein
ja
DN 15
G 1/2 A
Oberteil keramisch
mineralischer Werkstoff
Miranit
Messing
1 bar
mit Thermostat
100 mm



KWC F5L-Therm
Duschpaneel aus MIRANIT mit Duschgelablage

Modell-Linie: F5L | F5LT2026
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



Gesamthöhe	1,160 mm
Gesamtbreite	235 mm
Parametrierung	Fernbedienung
Anschlussspannung	6,75 / 12 V DC
Position des Elektroanschlusses	von oben/hinten
Art der Spannungsversorgung	sonstige
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
Duschkopf	für separaten Duschkopf
mit Brauseset	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Duschpaneel
Volumenstrom bei 3 bar	0.15 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Position des Wasseranschlusses	von oben/hinten
mit Seifenschale	integriert
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	weiss

Notwendiges Zubehör

			
AQUAJET-Slimline Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen	AQUAJET-Comfort Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen	MÜNCHEN Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen	Batteriefach
2030054255 SHAS0011	2030054254 SHAC0011	2030054793 SHMU0011	3600002063 ACEX9023




KWC F5L-Therm
Duschpaneel aus MIRANIT mit Duschgelablage

Modell-Linie: F5L | F5LT2026
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



Netzteil	Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)
2030039477 ACEX9001	2030043814 ACEX9010

Optionales Zubehör



Durchflussmengenregler 6 l/min	Durchflussmengenregler 12 l/min	Magnetventilkartusche	Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT
2030027586 ESHHE0004	2000104783 ESHHE0002	2030003033 EAQFU0001	2030057071 ACXX2016



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT	Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT	Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT	Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT
2030057072 ACXX2017	2030057073 ACXX2018	2030057075 ACXX2019	2030057076 ACXX2020

KWC F5L-Therm

Duschpaneel aus MIRANIT mit Duschgelablage

Modell-Linie: F5L | F5LT2026

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen


2030036849
ACEX9004



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005

Ersatzteile



Durchflussmengenregler 9,0 l/min

2000104782
ESHHE0001




Anschlusschlauch DN 10

2030060321
ASXX2007



Wassermengenregulierung DN 15

2030060314
ASXX2005




Rosette

2030048765
ASET2006



Gehäuseabdeckung

2030066566
ASLT9001



Keramikkartusche

2030066567
ASLT9002



Magnetventilkartusche

2030003033
EAQFU0001



Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550
ACEX9012

KWC F5L-Therm

Duschpaneel aus MIRANIT mit Duschgelablage

Modell-Linie: F5L | F5LT2026

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



Demontagewerkzeug

2030047203

ACXX9003