


KWC F4LT-Med
Thermostat-Einhebel-Standatterie mit Zugstange

Modell-Linie: F4 | F4LT1016
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen



KWC-Nr.
2030072404
2030072406 mit Anschlussrohren

F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer als Standatterie DN 15, für Ärzte-Waschanlagen im Gesundheitswesen und Pflegebereich, Armhebellänge 172 mm. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz, eigensicher gegen Rückfließen sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturschlag und Keramikscheibentechnik. Ohne Rückflussverhinderer für optimierte Trinkwasserhygiene. Hebelkappe ergonomisch gestaltet in

Wasseranschluss
Schlauch (Verschraubung)
Rohr

geschlossener Bauform für handkontaktfreie Armhebelbetätigung. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Rohren inklusive Sieben. Reinigungsoptimierte Armaturenform, Ganzmetallausführung, bleiarmes Messing (Bleianteil ≤ 0,2%) poliert verchromt, mit volumenreduzierter Wasserführung ohne Nickelbeschichtung. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 8,0 l/min, Ausladung 135 mm. Mit Zugstangen-Abflussgarnitur G 1 1/4 verchromt.

Technische Daten
A3000 open-kompatibel
drucklos
Funktionsprinzip
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Gesamthöhe
Gesamtbreite
Zugstangen-Abflussgarnitur
Auslauf
Ausladung des Auslaufs
Oberflächenbehandlung Armatur
Oberflächenveredelung Armatur
Temperaturschlag
Art der Montage
Art der Bedienung
Art der Wascharmatur
Wasseranschluss
Akzentfarbe

nein
nein
manuell
DN 15
G 3/8
Oberteil keramisch
Messing
1 bar
mit Thermostat
253 mm
50 mm
ja
fest
135 mm
verchromt
poliert
ja
Armaturenbohrung
manueller Betrieb
Standarmatur
Rohr
ohne



KWC F4LT-Med
Thermostat-Einhebel-Standatterie mit Zugstange

Modell-Linie: F4 | F4LT1016
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

Grundfarbe

Chromoptik (glänzend)

Optionales Zubehör



Verdrehsicherung

2030041324
ACLM1009

Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

2000104778
ZTAPS0005

Ersatzteile



Gehäuseabdeckung

2030066566
ASLT9001

Keramikkartusche


2030066567
ASLT9002

Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012

Schnellbefestigung

2030010045
EAQFT0005



Laminarstrahlregler

2030071309
ASXX1042

Zugstangen-Ablaufgarnitur

2030045528
ASLM1004



KWC F4LT-Med

Thermostat-Einhebel-Standbatterie mit Zugstange

Modell-Linie: F4 | F4LT1016

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen