


Modell-Linie: F5S | F5SM2020

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen





KWC-Nr.

2030054248

2030056581

mit automatischer Brauserohrentleerung

F5S-Mix Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt.

Brauserohrentleerung

nein		
ja		

Anschlussstutzen für separat notwendigen KWC-Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

Duschkopf muss separat bestellt werden.

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen	
mit Rückflussverhinderer	
Zirkulation	
A3000 open-kompatibel	
Anschluss an Münzkontakgeber	
mit Filter	
einstellbare Fließzeit	
Funktionsprinzip	
für Handdusche	·
Hygienespülung	
Nennweite	
Anschlussgröße	
Schließmechanismus	
Material Gehäuse	
Materialtyp Gehäuse	
Material Armatur	
maximale Fließzeit	
Mindestfließdruck	
minimale Fließzeit	
Art der Mischung	
Gesamttiefe	

nein
ja
nein
nein
nicht möglich
ja
ja
hydraulisch selbstschließend
nein
nein
DN 15
G 1/2 A
Oberteil keramisch
Edelstahl
1.4301 Chromnickelstahl V2A
Messing
35 Sekunden
1.5 bar
5 Sekunden
ja
90 mm





Modell-Linie: F5S | F5SM2020 Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

Gesamthöhe	1,160 mm	
Gesamtbreite	235 mm	
mit Rosetten/Abdeckplatte	 ja	
Sicherheitsabschaltung	nein	
Brauserohrentleerung	nein	
Duschkopf	für separaten Duschkopf	
mit Brauseset	nein	
Schallschutz	nein	
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt	
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt	
Oberflächenveredelung Armatur	poliert	
Temperaturanschlag	ja	
Thermische Desinfektion	nein	
Art der Montage	Wandmontage	
Art der Bedienung	manueller Betrieb	
Art der Duscharmatur	Duschpaneel	
Volumenstrom bei 3 bar	0.15 <i>V</i> s	
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)	
Position des Wasseranschlusses	von oben/hinten	
mit Seifenschale	nein	
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)	
Grundfarbe		

Notwendiges Zubehör







AQUAJET-Slimline Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen

2030054255 SHAS0011

AQUAJET-Comfort Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen

2030054254 SHAC0011

MÜNCHEN Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen

2030054793 SHMU0011

Optionales Zubehör



Modell-Linie: F5S | F5SM2020

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen









Durchflussmengenregler 6 l/min


2030027586 ESHHE0004 Durchflussmengenregler 12 l/min

2000104783 ESHHE0002 Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057066 ACXX2011 Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057067 ACXX2012










Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057068 ACXX2013 Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057069 ACXX2014 Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057070 ACXX2015 Duschgelschale für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057077 ACXX2021





Anschluss-Set für Duschpaneel

2000104916

ZSHOW0006

Anschlussadapter

2000101441 AQRM928

Ersatzteile



Modell-Linie: F5S | F5S M2020Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



Stopfen verchromt

2030053006 ASSX9004



Rosette

2030045510 ASXM2003



Wassermengenregulierung DN 15

2030060314 ASXX2005



Griffdruckkappe

2030050753 ASSM9004



FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche

2030046185 ASSM9001



F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer

2030062702 ASSM2005



Temperaturanschlag


2030046189 ASSM9002



Durchflussmengenregler 9,0 I/min

2000104782 ESHHE0001





2030047203 ACXX9003



Sicherungsring

2030048357 ASSX9003



Anschlussschlauch DN 10

2030060321 ASXX2007



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2 Schleifschwämme

2000109019 ZWSPL0024



Modell-Linie: F5S | F5S M2020Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091 ZWSPL0023