


KWC F5L-Therm
Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5L | F5LT2020
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



KWC-Nr.

2030066509

F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Einhebel-Thermostat DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Mischkartusche und vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor mit Steuerelektronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen KWC-Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0

l/min. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Hygieneeinheit wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

Duschkopf sowie Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel müssen separat bestellt werden.

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen
mit Rückflussverhinderer
Zirkulation
A3000 open-kompatibel
Anschluss an Münzkontakgeber
Voreinstellung Hygienespülung
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
für Handdusche
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Gehäuse
Materialtyp Gehäuse
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Gesamttiefe

nein
ja
nein
nein
nicht möglich
festes Intervall 24 Stunden
ja
nein
manuell
nein
ja
DN 15
G 1/2 A
Oberteil keramisch
Edelstahl
1.4301 Chromnickelstahl V2A
Messing
1 bar
mit Thermostat
90 mm





KWC F5L-Therm
Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5L | F5LT2020
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

Gesamthöhe	1,160 mm
Gesamtbreite	235 mm
Parametrierung	Fernbedienung
Anschlussspannung	6,75 / 12 V DC
Position des Elektroanschlusses	von oben/hinten
Art der Spannungsversorgung	sonstige
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
Duschkopf	für separaten Duschkopf
mit Brauseset	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Duschpaneel
Volumenstrom bei 3 bar	0.15 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Position des Wasseranschlusses	von oben/hinten
mit Seifenschale	nein
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl

Notwendiges Zubehör



AQUAJET-Slimline Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen

2030054255
SHAS0011



AQUAJET-Comfort Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen

2030054254
SHAC0011



MÜNCHEN Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen

2030054793
SHMU0011





Batteriefach

3600002063
ACEX9023







KWC F5L-Therm
Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5L | F5LT2020
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche




Netzteil	Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)
2030039477 ACEX9001	2030043814 ACEX9010

Optionales Zubehör




Durchflussmengenregler 6 l/min	Durchflussmengenregler 12 l/min	Magnetventilkartusche	Duschgelschale für F5-Duschpaneele aus Edelstahl
2030027586 ESHHE0004	2000104783 ESHHE0002	2030003033 EAQFU0001	2030057077 ACXX2021



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl	Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl	Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl	Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl
2030057066 ACXX2011	2030057067 ACXX2012	2030057068 ACXX2013	2030057069 ACXX2014

KWC F5L-Therm
Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5L | F5LT2020
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057070
ACXX2015



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen


2030036654
ACEX9005

Ersatzteile



Gehäuseabdeckung

2030066566
ASLT9001



Keramikkartusche

2030066567
ASLT9002




Edelstahl-Pflegeset inklusive 2 Schleifschwämme

2000109019
ZWSPL0024



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003



Rosette

2030048765
ASET2006