


KWC F5L-Therm
Duschpaneel aus MIRANIT mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5L | F5LT2028
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



KWC-Nr.
2030066548

F5L-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit Einhebel-Thermostat DN 15 und Handbrausegarnitur. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Mischkartusche und Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt.

Vormontierte Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter sowie Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm, Brauseschlauch 900 mm. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen	nein
mit Rückflussverhinderer	ja
Zirkulation	nein
A3000 open-kompatibel	nein
Anschluss an Münzkontakgeber	nicht möglich
mit Filter	ja
einstellbare Fließzeit	nein
Funktionsprinzip	manuell
für Handdusche	ja
Hygienespülung	vorbereitet
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 1/2 A
Schließmechanismus	Oberteil keramisch
Material Gehäuse	mineralischer Werkstoff
Materialtyp Gehäuse	Miranit
Material Armatur	Messing
Mindestfließdruck	1 bar
Art der Mischung	mit Thermostat
Gesamtiefe	100 mm
Gesamthöhe	1,160 mm
Gesamtbreite	235 mm




KWC F5L-Therm
Duschpaneel aus MIRANIT mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5L | F5LT2028
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
mit Brauseset	ja
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Duschpaneel
Volumenstrom bei 3 bar	0.15 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Position des Wasseranschlusses	von oben/hinten
mit Seifenschale	nein
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	weiss

Optionales Zubehör



Hygieneunit für F5L
Einhebelmischer als Duschpaneel

2030057065
ACLM2003



Gehäuseverlängerung für F5-
Duschpaneele aus MIRANIT

2030057071
ACXX2016



Gehäuseverlängerung für F5-
Duschpaneele aus MIRANIT

2030057072
ACXX2017



Gehäuseverlängerung für F5-
Duschpaneele aus MIRANIT

2030057073
ACXX2018



Gehäuseverlängerung für F5-
Duschpaneele aus MIRANIT



Gehäuseverlängerung für F5-
Duschpaneele aus MIRANIT



Demontagewerkzeug

2030047203

KWC F5L-Therm
Duschpaneel aus MIRANIT mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5L | F5LT2028
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

2030057075
ACXX2019

2030057076
ACXX2020

ACXX9003

Ersatzteile



Anschluss Schlauch DN 10

2030060321
ASXX2007

Wassermengenregulierung DN 15


2030060314
ASXX2005

Handbrause

2030051216
ACXX2007

Rosette

2030048765
ASET2006



Gehäuseabdeckung

2030066566
ASLT9001

Keramikkartusche

2030066567
ASLT9002

Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003