


KWC F5S-Therm  
Duschpaneel aus Edelstahl mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5S | F5ST2023  
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



KWC-Nr.

2030056542

F5S-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15 und Handbrausegarnitur. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Thermostat und Vorrichtung für Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit

einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Vormontierte Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter sowie Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm, Brauseschlauch 900 mm. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschlussschläuche mit absperzbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

Technische Daten

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| zusätzliche Verbindungen     | nein                         |
| mit Rückflussverhinderer     | ja                           |
| Zirkulation                  | nein                         |
| A3000 open-kompatibel        | nein                         |
| Anschluss an Münzkontakgeber | nicht möglich                |
| mit Filter                   | ja                           |
| einstellbare Fließzeit       | ja                           |
| Funktionsprinzip             | hydraulisch selbstschließend |
| für Handdusche               | ja                           |
| Hygienespülung               | vorbereitet                  |
| Nennweite                    | DN 15                        |
| Anschlussgröße               | G 1/2 A                      |
| Schließmechanismus           | Oberteil keramisch           |
| Material Gehäuse             | Edelstahl                    |
| Materialtyp Gehäuse          | 1.4301 Chromnickelstahl V2A  |
| Material Armatur             | Messing                      |
| maximale Fließzeit           | 35 Sekunden                  |
| Mindestfließdruck            | 1 bar                        |
| minimale Fließzeit           | 5 Sekunden                   |
| Art der Mischung             | mit Thermostat               |
| Gesamttiefe                  | 90 mm                        |







KWC F5S-Therm  
Duschpaneel aus Edelstahl mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5S | F5ST2023  
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Gesamthöhe                     | 1,160 mm                 |
| Gesamtbreite                   | 235 mm                   |
| mit Rosetten/Abdeckplatte      | ja                       |
| Sicherheitsabschaltung         | nein                     |
| Brauserohrentleerung           | nein                     |
| mit Brauseset                  | ja                       |
| Schallschutz                   | nein                     |
| Oberflächenbehandlung Gehäuse  | seidenmatt               |
| Oberflächenbehandlung Armatur  | verchromt                |
| Oberflächenveredelung Armatur  | poliert                  |
| Temperaturanschlag             | ja                       |
| Thermische Desinfektion        | ja                       |
| Art der Montage                | Wandmontage              |
| Art der Bedienung              | manueller Betrieb        |
| Art der Duscharmatur           | Duschpaneel              |
| Wasseranschluss                | Schlauch (Verschraubung) |
| Position des Wasseranschlusses | von oben/hinten          |
| mit Seifenschale               | nein                     |
| Akzentfarbe                    | Chromoptik (glänzend)    |
| Grundfarbe                     | Edelstahl                |

Optionales Zubehör



Hygieneunit für F5S-Therm  
Duschpaneel

2030057064  
ACST2004

Gehäuseverlängerung für F5-  
Duschpaneele aus Edelstahl



2030057066  
ACXX2011

Gehäuseverlängerung für F5-  
Duschpaneele aus Edelstahl

2030057067  
ACXX2012

Gehäuseverlängerung für F5-  
Duschpaneele aus Edelstahl

2030057068  
ACXX2013



KWC F5S-Therm  
Duschpaneel aus Edelstahl mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5S | F5ST2023  
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057069  
ACXX2014



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057070  
ACXX2015

Duschgelschale für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057077  
ACXX2021

Anschluss-Set für Duschpaneel

2000104916  
ZSHOW0006

Anschlussadapter

2000101441  
AQRM928

Ersatzteile



Anschlusssschlauch DN 10

2030060321  
ASXX2007



Wassermengenregulierung DN 15

2030060314  
ASXX2005



Handbrause

2030051216  
ACXX2007




Abdeckplättchen

2030031443  
ESHOW0059



Temperaturwahlgriff

2030047082  
ASXT9003



Temperaturanschlag

2030003296  
EAQLT0003



Stopfen verchromt

2030053006  
ASSX9004



Druckkappe

2030049943  
ASST2001


KWC F5S-Therm  
Duschpaneel aus Edelstahl mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5S | F5ST2023  
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



Sicherungsring

2030048357  
ASSX9003



Rosette

2030048765  
ASET2006



FRAMIC Selbstschluss-Kartusche

2030046145  
ASSX9001



Demontagewerkzeug

2030047203  
ACXX9003



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2  
Schleifschwämme

2000109019  
ZWSPL0024



Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091  
ZWSPL0023