


KWC F5L-Therm
Duschpaneel aus MIRANIT mit Duschgelablage

Modell-Linie: F5L | F5LT2029
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



KWC-Nr.

2030066549

F5L-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit Einhebel-Thermostat DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Mischkartusche und Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt.

Anschlussstutzen für separat notwendigen KWC-Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche und fugenlos eingeformter Duschgelablage, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

Duschkopf muss separat bestellt werden.

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen	nein
mit Rückflussverhinderer	ja
Zirkulation	nein
A3000 open-kompatibel	nein
Anschluss an Münzkontakgeber	nicht möglich
mit Filter	ja
einstellbare Fließzeit	nein
Funktionsprinzip	manuell
für Handdusche	nein
Hygienespülung	vorbereitet
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 1/2 A
Schließmechanismus	Oberteil keramisch
Material Gehäuse	mineralischer Werkstoff
Materialtyp Gehäuse	Miranit
Material Armatur	Messing
Mindestfließdruck	1 bar
Art der Mischung	mit Thermostat
Gesamtiefe	100 mm
Gesamthöhe	1,160 mm
Gesamtbreite	235 mm



KWC F5L-Therm
Duschpaneel aus MIRANIT mit Duschgelablage

Modell-Linie: F5L | F5LT2029
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
Duschkopf	für separaten Duschkopf
mit Brauseset	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Duschpaneel
Volumenstrom bei 3 bar	0.15 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Position des Wasseranschlusses	von oben/hinten
mit Seifenschale	integriert
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	weiss

Notwendiges Zubehör



AQUAJET-Slimline Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen

2030054255
SHAS0011



AQUAJET-Comfort Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen


2030054254
SHAC0011



MÜNCHEN Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen

2030054793
SHMU0011

Optionales Zubehör



KWC F5L-Therm
Duschpaneel aus MIRANIT mit Duschgelablage

Modell-Linie: F5L | F5LT2029
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

Durchflussmengenregler 6 l/min

2030027586
ESHHE0004



Durchflussmengenregler 12 l/min

2000104783
ESHHE0002



Hygieneeinheit für F5L
Einhebelmischer als Duschpaneel

2030057065
ACLM2003




Gehäuseverlängerung für F5-
Duschpaneele aus MIRANIT

2030057071
ACXX2016



Gehäuseverlängerung für F5-
Duschpaneele aus MIRANIT

2030057072
ACXX2017



Gehäuseverlängerung für F5-
Duschpaneele aus MIRANIT

2030057073
ACXX2018




Gehäuseverlängerung für F5-
Duschpaneele aus MIRANIT

2030057075
ACXX2019



Gehäuseverlängerung für F5-
Duschpaneele aus MIRANIT

2030057076
ACXX2020



Ersatzteile


Durchflussmengenregler 9,0 l/min

2000104782
ESHHE0001



Anschlusschlauch DN 10

2030060321
ASXX2007



Wassermengenregulierung DN 15

2030060314
ASXX2005



Rosette

2030048765
ASET2006





KWC F5L-Therm
Duschpaneel aus MIRANIT mit Duschgelablage

Modell-Linie: F5L | F5LT2029
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

Gehäuseabdeckung	Keramikkartusche	Demontagewerkzeug
2030066566 ASLT9001	2030066567 ASLT9002	2030047203 ACXX9003