


KWC F5E-Therm - A3000 open  
Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5E | F5ET2041  
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen



KWC-Nr.

2030070431

F5E-Therm - A3000 open Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Thermostatatterie und Anschlussstutzen für Duschkopf. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser von hinten. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Thermostat mit diebstahlgesichertem Metallgriff, einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen KWC Duschkopf DN 15

mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse aus Edelstahl, einteilig geschlossen inklusive Sicherheitsschrauben. Piezo-Taster mit Start/Stopp-Funktion. Mit wasserdichtem Elektronikmodul, Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel, Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Mit Möglichkeit der Parametrierung, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über ECC2 Funktionscontroller, 24 V DC.


Gehäuseabmessung 232 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

Duschkopf muss separat bestellt werden.

Technische Daten

|                               |
|-------------------------------|
| zusätzliche Verbindungen      |
| mit Rückflussverhinderer      |
| Zirkulation                   |
| A3000 open-kompatibel         |
| Anschluss an Münzkontaktgeber |
| mit Filter                    |
| einstellbare Fließzeit        |
| Funktionsprinzip              |
| für Handdusche                |
| Hygienespülung                |
| Nennweite                     |
| Anschlussgröße                |
| Schließmechanismus            |
| Material Gehäuse              |
| Materialtyp Gehäuse           |
| Material Armatur              |
| Mindestfließdruck             |
| Art der Mischung              |
| Anschlussspannung             |
| Art der Spannungsversorgung   |
| mit Rosetten/Abdeckplatte     |

|                               |
|-------------------------------|
| nein                          |
| ja                            |
| nein                          |
| ja                            |
| nicht möglich                 |
| ja                            |
| ja                            |
| elektronisch selbstschließend |
| nein                          |
| ja                            |
| DN 15                         |
| G 1/2 A                       |
| Oberteil nicht keramisch      |
| Edelstahl                     |
| 1.4301 Chromnickelstahl V2A   |
| Messing                       |
| 1 bar                         |
| mit Thermostat                |
| A3000 open 24 V DC / 230 V AC |
| Transformator                 |
| ja                            |



KWC F5E-Therm - A3000 open  
Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5E | F5ET2041  
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Sicherheitsabschaltung         | nein                        |
| Brauserohrentleerung           | nein                        |
| Duschkopf                      | für separaten Duschkopf     |
| Schallschutz                   | nein                        |
| Oberflächenbehandlung Gehäuse  | seidenmatt                  |
| Oberflächenbehandlung Armatur  | verchromt                   |
| Oberflächenveredelung Armatur  | poliert                     |
| Temperaturanschlag             | ja                          |
| Thermische Desinfektion        | ja                          |
| mit Trafo/Netzteil             | nein                        |
| Art der Montage                | Wandmontage                 |
| Art der Bedienung              | Sensorbetätigung            |
| Typ des Sensors                | piezo-elektronischer Sensor |
| Art der Duscharmatur           | Duschpaneel                 |
| Volumenstrom Bypass PWH 3 bar  | 0.06 l/s                    |
| Volumenstrom bei 3 bar         | 0.15 l/s                    |
| Wasseranschluss                | Schlauch (Verschraubung)    |
| Position des Wasseranschlusses | von hinten                  |
| mit Seifenschale               | nein                        |
| Akzentfarbe                    | Chromoptik (glänzend)       |
| Grundfarbe                     | Edelstahl                   |

Notwendiges Zubehör



AQUAJET-Slimline Duschkopf für KWC  
Duschpaneele und -anlagen  
2030054255  
SHAS0011





AQUAJET-Comfort Duschkopf für KWC  
Duschpaneele und -anlagen  
2030054254  
SHAC0011



MÜNCHEN Duschkopf für KWC  
Duschpaneele und -anlagen  
2030054793  
SHMU0011



ECC2 Funktionscontroller  
2000108123  
ZA30P0011





**KWC** F5E-Therm - A3000 open  
Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: **F5E | F5ET2041**  
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

ECC2 Funktionscontroller

**2030016282**  
ZA3OP0022

Systemkabel


**2000104272**  
ZAQUA011

Systemkabel

**2000104274**  
ZAQUA012

Systemkabel



**2000100801**  
ZAQUA077



Systemkabel

**2000100852**  
ZAQUA078

Optionales Zubehör






Durchflussmengenregler 6 l/min

**2030027586**  
ESHHE0004

Durchflussmengenregler 12 l/min

**2000104783**  
ESHHE0002

Ersatzteile



KWC F5E-Therm - A3000 open  
Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5E | F5ET2041  
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

Temperaturanschlag

2030003296  
EAQLT0003



Piezo-Taster

2000104441  
EAT300001



Durchflussmengenregler 9,0 l/min

2000104782  
ESHHE0001



Anschlusschlauch DN 10

2030060321  
ASXX2007



Wassermengenregulierung DN 15

2030060314  
ASXX2005

Elektro-T-Verteiler

2000100853  
ZAQUA075

Edelstahl-Pflegeset inklusive 2  
Schleifschwämme

2000109019  
ZWSPL0024

Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091  
ZWSPL0023



Demontagegewerkzeug

2030047203  
ACXX9003