


KWC AQUAFIX

Installationselement mit Spülkasten für WC-Anlagen

Modell-Linie: AQUAFIX | AQFX0006

Installationselemente | Installationselemente für WCs





KWC-Nr.

2030020126

Installationselement für WC-Becken, mit Spülkasten

AQUAFIX-Installationselement für wandhängende WC-Becken, mit Wandeinbauspülkasten. Selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, TÜV geprüft, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung. Wandeinbauspülkasten schwitzwasserisoliert, mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 l oder 4-2 l) oder Start /Stopp-Spülung, Übertragung der Auslösefunktion über flexible

Druckspiralen, Füllventil Armaturengruppe I, Befestigungsschelle 4-fach verstellbar für WC-Anschlussbogen DN 90 / DN 100, komplett mit flexiblem Anschlussschlauch, WC-Anschlussbogen, Haltebolzen für WC, Bauschutz und Befestigungsmaterial.

Abmessungen 450 x 1120 mm (B x H)

Technische Daten

Anwendung	WC-Spüler
barrierefrei	nein
Ausführung Einbauarmatur	- Einbauteil
Höhenverstellung	200 mm
Nennweite	DN 15
Material	Stahl
Wandstärke (minimal)	155 mm
Art der Mischung	nein
Abgangsgröße	DN 100
Gesamttiefe	155 mm
Gesamthöhe	1,120 mm
Gesamtbreite	450 mm
Art	Installationselement
Art der Montage	Wand- und Bodenmontage

Notwendiges Zubehör



KWC AQUAFIX

Installationselement mit Spülkasten für WC-Anlagen

Modell-Linie: AQUAFIX | AQFX0006

Installationselemente | Installationselemente für WCs











Betätigungsplatte mit 1 Taste für Wandeinbau-Spülkasten

2000067429 AQUA557

Betätigungsplatte mit 2 Tasten für Wandeinbau-Spülkasten

2000067493 AQUA555

EXOS. - A3000 open elektronische WC-Spülkastensteuerung

2030036621 EXOS0027

AQUATIMER - A3000 open elektronische WC-Spülkastensteuerung

2030021142 AT300051

Optionales Zubehör



AQUAFIX Wandwinkel-Set

2000100867 ZCMPX140

Ersatzteile



Füllventil

2000105000 EAQFX0001



KWC AQUAFIX

Installationselement mit Spülkasten für WC-Anlagen

Modell-Linie: AQUAFIX | AQFX0006 Installationselemente | Installationselemente für WCs