


KWC F3S
WC-Druckspüler für Wandeinbau

Modell-Linie: F3S | F3SF4002
Spülarmaturen | Selbstschluss WC-Spülarmaturen



KWC-Nr.

2030068201
F3S WC-Druckspüler für Wandeinbau, speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen

F3S WC-Druckspüler DN 20 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für wandhängende WC-Becken, Armaturengruppe I. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Selbstschluss-Oberteil hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig und rückschlagfrei schließend. Automatische Spülstromregulierung und einstellbares

Spülwasservolumen. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm mit Belüftungsbohrungen, Befestigung von vorn mit Sicherheitschrauben, vormontierter Druckknopfbetätigung. Hydraulische Steuerleitungen und Befestigungsmaterial.Tiefenverstellbarkeit 20 mm.

Technische Daten


Ausführung Einbauarmatur	F-Set
Berechnungsdurchfluss Kaltwass	1 l/s
Höhe der Abdeckplatte	245 mm
Breite der Abdeckplatte	190 mm
Spülmenge einstellbar	ja
Funktionsprinzip	hydraulisch selbstschließend
Nennweite	DN 20
Material Gehäuse	Edelstahl
Materialtyp Gehäuse	1.4301 Chromnickelstahl V2A
Material Armatur	Messing
maximaler Fließdruck	4 bar
maximaler Spüldurchfluss	1.3 l/s
Mindestfließdruck	1.2 bar
Mindestspüldurchfluss	1 l/s
Parametrierung	manuelle thermische Desinfektion
Sicherheitsabschaltung	nein
Schallschutz	yes
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Armatur	unbearbeitet
Art der Spülarmatur	WC-Spüler
Art der Montage	Wandeinbaumontage mit Kasten
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Wasseranschluss	Gewindestutzen (Außengewinde)
Grundfarbe	Edelstahl



KWC F3S
WC-Druckspüler für Wandeinbau

Modell-Linie: F3S | F3SF4002
Spülarmaturen | Selbstschluss WC-Spülarmaturen

Notwendiges Zubehör




R3 Systembox für KWC WC-Spülarmaturen

2030068205
F3BF4001



AQUAFIX-Installationselement mit Wandeinbau-WC-Spülarmatur


3600005980
AQFX0012



AQUAFIX-Installationselement für barrierefreie WC-Anlagen, mit Wandeinbau-WC-Spülarmatur

3600005981
AQFX0013

Optionales Zubehör




Wandeinbau-Spülrohr

2000101466
AQRM920


Ersatzteile




Fernbetätigungsventil



Fernbetätigungsschlauch



Oberteil



Ersatzteilset



KWC F3S
WC-Druckspüler für Wandeinbau

Modell-Linie: F3S | F3SF4002
Spülarmaturen | Selbstschluss WC-Spülarmaturen

2000104780
EFLSY0027



2000104803
EAQLN0019



2000104384
EFLSY0004

2000104867
EAQLN0027

**Edelstahl-Pflegeset inklusive 2
Schleifschwämme**

2000109019
ZWSPL0024

Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023