


KWC F5L-Therm
Duschpaneel aus MIRANIT mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5L | F5LT2025
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



KWC-Nr.

2030066544

F5L-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit Einhebel-Thermostat DN 15 und Handbrausegarnitur. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Mischkartusche und vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor mit Steuerelektronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Vormontierte Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter sowie Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm, Brauseschlauch 900 mm. Gehäuse mit erhabener

Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Hygieneeinheit wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC.


Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel muss separat bestellt werden.

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen
mit Rückflussverhinderer
Zirkulation
A3000 open-kompatibel
Anschluss an Münzkontakgeber
Voreinstellung Hygienespülung
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
für Handdusche
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Gehäuse
Materialtyp Gehäuse
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung

nein
ja
nein
nein
nicht möglich
festes Intervall 24 Stunden
ja
nein
manuell
ja
ja
DN 15
G 1/2 A
Oberteil keramisch
mineralischer Werkstoff
Miranit
Messing
1 bar
mit Thermostat



KWC F5L-Therm
Duschpaneel aus MIRANIT mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5L | F5LT2025
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

Gesamttiefe	100 mm
Gesamthöhe	1,160 mm
Gesamtbreite	235 mm
Parametrierung	Fernbedienung
Anschlussspannung	6,75 / 12 VDC
Art der Spannungsversorgung	sonstige
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
mit Brauseset	ja
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Duschpaneel
Volumenstrom bei 3 bar	0.15 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Position des Wasseranschlusses	von oben/hinten
mit Seifenschale	nein
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	weiss


Notwendiges Zubehör



Batteriefach
3600002063
ACEX9023



Netzteil
2030039477
ACEX9001




Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)
2030043814
ACEX9010

Optionales Zubehör

KWC F5L-Therm
Duschpaneel aus MIRANIT mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5L | F5LT2025
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



Magnetventilkartusche

2030003033
EAQFU0001



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

2030057071
ACXX2016



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

2030057072
ACXX2017



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

2030057073
ACXX2018



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

2030057075
ACXX2019



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

2030057076
ACXX2020



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004

Ersatzteile



Anschluss Schlauch DN 10

2030060321
ASXX2007




Wassermengenregulierung DN 15

2030060314
ASXX2005



Handbrause

2030051216
ACXX2007



Rosette

2030048765
ASET2006




KWC F5L-Therm
Duschpaneel aus MIRANIT mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5L | F5LT2025
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche




Gehäuseabdeckung

2030066566
ASLT9001



Keramikkartusche

2030066567
ASLT9002



Magnetventilkartusche

2030003033
EAQFU0001



Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550
ACEX9012



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003