


KWC F4LT-Med
Thermostat-Einhebel-Standbatterie mit Zugstange

Modell-Linie: F4 | F4LT1003
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen



KWC-Nr.
2030067801
2030068120 mit Anschlussrohren

F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für Waschanlagen im Gesundheitswesen und Pflegebereich, Hebellänge 148 mm. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz, eigensicher gegen Rückfließen sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ohne Rückflussverhinderer für optimierte Trinkwasserhygiene. Hebelkappe ergonomisch gestaltet in Bügelform, im vorderen Bereich mit leichter Wölbung und Basaltgrau beschichtet, nach dem

Wasseranschluss
Schlauch (Verschraubung)
Rohr

2-Sinne-Prinzip (taktil und visuell). Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Reinigungsoptimierte Armaturenform, Ganzmetallausführung, bleiarms Messing (Bleianteil ≤ 0,2%) poliert verchromt, mit volumenreduzierter Wasserführung ohne Nickelbeschichtung. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 8,0 l/min, Ausladung 135 mm. Mit Zugstangen-Ablaufgamitur G 1 1/4 verchromt.

Technische Daten
mit Rückflussverhinderer
drucklos
mit Filter
Funktionsprinzip
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Zugstangen-Ablaufgamitur
mit Rosetten/Abdeckplatte
Auslauf
Oberflächenbehandlung Armatur
Oberflächenveredelung Armatur
Temperaturanschlag
Art der Montage
Art der Bedienung
Art der Wascharmatur
Volumenstrom bei 3 bar
Wasseranschluss

nein
nein
ja
manuell
DN 15
G 3/8
Oberteil keramisch
Messing
1 bar
mit Thermostat
ja
nein
fest
verchromt
poliert
ja
Armaturenbohrung
manueller Betrieb
Standarmatur
0.13 l/s
Schlauch (Verschraubung)



KWC F4LT-Med
Thermostat-Einhebel-Standbatterie mit Zugstange

Modell-Linie: F4 | F4LT1003
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

Optionales Zubehör




Verdrehsicherung	Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse
2030041324 ACLM1009	2000104778 ZTAPS0005

Ersatzteile



Gehäuseabdeckung	Keramikkartusche	Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm	Schnellbefestigung
2030066566 ASLT9001	2030066567 ASLT9002	2000104720 ASXX1012	2030010045 EAQFT0005



Schlauch	Laminarstrahlregler	Zugstangen-Ablaufgarnitur
2030041311	2030071309	2030045528



KWC F4LT-Med
Thermostat-Einhebel-Standbatterie mit Zugstange

Modell-Linie: F4 | F4LT1003
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

ASXX1005	ASXX1042	ASLM1004
----------	----------	----------