


Reihenwaschanlagen FUTURA exklusiv




Waschrinne mit 2 Waschplätzen

Reihenwaschplatz zur einreihigen Montage an der Wand, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, porenfreie, glatte Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiss, Befestigung an Beckenrückwand, inklusive Armaturenbank, ohne Lochbohrung (Lochbohrung optional, Bohrpunkte markiert), mit Überlauf, inklusive Befestigungsmaterial, Ablaufset und Montageschablone.

2 Waschplätze
 Waschplatzbreite 600 mm
 Abmessungen 1200 x 170 x 480 mm (B x H x T)
 (vormals 2030005452)

SOLX1200 203.0000.217




Waschrinne mit 3 Waschplätzen

Reihenwaschplatz zur einreihigen Montage an der Wand, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, porenfreie, glatte Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiss, Befestigung an Beckenrückwand, inklusive Armaturenbank, ohne Lochbohrung (Lochbohrung optional, Bohrpunkte markiert), mit Überlauf, inklusive Befestigungsmaterial, Ablaufset und Montageschablone.

3 Waschplätze
 Waschplatzbreite 600 mm
 Abmessungen 1800 x 170 x 480 mm (B x H x T)

SOLX1800 2030005465



Waschrinne mit Rückwand

Reihenwaschplatz und Rückwand aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, porenfreie, glatte Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiss, mit Überlauf, inklusive Befestigungsmaterial und Ablaufset, Reihenwaschplatz und Rückwand werden in zwei Teilen geliefert, Montage muss vor Ort erfolgen.

Abmessungen 1200 x 360 x 480 mm (B x H x T)
 (vormals 2030010665)

SOLX1200SB 203.0000.220



FUTURA exklusiv Waschrinne

FUTURA exklusiv Waschrinne zur Wandmontage oder freistehenden doppelreihigen Montage, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiss. Armaturenbank 90 mm ohne Armaturenbohrungen, Befestigung an Beckenrückwand, umlaufende Schürze. Inklusive Haubenablaufventil G 2 B und Befestigungsmaterial.

Abmessungen 1200 x 170 x 570 mm (B x H x T)

Zur freistehenden doppelreihigen Montage müssen die Brückenfüsse separat bestellt werden.



SANW1200 2030057405

Breite 1400 mm

SANW1400 2030057406

Breite 1600 mm

SANW1600 2030057407



Optionales Zubehör

Winkelfuss für Beckenoberkante 800 mm

SANW0118 2000104999

Winkelfuss für Beckenoberkante 700 mm

SANW0117 2000105049

Winkelfuss für Beckenoberkante 700 mm

SANW0119 2030063270

Winkelfuss für Beckenoberkante 800 mm

SANW0120 2030063271



FUTURA exklusiv Waschrinne

FUTURA exklusiv Waschrinne zur Wandmontage oder freistehenden doppelreihigen Montage, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiss. Armaturenbank 90 mm ohne Armaturenbohrungen, Befestigung an Beckenrückwand, umlaufende Schürze. Inklusive 2 Haubenablaufventilen G 2 B und Befestigungsmaterial.

Abmessungen 1800 x 170 x 570 mm (B x H x T)

Zur freistehenden doppelreihigen Montage müssen die Brückenfüsse separat bestellt werden.



SANW1800 2030057408

Breite 2100 mm

SANW2100 2030057409

Breite 2400 mm

SANW2400 2030057410



Optionales Zubehör

Winkelfuss für Beckenoberkante 800 mm

SANW0118 2000104999

Winkelfuss für Beckenoberkante 700 mm

SANW0117 2000105049


Winkelfuss für Beckenoberkante 700 mm

SANW0119 2030063270

Winkelfuss für Beckenoberkante 800 mm

SANW0120 2030063271

Reihenwaschanlagen FUTURA exklusiv, Zubehör




Winkelfuss

Winkelfuss zur Wandmontage, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff, Farbton Anthrazit, für Waschrinne FUTURA exklusiv mit Beckenoberkante 700 mm.

Abmessungen 125 x 565 x 485 mm (B x H x T)

SANW0117 2000105049



Brückenfuss

Brückenfuss zur freistehenden doppelreihigen Montage, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff, Farbton Anthrazit, für Waschrinne FUTURA exklusiv mit Beckenoberkante 700 mm.

Abmessungen 125 x 565 x 970 mm (B x H x T)

SANW0119 2030063270

Reparaturset für Produkte aus Mineralgranit, Alpinweiss

Reparaturset für Produkte aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff in Farbausführung Alpinweiss. Bestehend aus 125 ml Gelcoat, 125 ml Poliermittel, 2,5 ml Härter, A5-Bogen Schleifpapier (Korn 1200), Dosierlöffel und Holzspachtel.

ZANMW904 2000101472


Reparaturset MIRANIT-S

Reparaturset für Produkte aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff, MIRANIT-S, Farbton solid-weiss. Bestehend aus Füllmaterial, Härter, Schleifpapier, Schleifscheibe, Mischschale und Pipette.



ZANMW0011 2030010609

Montage-Varianten FUTURA exklusiv



Wandmontage




Wandmontage mit Winkelfüßen




Freistehende Montage mit Brückenfüßen



Wandmontage / Anzahl Armaturen




Anzahl WinkelfüÙe




Armatureneinheiten für Wandmontage zur Wasserversorgung für FUTURA exklusiv Waschrinnen siehe Kapitel „Wascharmaturen“. Für den Einsatz von Standarmaturen: Mehrpreis pro Armaturenbohrung.

doppelreihige Montage / Anzahl Armaturen



Anzahl BrückenfüÙe



Armatureneinheiten zur Wasserversorgung für FUTURA exklusiv Waschrinnen, doppelreihig, siehe Kapitel „Wascharmaturen“.