

Datenblatt

Wandablauf Scada mAbd Edst., 17 mm, bef. Dichtmanschette



Artikelinformationen

Artikelnummer: 48000.04M GTIN: 4026092079140 Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- $\bullet \ {\it Flexible} \ \& \ komfortable \ Einbaum\"{o}glichkeiten$
- Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- Alternativer Geruchsverschluss Multistop

Beschreibung

Der Wandablauf Scada ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet und bietet Anschlussmöglichkeiten vorne, seitlich links oder seitlich rechts.

Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN) 50
Außendurchmesser (DA) 58 mm
Geruchsverschluss inklusive

Ausführung

Beleuchtung ohne
Abdichtung am Grundkörper werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich) W3-I
Sperrwasserhöhe 22 mm
Ablaufleistung (I/s) mit 20 mm Aufstau 0,5

Abmessungen

Gewicht netto	2,29 kg
Gewicht brutto	2,45 kg
Länge	362 mm
Breite	195 mm
Höhe	353 mm
Verpackungsmaß Länge	395 mm
Verpackungsmaß Breite	295 mm
Verpackungsmaß Höhe	269 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl 1 Material Grundkörper ABS

08.05.2025



Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart
Abdeckung Material
Abdeckung Farbe
Abdeckung Höhe
Abdeckung Länge
Bodenbelaghöhe min.
Rahmen Material
Verriegelung
Rost Design
Bodenbelaghöhe max.
Form Aufsatzstück
Aufsatzstück Material

Aufsatzstück Material

Pumpenkennlinie

Ablaufblende Scada Edelstahl 1.4301 (V2A)

silber 67 mm 312 mm 22 mm ABS eingesteckt Standard 67

26 mm eckig ABS