

# PRODUKTBLATT SEMPERGREEN® **SEDUMMIX-MATTE TYP T**

## **MATERIAL**

Die Sempergreen® Sedummix-Matten des Typs T werden mit 13 verschiedenen Sedumarten gezüchtet. Die Pflanzen wachsen auf einer Kokosfasermatte und einem speziell von Sempergreen® entwickelten Anbausubstrat. Es gibt 6 bis 8 Arten von Sedum pro Lieferung. Die Kokosfasermatte ist an der Unter- und Oberseite mit einer Kunststoffverstärkung versehen, wodurch diese Matte für Anwendungen auf (stark) geneigten Flächen geeignet ist. Sempergreen® Vegetationsmatten sind bei Lieferung immer zu mindestens 95% bewachsen und werden gemäß den FLL-Richtlinien hergestellt.

### ÜBER DIE BEPFLANZUNG

Die Fettpflanze Sedum ist gut dazu in der Lage, Wasser in ihren Blättern zu speichern, und kann deshalb unter unterschiedlichen Witterungsbedingungen hervorragend gedeihen.

## **INSTALLATION UND PFLEGE**

Die Montage der Sempergreen® Vegetationsmatten ist sehr einfach (laden Sie sich die Montageanleitung von unserer Website herunter!). Die Sedummix-Matte Typ T wurde speziell für (stark) geneigte Flächen entwickelt und kann bis zu einer Neigung von maximal 45 Grad eingesetzt werden. Der (minimale) Wartungsbedarf ist vom Systemaufbau abhängig (ein- bis dreimal im Jahr düngen).

# **PRODUKTFOTO**



# **TECHNISCHE DATEN:**

Pflanzdichte: 95%

Zugwiderstand: circa 10 kN/m²

Gewicht trocken: circa 15 kg/m²

Gewicht gesättigt: circa 20 kg/m²

Dicke: 2-4 cm

Standardmaße: 60 cm x 200 cm

(Andere Abmessungen in Absprache möglich)

Maximale Rollenlänge: 20 bis 25 m Anzahl m²/Palette: max. 50 m²

(bei Standardmaßen)

Palettenmaße: 130 cm x 110 cm

Naturally

T +31 (0) 343 539 699

**F** +31 (0) 343 539 485

E INFO@SEMPERGREEN.COM W WWW.SEMPERGREEN.COM