

EXPONA[®]

EXPONA SIMPLAY

»» *Mit dem Zeitgeist gehen
bedeutet mehr als Schritt halten.
Hier zählt **der richtige Boden.**
Die schnelle Lösung.*

*Rester dans l'air du temps signifie
bien plus que garder le rythme.
Ce qui compte, **c'est le bon sol.**
La solution rapide.*

*It takes a fast pace to keep up
with the times. **The perfect floor.**
The swift solution.*

*Met de tijd meegaan
betekent meer dan gelijke tred houden.
De juiste vloer is belangrijk.
De snelle oplossing.*



EXPONA SIMPLAY

2481
Bayside Oak

Designbelag – frei kombinierbar, selbstliegend, überzeugend. Selbstliegende EXPONA SIMPLAY Planken und Fliesen können einfach und sauber verlegt, gewechselt und sogar neu verlegt werden. Ohne Rückstände. Direkt auf einen vorhandenen glatten und sauberen Untergrund. Langfristig!

Les sols design – Pour donner des sols plombants combinables à volonté et convaincants. Les lames et dalles autoplombantes EXPONA SIMPLAY peuvent être posées, remplacées et même réutilisées de manière simple et propre. Sans résidus. Directement sur un support lisse et propre. Pour longtemps !

Design flooring – Loose lay flooring for creative combinations that work. The swift solution. Loose lay EXPONA SIMPLAY planks and tiles are easy and neat to lay, exchange and also relay. Without leaving any trace of residue behind them. They can be laid on an existing smooth, clean floor – and are laid to last!

Designvloerbedekking – Vele variaties mogelijk, looselay en een aansprekende vormgeving. Loose Lay EXPONA SIMPLAY planken en tegels kunnen snel en eenvoudig worden gelegd, vervangen en zelfs opnieuw worden gelegd. Zonder storende resten. Direct op een bestaande, gladde en schone ondergrond. Duurzaam!

Inhalt
Contenu
Content
Inhoud

Produkt
Produit
Product
Product
S. / P. 4

Kollektionsübersicht
Aperçu de la collection
Collection overview
Collectieoverzicht
S. / P. 6

WOOD
S. / P. 8

STONE
S. / P. 38

Produkt
Produit
Product
Product
S. / P. 54

Design
S. / P. 60

Zubehör
Accessoires
Accessories
Toebehoren
S. / P. 63

Service
S. / P. 64

Technische Daten
Caractéristiques techniques
Technical data
Technische gegevens
S. / P. 68

Umwelt
Environnement
The environment
Milieu
S. / P. 70

EXPONA SIMPLAY – Selbstliegender Designbelag.

Wir bieten Ihnen mit EXPONA SIMPLAY Fliesen und Planken mit einer Nutzschicht von 0,7 mm für den Einsatz in Objekten mit intensiver Beanspruchung und Nutzung. Da keine Klebstoffe benötigt werden, verringern sich die Emissionen in der Raumluft. Dass die Bodenbeläge mit phthalatfreien und biologischen Weichmachern produziert werden, gibt zusätzliche Sicherheit. Was auf lange Sicht wichtig ist: Die Böden sind pflegeleicht, fußwarm und angenehm leise zu begehen. Mit EXPONA SIMPLAY wird sich die Raumakustik hörbar und wohltuend verbessern. Zudem bieten die elastischen Böden einen hohen Begehkomfort, sind gelenkschonend und schmeicheln den Füßen.

Le revêtement de sol design plombant. Avec EXPONA SIMPLAY, nous vous proposons des dalles et lames dotées d'une couche d'usure de 0,7 mm pour une utilisation dans des espaces à fortes contraintes. Comme aucune colle n'est nécessaire, les émissions dans l'air ambiant sont réduites. Étant produits avec des plastifiants sans phtalates et biologiques, la sécurité est accrue. Ce point est pertinent à long terme : les sols sont faciles à entretenir, chauds et agréables à parcourir. Avec EXPONA SIMPLAY, l'acoustique de la pièce est sensiblement et agréablement améliorée. De plus, les sols élastiques offrent un confort de marche élevé, ils préservent les articulations et sont agréables sous les pieds.

Loose lay design floor covering. Our tiles and planks in the EXPONA SIMPLAY collection have a 0,7 mm wear layer, making them the perfect solution for heavily frequented, high-wear buildings. The fact that no glue is required reduces the emissions that are given off into the air. And for even more safety, our products are manufactured using phthalate-free and organic plasticisers. Over the long term, our flooring is designed to be low-maintenance, warm and quiet underfoot. EXPONA SIMPLAY brings a significant improvement to interior acoustics. The elastic flooring is also extremely comfortable underfoot, cushioning joints and making it easy on the feet.

Loose Lay designvloerbedekking. Wij bieden u met EXPONA SIMPLAY tegels en planken met een slijtlaag van 0,7 mm voor toepassing bij projectinrichtingen met een intensief en hoogfrequent gebruik. Leggen gaat geheel zonder lijm, zodat ook de uitstoot in de binnenlucht lager is. De productie met ftalaatvrije en biologische weekmakers zorgt voor meer veiligheid. Wat op de lange termijn zeker ook belangrijk is: de vloeren zijn makkelijk schoon te houden, voelen warm aan en zijn stil. Met EXPONA SIMPLAY verbetert de akoestiek hoorbaar. Daarnaast bieden de elastische vloeren een hoog loopcomfort, ze ontzien de gewrichten en lopen heerlijk.

	Kein Kleben und Klicken, ohne Einsatz von Haftmitteln Non clipsé, non collé, la simplicité même à poser No adhesives, no click systems, loose lay Niet klikken, niet lijmen, gewoon leggen
	Das schnellste Verlegesystem am Markt Le système de pose le plus rapide sur le marché The quickest loose lay system on the market Het snelst te leggen systeem op de markt
	Darunterliegender Belag bleibt unversehrt Le revêtement existant reste intact Surface covering underneath remains intact De vloerbedekking die eronder ligt, blijft intact
	Problemloser Austausch von Einzelelementen Remplacement facile de lames individuelles Easy replacement of individual elements Eenvoudige vervanging van individuele elementen
	Wiederverwendbarkeit der Produkte Produit réutilisable Product reusability Hergebruik van de producten
	Reduzierte Untergrundvorbereitung Préparation réduite du support Reduced subfloor preparation Minder voorbereiding van ondergrond
	Besonders leise Particulièrement silencieux Particularly quiet Bijzonder stil
	Hoher Begehkomfort Confort de marche élevé Extremely comfortable underfoot Hoog loopcomfort

Die Verlegung im Verbund garantiert in Kombination mit dem Eigengewicht und der speziellen Rückenstruktur der Fliesen und Planken die Funktionalität der Bodenfläche.

Ce revêtement doit sa fonctionnalité à l'association de son poids au m² et de la structure spéciale de la sous-couche des dalles et des lames.

The functionality of the floor area is ensured by the net weight and the special backing structure of the tiles and planks as well as their installation in a composite structure.

Samen met het eigen gewicht en de speciale rugstructuur van de tegels en planken wordt door het leggen in onderling verband de functionaliteit van de vloer gewaarborgd.



Aufbau EXPONA SIMPLAY

EXPONA SIMPLAY Fliesen und Planken bestehen aus mehreren Schichten, die thermisch verpresst und damit fest verbunden sind. Die Oberfläche wird bereits werkseitig mit einer PUR-Vergütung versehen.

Structure d'EXPONA SIMPLAY
Les dalles et lames EXPONA SIMPLAY se composent de plusieurs couches thermoscellées, ce qui garantit la solidité de leur assemblage. En usine, une couche de PUR est appliquée sur la surface.

Composition of EXPONA SIMPLAY
EXPONA SIMPLAY tiles and planks consist of several layers that are thermally pressed so that they are completely laminated. The surface is given a PUR treatment before it leaves the factory.

Opbouw EXPONA SIMPLAY
EXPONA SIMPLAY tegels en planken bestaan uit meerdere lagen die thermisch geperst en daarom vast met elkaar zijn verbonden. Het oppervlak is standaard voorzien van een PUR coating.

EXPONA SIMPLAY

WOOD

STONE



2513 | White Rustic Pine
Seite 20



2506 | Grey Rustic
Seite 18, 21



2485 | Canyon Oak
Seite 18, 21



2482 | Ellington Oak
Seite 19, 21



2509 | Light Grey Finline
Seite 10, 12



2483 | Freshwater Oak
Seite 11, 12, 60



2571 | Natural Wild Oak
Seite 26, 29, 62




2507 | Blond Rustic
Seite 31, 33



2511 | Natural Ash
Seite 30, 33



2512 | Grey Ash
Seite 13



2518 | Grey Mystique Wood
Seite 17



2510 | Dark Grey Finline
Seite 14, 16




2503 | American Oak
Seite 26, 28, 61




2501 | Light Cherry
Seite 30, 33



2521 | Medium Classic Oak
Seite 27, 28



2514 | Natural Rustic Pine
Seite 23, 25



2505 | Striking Rustic
Seite 24



2484 | Cornell Oak
Seite 15, 16, 60



2480 | Westbury Oak
Seite 36



2481 | Bayside Oak
Seite 2, 35, 37



2520 | Light Classic Oak
Seite 22, 25



2572 | Honey Wild Oak
Seite 29, 62



2570 | Brown Wild Oak
Seite 32, 62



2504 | Walnut
Seite 22, 25



2486 | Westbury Oak Versailles
Seite 36



2487 | Bayside Oak Versailles
Seite 35, 37




2488 | Base Screed
Seite 44, 47



2567 | Light Grey Concrete
Seite 42




2490 | Light Cement
Seite 45, 47



2489 | Grey Cement
Seite 44, 47



2568 | Warm Grey Concrete
Seite 40, 43




2492 | Dusk Micro Terrazzo
Seite 50, 52




2569 | Dark Grey Concrete
Seite 41, 43



2566 | Cold Grey Concrete
Seite 40, 43



2491 | Dove Micro Terrazzo
Seite 51, 52



2496 | Sloe Terrazzo
Seite 49, 61



2495 | Sterling Terrazzo
Seite 48, 61



2493 | Tinted Micro Terrazzo
Seite 50, 53



2494 | Dark Micro Terrazzo
Seite 53



2582 | Black Slate
Seite 46

Sie finden Ihr ausgewähltes Design und weitere Informationen auf den unter dem Muster angegebenen Seiten.

Vous trouverez les décors que vous avez sélectionnés ainsi que d'autres informations sur les pages en dessous de l'échantillon.

You will find your chosen design and further information on the pages indicated below the sample.

U vindt het gekozen decor en verdere informatie op de pagina's onder het voorbeeld.

EXPONA SIMPLAY

WOOD



Zwischen hell und dunkel oder warm und kalt liegt ein ganzes Spektrum schöpferischer Möglichkeiten. Es schärft den Charakter des Raumes und rundet seine Stimmung wirkungsvoll ab.

Entre clair et foncé, chaud et froid, il existe tout un éventail de possibilités créatives. Pour affirmer le caractère d'un espace et parfaire son ambiance.

From light to dark shades, from warm to cool lie a wide range of creative possibilities. It sharpens the character of the room and rounds off the atmosphere strikingly.

Tussen licht en donker of warm en koud ligt een groot spectrum aan mogelijkheden voor de vormgeving. Zo krijgt een ruimte karakter en sfeer.



Wahrer Reichtum an Farbtönen und Materialien

La richesse authentique des couleurs et des matériaux

A true abundance of colours and materials

Een rijkdom aan kleurnuances en materialen





2509
Light Grey Finline



2483
Freshwater Oak



2509 | Light Grey Fineline

177,8 x 1219,2 mm



2483 | Freshwater Oak

185,0 x 1505,0 mm



2512 | Grey Ash ¹⁾

177,8 x 1219,2 mm



Planke
Lame
Plank
Plank



Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt



Farbkontrast im Design
Design aux couleurs contrastées
Pattern and/or colour variation
Kleurencontrast in dit design



Fein-Holzstruktur
Structure en bois fin
Fine wood structure
Fijne houtstructuur

1) Auch in | Aussi en
Also in | Ook in
EXPONA SIMPLAY 19dB



2510
Dark Grey Finline




WOOD

2484
Cornell Oak



2484 | Cornell Oak

185,0 x 1505,0 mm





2510 | Dark Grey Fineline

177,8 x 1219,2 mm



2518 | Grey Mystique Wood

185,0 x 1505,0 mm



2518
Grey Mystique Wood



Planke
Lame
Plank
Plank



Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt



Farbkontrast im Design
Design aux couleurs contrastées
Pattern and/or colour variation
Kleurencontrast in dit design



Fein-Holzstruktur
Structure en bois fin
Fine wood structure
Fijne houtstructuur



Rustikal-Holzstruktur
Structure en bois rustique
Rustic wood structure
Rustieke houtstructuur



2506
Grey Rustic



2485
Canyon Oak



WOOD |

2482
Ellington Oak



Planke
Lame
Plank
Plank



Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt



Farbkontrast im Design
Design aux couleurs contrastées
Pattern and/or colour variation
Kleurencontrast in dit design



Fein-Holzstruktur
Structure en bois fin
Fine wood structure
Fijne houtstructuur



Rustikal-Holzstruktur
Structure en bois rustique
Rustic wood structure
Rustieke houtstructuur

1) Auch in | Aussi en
Also in | Ook in
EXPONA SIMPLAY 19dB



2513 | White Rustic Pine ¹⁾



177,8 x 1219,2 mm



RuHs



2513
White Rustic Pine



2482 | Ellington Oak



185,0 x 1505,0 mm



FHs



2485 | Canyon Oak



185,0 x 1505,0 mm



FHs



2506 | Grey Rustic ¹⁾



177,8 x 1219,2 mm



RuHs





2504
Walnut



2520
Light Classic Oak



WOOD

2514
Natural Rustic Pine



2505 | Striking Rustic



177,8 x 1219,2 mm



RuHs



2505
Striking Rustic



2514 | Natural Rustic Pine ¹⁾



177,8 x 1219,2 mm



RuHs



2520 | Light Classic Oak



185,0 x 1505,0 mm



FHs



2504 | Walnut



177,8 x 1219,2 mm



FHs



Planke
Lame
Plank
Plank



Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt



Fein-Holzstruktur
Structure en bois fin
Fine wood structure
Fijne houtstructuur



Rustikal-Holzstruktur
Structure en bois rustique
Rustic wood structure
Rustieke houtstructuur

1) Auch in | Aussi en
Also in | Ook in
EXPONA SIMPLAY 19dB



2571
Natural Wild Oak



2503
American Oak



2521
Medium Classic Oak



2521 | Medium Classic Oak



185,0 x 1505,0 mm



FHs



2503 | American Oak ¹⁾



177,8 x 1219,2 mm



FHs



2572 | Honey Wild Oak



177,8 x 1219,2 mm



SHs



2572
Honey Wild Oak



2571 | Natural Wild Oak



177,8 x 1219,2 mm



SHs



Planke
Lame
Plank
Plank



Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt



Fein-Holzstruktur
Structure en bois fin
Fine wood structure
Fijne houtstructuur



Seidenmatt-Holzstruktur
Structure bois satinée
Smooth wood structure
Zijdemat-houtstructuur

1) Auch in | Aussi en
Also in | Ook in
EXPONA SIMPLAY 19dB



2501
Light Cherry



2511
Natural Ash



WOOD

2507
Blond Rustic



Planke
Lame
Plank
Plank



Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt



Fein-Holzstruktur
Structure en bois fin
Fine wood structure
Fijne houtstructuur



Seidenmatt-Holzstruktur
Structure bois satinée
Smooth wood structure
Zijdemat-houtstructuur



Rustikal-Holzstruktur
Structure en bois rustique
Rustic wood structure
Rustieke houtstructuur

1) Auch in | Aussi en
Also in | Ook in
EXPONA SIMPLAY 19dB



2570 | Brown Wild Oak



177,8 x 1219,2 mm



SHs



2570
Brown Wild Oak



2501 | Light Cherry ¹⁾



177,8 x 1219,2 mm



FHs



2511 | Natural Ash ¹⁾



177,8 x 1219,2 mm



FHs



2507 | Blond Rustic ¹⁾



177,8 x 1219,2 mm



RuHs



Westbury Oak, Bayside Oak

*Oak als Planken oder Versailles,
zwei Eichenoptiken
in jeweils zwei Varianten
für gestalterische Vielfalt.*

*Oak comme lames ou Versailles,
deux finitions chêne en deux variations
chacune pour une variété de design.*

*Oak as planks or Versailles,
two oak finishes
in two design formats.*

*Oak als planken en als Versailles,
twee eikenhouten afwerkingen
in twee variaties elk voor
afwisseling in het ontwerp.*





2480 | Westbury Oak



185,0 x 1505,0 mm



2486 | Westbury Oak Versailles



457,2 x 457,2 mm



2486
Westbury Oak Versailles



2481 | Bayside Oak



185,0 x 1505,0 mm



2487 | Bayside Oak Versailles



457,2 x 457,2 mm



Planke
Lame
Plank
Plank



Fliese
Dalle
Tile
Tegel



Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt



Farbkontrast im Design
Design aux couleurs contrastées
Pattern and/or colour variation
Kleurencontrast in dit design



Fein-Holzstruktur
Structure en bois fin
Fine wood structure
Fijne houtstructuur

Pure Gelassenheit, kühler Charme oder kraftvolles Statement, sichtbar für alle, die die Zwischentöne schätzen.



Une sérénité pure, un charme frais ou une déclaration puissante, visible pour tous ceux qui apprécient les nuances.

Pure serenity, cool charm or a powerful statement, visible to all who appreciate the nuances.

Pure sereniteit, koele charme of een krachtig statement, zichtbaar voor iedereen die de nuances waardeert.

EXPONA SIMPLAY

STONE



Grau hat viele Seiten

Le gris a de nombreux côtés

Grey has many sides

Grijs heeft vele kanten





2568
Warm Grey Concrete



2566
Cold Grey Concrete



2569
Dark Grey Concrete



2567 | Light Grey Concrete ¹⁾



600,0 x 600,0 mm



FS



2567
Light Grey Concrete




2568 | Warm Grey Concrete ¹⁾



600,0 x 600,0 mm



FS



2566 | Cold Grey Concrete ¹⁾



600,0 x 600,0 mm



FS




2569 | Dark Grey Concrete ¹⁾



600,0 x 600,0 mm



FS



Fliese
Dalle
Tile
Tegel



Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt



Fein-Struktur
Structure en fin
Fine structure
Fijne structuur

1) Auch in | Aussi en
Also in | Ook in
EXPONA SIMPLAY 19dB



2490
Light Cement



2582 | Black Slate



304,8 x 609,6 mm



BSS



2582
Black Slate




2489 | Grey Cement



457,2 x 914,4 mm



BSS



2490 | Light Cement



457,2 x 914,4 mm



BSS



2488 | Base Screed



600,0 x 1200,0 mm



FSs



Fliese
Dalle
Tile
Tegel



Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt

BSS

Basalt-Steinstruktur
Structure pierre basalte
Basalt stone structure
Basalt-steenstructuur

FSs

Fein-Steinstruktur
Structure en céramique
Fine stone structure
Fijne steenstructuur



2495 | Sterling Terrazzo ²⁾

600,0 x 600,0 mm



FSS



2495
Sterling Terrazzo




2496 | Sloe Terrazzo ²⁾

600,0 x 600,0 mm



FSS



2496
Sloe Terrazzo



Fliese
Dalle
Tile
Tegel

Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt

FSS
Fein-Steinstruktur
Structure en céramique
Fine stone structure
Fijne steenstructuur

2) Nicht auf Rapport geschnitten
Pas de raccord
No pattern repeat
Niet op rapport gesneden



2492
Dusk Micro Terrazzo



2493
Tinted Micro Terrazzo




2491
Dove Micro Terrazzo



2491 | Dove Micro Terrazzo

 914,4 x 914,4 mm




2492 | Dusk Micro Terrazzo

 914,4 x 914,4 mm




2493 | Tinted Micro Terrazzo

 914,4 x 914,4 mm



2494 | Dark Micro Terrazzo

 914,4 x 914,4 mm



2494
Dark Micro Terrazzo



Fliese
Dalle
Tile
Tegel



Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt



Basalt-Steinstruktur
Structure pierre basalte
Basalt stone structure
Basalt-steenstructuur

EXPONA SIMPLAY bietet eine breite Auswahl an klassischen und trendigen Optiken, immer mit authentischen Oberflächenprägungen. Für einen zusätzlichen Akzent sorgen gefaste Kanten bei allen Dekoren. Die aufeinander abgestimmten Farben bieten vielfältige Kombinations- und Verlegemöglichkeiten. So erscheint am Ende jeder Boden als ein Unikat und unterstreicht Ihre Individualität.

EXPONA SIMPLAY offre un large choix de thèmes classiques et tendance, toujours avec des finitions de surface authentiques. Pour accentuer l'effet, des bords chanfreinés sont disponibles pour tous les décors. Les couleurs assorties entre elles offrent de nombreuses possibilités de combinaison et de pose. Au final, chaque sol est unique et souligne votre personnalité.

EXPONA SIMPLAY provides a wide range of traditional and trendy designs, all of which feature authentically embossed surfaces. Bevelled edges add that extra special touch to all décors. The coordinated colour range provides a fantastic variety of ways in which the products can be mixed, matched and laid. This allows you to achieve a unique flooring design that puts the emphasis on your individuality.

EXPONA SIMPLAY biedt een brede keuze aan klassieke en moderne looks, die altijd een authentieke structuur hebben. De afgeschuinde kanten bij alle decors zorgen voor een extra accent. De op elkaar afgestemde kleuren bieden volop mogelijkheden voor combineren en leggen. Zo wordt iedere vloer een unieke vloer, die uw persoonlijke smaak onderstreept.



Vorbild Natur.


WOOD

Natürlich angepasste Oberflächenstrukturen, rundum gefaste Kanten und auf das Dekor abgestimmte Formate machen die 26 EXPONA SIMPLAY WOOD Bodenbeläge so einzigartig und authentisch.

Inspirés de la nature.
Des structures de surface naturellement adaptées, des bords chanfreinés sur tout le pourtour et des formats assortis au décor rendent les 26 revêtements de sol EXPONA SIMPLAY WOOD si uniques et authentiques.

Modelled on nature.
Naturally adapted surface structures, bevelled edges all round and formats matched to the decor make the 26 EXPONA SIMPLAY WOOD floor coverings so unique and authentic.

Naar het voorbeeld van de natuur.
Natuurlijk aangepaste oppervlaktestructuren, afgeschuinde randen rondom en op het decor afgestemde formaten maken de 26 EXPONA SIMPLAY WOOD vloerbedekkingen zo uniek en authentiek.




 **Gefaste Kanten**
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt



 **Farbkontrast im Design**
Design aux couleurs contrastées
Pattern and/or colour variation
Kleurencontrast in dit design



 **Fein-Holzstruktur**
Structure en bois fin
Fine wood structure
Fijne houtstructuur



 **Seidenmatt-Holzstruktur**
Structure bois satinée
Smooth wood structure
Zijdemat-houtstructuur



 **Rustikal-Holzstruktur**
Structure en bois rustique
Rustic wood structure
Rustieke houtstructuur

177,8 x 1219,2 mm Box: 10 Stück pièces pcs stuks / 2,17 m²		
2513 White Rustic Pine		
2506 Grey Rustic		
2571 Natural Wild Oak		
2507 Blond Rustic		
2572 Honey Wild Oak		
2503 American Oak		
2501 Light Cherry		
2511 Natural Ash		
2514 Natural Rustic Pine		
2512 Grey Ash		
2509 Light Grey Finline		
2510 Dark Grey Finline		
2570 Brown Wild Oak		
2505 Striking Rustic		
2504 Walnut		

185,0 x 1505,0 mm Box: 8 Stück pièces pcs stuks / 2,23 m²			
2485 Canyon Oak			
2482 Ellington Oak			
2483 Freshwater Oak			
2481 Bayside Oak			
2520 Light Classic Oak			
2480 Westbury Oak			
2521 Medium Classic Oak			
2518 Grey Mystique Wood			
2484 Cornell Oak			

457,2 x 457,2 mm Box: 12 Stück pièces pcs stuks / 2,5 m²			
2487 Bayside Oak Versailles			
2486 Westbury Oak Versailles			

Grenzenlose Freiheit.

STONE

Außergewöhnliche Formate, matte Stein-Oberflächenstrukturen und rundum gefaste Kanten zeichnen die 14 EXPONA SIMPLAY STONE Böden aus.

Une liberté illimitée.


Des formats extraordinaires, des structures de surface en pierre mate et des bords chanfreinés sur tout le pourtour caractérisent les 14 sols EXPONA SIMPLAY STONE.

Unusual formats.

Extraordinary formats, matt stone surface structures and bevelled edges all round characterise the 14 EXPONA SIMPLAY STONE floors.

Onbegrensde vrijheid.


Buitengewone formaten, matte steenoppervlaktestructuren en afgeschuinde randen rondom kenmerken de 14 EXPONA SIMPLAY STONE-vloeren.



Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt



BSs
Basalt-Steinstruktur
Structure pierre basalte
Basalt stone structure
Basalt-steenstructuur



FS
Fein-Struktur
Structure en fin
Fine structure
Fijne structuur




FSs
Fein-Steinstruktur
Structure en céramique
Fine stone structure
Fijne steenstructuur

600,0 x 600,0 mm Box: 6 Stück pièces pcs stuks / 2,16 m²  FS 2567 Light Grey Concrete	914,4 x 914,4 mm Box: 4 Stück pièces pcs stuks / 3,34 m²  BSs 2492 Dusk Micro Terrazzo	304,8 x 609,6 mm Box: 10 Stück pièces pcs stuks / 1,86 m²  BSs 2582 Black Slate
 FS 2568 Warm Grey Concrete	 BSs 2491 Dove Micro Terrazzo	457,2 x 914,4 mm Box: 6 Stück pièces pcs stuks / 2,51 m²  BSs 2490 Light Cement
 FS 2566 Cold Grey Concrete	 BSs 2489 Grey Cement	 BSs
 FS 2569 Dark Grey Concrete	 BSs 2493 Tinted Micro Terrazzo	600,0 x 1200 mm Box: 4 Stück pièces pcs stuks / 2,88 m²  FSs 2488 Base Screed
 FSs 2495 Sterling Terrazzo	 BSs 2494 Dark Micro Terrazzo	
 FSs 2496 Sloe Terrazzo		



Designs und Kombinationen.



2503 – Fischgrätverlegung | Pose à bâtons rompus | Herringbone pattern | Visgraatpatroon

Mit unseren sehr unterschiedlichen Designs bieten wir Ihnen eine ausgesprochen breite Palette innovativer Bodenbelags-Dekore. Immer zur flexiblen Kombination.

Décors et combinaisons.

Avec nos décors très variés, nous vous offrons une incroyable palette de décors pour revêtements de sol innovants. Des combinaisons toujours plus flexibles.

Designs to mix and match.

Our diverse designs, which can be mixed, allow us to bring you an extremely wide portfolio of innovative decors for your flooring. There's no end of flexible combinations.

Designs en combinaties.

Met onze zeer verschillende designs bieden wij een buitengewoon breed spectrum aan innovatieve decorvloeren. Voor flexibele combinaties.



2503 – Leiterverlegung | Pose en échelle | Tramline | Trapsgewijs gelegd



2495, 2496 – Schachbrettverlegung | Pose en damier | Chessboard pattern | Schaakbordpatroon

<<< Fischgrätverlegung | Pose à bâtons rompus | Herringbone pattern | Visgraatpatroon

Verlegevorschläge.



2570, 2571, 2572 – Farbmix | Mélange de couleurs | Colour mix | Kleurenmix



2570, 2571, 2572 – Fischgrätverlegung | Pose à bâtons rompus | Herringbone pattern | Visgraatpatroon



Mit EXPONA SIMPLAY und unendlicher Designvielfalt bereiten wir den Boden. Mit Ihrer Verlegung gehen Sie noch weiter – so individuell Sie wollen.

Possibilités de pose multiples.
Avec EXPONA SIMPLAY et nos possibilités de design illimitées, nous préparons les sols. Avec la pose, nous allons encore plus loin – pour une personnalisation à votre image.

Many ways in which it can be laid.
We prepare the floor for you with EXPONA SIMPLAY and unlimited design variety. And you take things further with the way you lay it – as individually as you like.

Ideeën om vloeren te leggen.
Met EXPONA SIMPLAY en de eindeloze variatie in designs geven wij u de voorzet. Met de manier waarop u de vloer legt gaat u nog een stap verder. Net zo individueel als u dat wilt.

EXPONA SIMPLAY Carpets ENTRANCE.

177,8 x 1219,2 mm
Box: 10 Stück | pièces | pcs | stuks / 2,17 m²



Raven Stripe Zone



Iron Stripe Zone



Blue Stripe Zone




Brown Stripe Zone




Black Zone




Tundra Zone



Grey Zone



Ruby Zone



Aqua Zone



Green Zone

Sauberlaufplanken.
Der erste Eindruck zählt. Das ist kein Geheimnis. Und deshalb sind unsere Sauberlaufplanken gerade im Eingangsbereich die ideale Ergänzung zu EXPONA SIMPLAY.

Lames de moquette de propreté.
La première impression est importante. Ce n'est un secret pour personne. C'est pourquoi nos lames de moquette de propreté sont le complément idéal d'EXPONA SIMPLAY pour l'entrée de votre résidence.

Planks for entrance areas.
It's a well-known fact that first impressions count. And that's why our entrance planks are the perfect complement to the EXPONA SIMPLAY range – particularly in foyers.

Schoonloopstroken.
De eerste indruk telt. Dat is algemeen bekend. Onze schoonloopstroken vormen daarom vooral bij de ingang de ideale aanvulling op EXPONA SIMPLAY.



objectflor®

Your Flooring Partner

Boden gut machen.

Service

Ihre schnelle und dabei nachhaltig überzeugende Verlegung ist das Plus unserer Produkte. Ebenso schnell sind unsere rund 170 Mitarbeiter, wenn Sie Beratung, Betreuung und Lieferung erwarten. objectflor ist europaweit einer der führenden Anbieter elastischer Bodenbeläge für den Objekt- und Wohnbereich. Unsere Bodenbeläge erhalten Sie direkt von unserem hochmodernen Zentrallager innerhalb kürzester Zeit. Vorabmuster? Gerne!

Spécialiste des sols. Service.

La pose rapide et incroyablement durable constitue l'atout majeur de nos produits. Nos quelque 170 collaborateurs sont tout aussi rapides en matière de conseil, de prise en charge et de livraison. objectflor est l'un des leaders européens en matière de revêtements de sol « design ». Nos revêtements de sol sont disponibles directement auprès de notre pôle logistique européen dans les plus brefs délais. Vous souhaitez d'abord voir des échantillons ? Aucun souci, contactez-nous !

More than just the basics. Service.

Our products are renowned to be long-lasting and quick to install. The 170 members of our team are also quick off the mark when it comes to customer service, advice and delivery. objectflor is one of Europe's leading providers of resilient floorings for commercial and residential properties. Our floorings are dispatched to you quickly, straight from our state-of-the-art central warehouse. Would you like a sample? Simply let us know!

Terrein winnen. Service.

Het snel kunnen leggen is een belangrijk voordeel van onze producten. Net zo snel zijn onze circa 170 medewerkers wanneer het gaat om het geven van advies, ondersteuning en het leveren van producten. objectflor is in Europa een van de toonaangevende aanbieders van elastische vloeren voor projectinrichting en woningbouw. Onze vloeren worden rechtstreeks en zo snel mogelijk geleverd vanuit ons centrale magazijn. Wilt u graag vooraf de stalen bekijken? Dat kan!

www.objectflor.com

Mein Raum, mein Boden, digital.

Bei jedem Dekorbild finden Sie den QR-Code, der ganz bequem auf unsere Homepage führt. Digitale Informationen, weiteres Bildmaterial und alle technischen Parameter auf einen Blick. Doch das ist längst nicht alles: Dank des digitalen Raumvisualisierers **Live! Mein Raum** kann das ausgewählte Dekor direkt in jedes Raumbild gelegt werden. Das heißt in der Praxis: **Live! Mein Raum** öffnen, Foto mit dem Handy machen und Wunschboden in den eigenen Raum legen. Schneller und individueller kann Planung nicht sein.

Mon espace, mon sol, numérique.

Avec chaque image de décor, vous trouverez le code QR, qui vous mènera confortablement à notre page d'accueil. Des informations numériques, des images supplémentaires et tous les paramètres techniques en un coup d'œil. Mais ce n'est pas tout : grâce au visualiseur numérique de pièces **Live ! Mon espace**, le décor sélectionné peut être placé directement dans n'importe quelle photo de la pièce. Cela signifie en pratique : ouvrez **Live ! Mon espace**, prenez une photo avec votre téléphone portable et posez le sol souhaité dans votre propre espace. La planification ne pourrait pas être plus rapide ni plus individuelle.



My room, my floor, digitally.

With every decor picture you will find the QR code, which will lead you to our homepage very easily. Digital information, further picture material and all technical parameters at a glance. But that's not all: Thanks to the digital room visualiser **Live! My room**, the selected decor can be placed directly into any room picture. That means in practice: Open **Live! My room**, take a picture with your mobile phone and place the desired floor in your own room. Planning couldn't be any quicker or more individual.

Mijn kamer, mijn vloer, digitaal.

Bij elke decorfoto vindt u de QR-code, die u comfortabel naar onze homepage leidt. Digitale informatie, verder beeldmateriaal en alle technische parameters in één oogopslag. Maar dat is nog niet alles: dankzij de digitale room visualizer **Live! Mijn ruimte** kan het gekozen decor direct in elk kamerbeeld worden geplaatst. Dat betekent in de praktijk: Open **Live! Mijn ruimte**, neem een foto met uw mobiele telefoon en leg de gewenste vloer in uw eigen kamer. Sneller en individueller kan de planning niet zijn.

Live!



EXPONA SIMPLAY ist ein selbstliegender heterogener PVC-Bodenbelag, produziert mit phthalatfreien und biologischen Weichmachern für Bereiche mit intensiver Beanspruchung und Nutzung.

EXPONA SIMPLAY est un revêtement de sol hétérogène, en PVC en pose plombante amovible à base de plastifiants bio et sans phtalates, sont concus pour les zones soumises à un trafic commercial très intense.

EXPONA SIMPLAY design flooring is a loose lay heterogeneous PVC floor covering which is produced using phthalate-free and bio-based plasticisers, designed for use in very heavy commercial areas.

EXPONA SIMPLAY designvloerbedekking is een losleg heterogene pvc-vloerbedekking, geproduceerd met ftalaatvrije en biologische weekmakers, zijn geconcipieerd voor omgevingen met intensieve belasting en gebruik.

Eigenschaften Caractéristiques Characteristics Eigenschappen	Norm Norme Standards Norm	Maßeinheit Unité Unit Afmeting	EXPONA SIMPLAY
Belagsart • Type de revêtement • Type of floor covering • Soort vloerbekleding	EN ISO 10582		heterogen, PVC • hétérogène, en PVC • heterogeneous, PVC • heterogeen, pvc
Oberflächenvergütung • Traitement de surface • Surface treatment • Verzegeling			PUR
Flächengewicht • Poids total • Total weight • Gewicht	EN ISO 23997	g/m²	8000
Klassifizierung • Exigences de classement • Performance classification • Classificering	EN ISO 10874		 23  34  43 **
Classement UPEC Référence avis technique 12/16-1723	NF EN 14041		U4 P3 E2 C2
Gesamtdicke • Épaisseur • Gauge • Totale dikte	EN ISO 24346	mm	5,0
Nutzschichtdicke • Épaisseur de la couche d'usure • Wear layer thickness • Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	mm	0,7
Lieferform Fliesen, Planken • Conditionnement dalles, lames Packaging tile, plank size • Leveringsvorm tegels, planken	EN ISO 24342	mm	10 @ 304,8 x 609,6 = 1,86 m² **** 12 @ 457,2 x 457,2 = 2,5 m² **** 6 @ 457,2 x 914,4 = 2,51 m² **** 6 @ 600,0 x 600,0 = 2,16 m² 4 @ 600,0 x 1200,0 = 2,88 m² **** 4 @ 914,4 x 914,4 = 3,34 m² **** 10 @ 177,8 x 1219,2 = 2,17 m² 8 @ 185,0 x 1505,0 = 2,23 m²
Maßbeständigkeit • Stabilité dimensionnelle • Dimensional stability • Maatvastheid	EN ISO 23999	%	≤ 0,1 max. ***
Resteindruck • Poinçonnement résiduel • Residual indentation • Restindruk	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,05 *** (valeur standard ≤ 0,1)
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht • Tenue à la lumière Colour fastness to artificial light • Kleurechtheid bij kunstlicht	EN ISO 105-B02	Stufe • degré • level • klasse	≥ 6
Brandverhalten • Classement feu • Behaviour to fire • Brandweerstand	EN 13501-1		B _{f1} -s1
Rutschhemmung • Résistance au glissement • Slip resistance • Stroefheidsklasse	DIN 51130 EN 13893		R10 DS
Trittschallverbesserungsmaß • Amélioration aux bruits d'impact Impact sound reduction • Contactgeluidisolatiewaarde	EN ISO 10140-3	dB	9
Wärmeleitfähigkeit • Conductivité thermique Thermal conductivity • Warmtedoorgangscoefficient	EN 12524	W/(m·K)	0,25
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen • Charge électrostatique à la marche Assessment of static electrical propensity • Elektrostatische weerstand bij betreden	EN 1815	kV	≤ 2, antistatisch • antistatic
Chemikalienbeständigkeit • Résistance aux substances chimiques Chemical resistance • Bestendigheid tegen chemicaliën	EN ISO 26987		*
Bindemittelgehalt • Teneur en agent liant • Binder content • Bindmiddelgehalte	EN ISO 10582		Typ I • type I
Stuhlrolleneignung • Résistance aux sièges à roulettes Castor chair suitability • Bestand tegen stoelwielen	ISO 4918		ja, Typ W, EN 12529 • oui, type W, EN 12529 • yes, type W, EN 12529 • ja, type W, EN 12529
Fußbodenheizung • Appropriation au chauffage par le sol Underfloor heating suitability • Vloerverwarming	EN 1264-2		geeignet, max. 27 °C • approprié max. 27 °C • suitable max. 27 °C • geschikt max. 27 °C
VOC Emissionen • Émissions de COV • VOC emissions • VOC emissies	Indoor Air Comfort GOLD Floorscore Finnish M1 Classification AgBB VOC / COV Test • test		Eurofins zertifiziertes Produkt • produit certifié • certified product • gecertificeerd product zertifiziert • certifié • certified • gecertificeerd pass sehr emissionsarm • très faibles émissions • below quantifiable levels • zeer emissiearm
Umwelt-Produktdeklaration • Déclaration environnementale du produit Environmental product declaration • Milieuproductverklaring	EN 15804 fDES EPD		DGNB-Navigator / www.dgnb-navigator.de Kaléi / www.kalei-services.org
CE	EN 14041		 B _{f1} -s1  DS  NA HCHO  DL PCP

* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.
La résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d'autres substances chimiques.
Resistant depending on concentration and time of exposure. In case of increased impact of oils, grease, acids, alkalis and other aggressive chemicals, please contact us.
Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

** Ausgeschlossen Fahrverkehr • Éviter l'utilisation de lourdes charges roulantes • Heavy rolling loads to be avoided • Zwaar rijwiel transport uitgesloten

*** Gemittelter Prüfwert aus der laufenden Produktion • Valeur d'essai moyenne de la production en cours • Averaged test value from current production • Gemiddelde controlewaarde van de lopende productie

**** Ces dimensions ne sont pas encore concernées par l'avis technique.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Der Natur verbunden. Der Nachhaltigkeit verpflichtet.

Hohe Qualitätsstandards sorgen dafür, dass EXPONA SIMPLAY Bodenbeläge alle Anforderungen an Nachhaltigkeit und ein gesundes Raumklima erfüllen. Alle Bodenbeläge werden regelmäßig auf ihre Emissionen geprüft und erreichen immer beste Werte entsprechend den strengen Richtlinien.

In Frankreich erfolgen die Produktprüfungen nach der Prüfmethode entsprechend ISO 16000, die das Emissionsverhalten von VOC bewertet. Alle EXPONA SIMPLAY Designbodenbeläge sind mit dem besten Rating A+ eingestuft. EXPONA SIMPLAY Designbeläge verfügen über das Prädikat „Indoor Air Comfort Gold“. Dieses von Eurofins erteilte Zertifikat zeichnet Produkte aus, die alle weltweit festgelegten VOC Emissionsgrenzwerte unterschreiten.

EXPONA SIMPLAY Bodenbeläge sind zu 100 % recycelfähig. Das Recyclingmaterial wird so weit wie möglich wieder in die Neuproduktion integriert. Als Mitglied des European Resilient Flooring Manufacturers' Institute (ERFMI) und des Syndicat Français des Enducteurs Calandriers et fabricants de revêtements de Sols et Murs (SFEC) unterstützen objectflor und James Halstead France SAS als Tochterunternehmen der James Halstead plc das Ziel nachhaltigen Bauens und haben für den Designbelag EXPONA SIMPLAY eine Umwelt-Produktdeklaration (EPD) erstellt. EXPONA SIMPLAY Designbeläge wurden nach dem fDES EPD Programm für die ökologische Gebäudebewertung begutachtet. Weitere Informationen zum fDES EPD Programm erhalten Sie auf der Website www.kalei-services.org


EXPONA SIMPLAY Designbeläge sind international mit FloorScore LEED Credits zertifiziert.

Un lien avec la nature. Un devoir en matière de développement durable. Les normes de qualité élevées assurent que les revêtements design EXPONA SIMPLAY remplissent toutes les exigences de durabilité et créent un climat intérieur sain. Les émissions de tous les revêtements de sol sont régulièrement contrôlées et atteignent toujours les meilleures valeurs, conformément aux directives strictes.

En France, les contrôles des produits s'effectuent conformément à la norme ISO 16000 et évaluent les émissions de COV. Tous les revêtements de sol EXPONA SIMPLAY sont classés dans la catégorie A+. Les revêtements de sol EXPONA SIMPLAY possèdent le label « Indoor Air Comfort Gold ». Ce certificat attribué par Eurofins distingue les produits dont les émissions sont inférieures aux limites mondiales fixées par la COV.

Tous les revêtements de sol EXPONA SIMPLAY sont 100 % recyclables. Le matériau recyclé est réintégré dans une nouvelle production dans la mesure de ses capacités. En tant que membres de l'ERFMI (Institut européen des fabricants de revêtements de sol) et du SFEC (Syndicat français des enducteurs-calandriers et fabricants de revêtements de sols et murs), objectflor et James Halstead France SAS, deux filiales du groupe James Halstead plc, soutiennent l'objectif d'une construction durable et ont établi une déclaration de produit écologique (EPD) pour les revêtements de sol EXPONA SIMPLAY. Ceux-ci ont été examinés selon le programme fDES (les EPD français) dans le cadre de l'évaluation écologique des bâtiments. Pour plus de renseignements concernant le programme EPD fDES, veuillez consulter le site : www.kalei-services.org

Les revêtements de sol EXPONA SIMPLAY sont certifiés par les marquages FloorScore ou LEED.



Connected to nature. Committed to sustainability.
Our high quality standards ensure that EXPONA SIMPLAY design floor coverings meet all the requirements in terms of sustainability and a healthy indoor climate. All floor coverings are regularly tested for emissions and they consistently achieve the best levels as laid down in strict guidelines.

In France, product tests are performed using the test method in accordance with ISO 16000 and the emissions behaviour of VOCs is assessed. All EXPONA SIMPLAY flooring has been given the best rating A+. EXPONA SIMPLAY design flooring has the “Indoor Air Comfort Gold” rating. This certificate issued by Eurofins is awarded to products with VOC emission levels below any globally determined VOC limits.

All EXPONA SIMPLAY flooring is also 100% recyclable and can be reused in materials and fuel. The recycled materials are integrated into new production insofar as this is possible. As a member of ERFMI, the European Resilient Flooring Manufacturers' Institute and SFEC (French manufacturers' association), objectflor and James Halstead France SAS, both subsidiaries of James Halstead plc, support the ideal of sustainable construction and have prepared Environmental Product Declarations (EPD) for floor coverings. EXPONA SIMPLAY has been assessed under the fDES EPD programme for the environmental assessment of buildings. For more information regarding the fDES EPD programme visit the website www.kalei-services.org

Depending on the product concerned, the flooring is certified with FloorScore or LEED credits.

Verbonden met de natuur. Voor meer duurzaamheid.
Hoge kwaliteitsnormen zorgen ervoor dat EXPONA SIMPLAY vloerbedekkingen aan alle eisen voldoen op het vlak van duurzaamheid en een gezond binnenklimaat. Al onze vloerbedekkingen worden geregeld gecontroleerd op hun uitstoot en bereiken steeds de beste waarden, overeenkomstig de strenge richtlijnen.

In Frankrijk geschieden de productcontroles volgens de testmethode overeenkomstig ISO 16000. Deze evalueert het emissiegedrag van VOS. Alle EXPONA SIMPLAY vloerbedekkingen zijn gecategoriseerd met de beste rating: A+. EXPONA LVT-designvloeren beschikken over het predicaat 'Indoor Air Comfort Gold'. Dit door Eurofins verstrekte certificaat onderscheidt producten die minder uitstoten dan alle wereldwijd vastgelegde emissiegrenswaarden voor VOS.

Alle EXPONA SIMPLAY vloeren zijn bovendien 100 % recyclebaar. Het materiaal wordt zo veel mogelijk opnieuw opgenomen in de nieuwe productie. Als lid van het European Resilient Flooring Manufacturers' Institute (ERFMI) ondersteunt objectflor, een dochteronderneming van James Halstead plc, de doelstelling van het duurzaam bouwen en heeft voor de vloerbedekkingen EXPONA SIMPLAY een milieuproductverklaring (EPD) opgesteld. EXPONA SIMPLAY designvloerbedekkingen zijn geïnspecteerd overeenkomstig het fDES EPD Programme voor de ecologische beoordeling van gebouwen. Meer informatie over het fDES EPD Programme is te vinden op www.kalei-services.org

Afhankelijk van het product zijn de vloeren gecertificeerd met FloorScore of LEED Credits.

Kontakt. Contact.

www.objectflor.com
info@objectflor.de
Tel. +49 (0) 2236 96633-0
Fax +49 (0) 2236 96633-99

Die Muster sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors und der Farbe wieder. Im Rahmen des Farbdrucks ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich. Zur Farbauswahl sollten Sie Originalmuster heranziehen, die wir Ihnen gerne zusenden.

Les échantillons ne sont que des éléments découpés dans les produits respectifs. Ils ne restituent qu'un fragment du décor et du coloris. En raison des techniques d'impression, les coloris sur papier peuvent diverger des coloris réels. Pour la sélection du coloris, nous vous recommandons donc de commander un échantillon de produit que nous vous ferons parvenir dans les plus brefs délais.

The samples shown are only a part of the product illustrated. They only show a small part of the whole design and colour. Colour paper printing can only reproduce the colours to a certain extent. When selecting colours, you should obtain original samples. We will happily send you these at short notice. Please order on the Internet using the sample dispatch section.

De stalen in deze brochure laten een uitsnede van de producten zien. Ze geven slechts een klein gedeelte van het totale decor en de kleur weer. De weergave van kleuren is om druktechnische redenen beperkt. Bekijk daarom altijd de originele stalen om een kleur te kiezen. Wij sturen u deze graag toe.



International/UK
Polyflor Ltd.
Tel. +44 (0) 161 767 1111
info@polyflor.com

Ireland
Polyflor Ireland
Tel. +353 (1) 864 9304
salesireland@polyflor.com

Norway
Polyflor Nordic
Tel. +47 23 00 84 00
firmapost@polyflor.no

Sweden
Falck Design AB
Tel. +46 (0) 300 15820
info@falckdesign.com

Canada
Polyflor Canada Inc.
Tel. +1 905 364 3000
sales@polyflor.ca

Middle East
Polyflor FZE
Tel. +971 50 4068114
aelwakil@polyflorfze.ae

India
Polyflor India Pvt Ltd
Tel. +91 22 4023 2485
info@polyflor.co.in

China
Polyflor Hong Kong
Tel. +(852) 2865 0101
info@polyflor.com.hk

Australia
Polyflor Australia Pty Ltd.
Tel. +613 9215 4400
Tel. 1800 777 425
sales@polyflor.com.au

New Zealand
Polyflor New Zealand Ltd
Tel. +64 9 269 1111
Tel. 0800 765 935
sales@polyflor.co.nz

www.polyflor.com

objectflor®
Your Flooring Partner

James Halstead FRANCE
JAMES HALSTEAD FRANCE SAS

Central Europe
objectflor
Art und Design Belags GmbH
Wankelstr. 50
50996 Köln
Germany
Tel. +49 (0) 2236 96633-0
Fax +49 (0) 2236 96633-99
info@objectflor.de
www.objectflor.com

Showroom BeNeLux
Van Nelleweg 1
Expeditiëgebouw
3044 BC Rotterdam
Nederland
Tel. +49 (0) 2236 96633-31
export@objectflor.de

Belgium
Tel. +32 2 31 33 797
Nederland
Tel. +31 88 444 01 31
Luxemburg
Tel. +352 28 480 811

France
James Halstead France SAS
Campus Saint Christophe
10, avenue de l'Entreprise
95861 Cergy-Pontoise
France
Tél. Indigo 08.20.20.32.11

info@jhfrance.fr
www.jhfrance.fr



SIMP-21-BRO 01/2021 D11